

**MANUAL DE L'ENQUESTA DE SALUT
DE BARCELONA 2000-2001**

Redacció del document

Carme Borrell. Institut Municipal de Salut Pública
Lucia Baranda. Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona
Maika Rodríguez. Institut Municipal de Salut Pública

Amb la col.laboració del Comitè Assessor i el Comitè Tècnic

Correcció de català

Isabel Ricart. Institut Municipal de Salut Pública.

Organització de l'Enquesta de Salut de Barcelona 2000

Comitè Directiu

Joan Guix. Institut Municipal de Salut Pública ¹
Josep Mañach. Consorci Sanitari de Barcelona
Josep Farrés. Consorci Sanitari de Barcelona ²
Jaume Estany. Coordinador Corporació Sanitària ³

¹ anteriorment, Ricard Armengol

² anteriorment, Jordi Varela, Rafael Manzanera

³ anteriorment, Roser Vicente

Comitè Assessor

Direcció:

Antoni Plasència. Institut Municipal de Salut Pública
Alex Guarga. Consorci Sanitari de Barcelona

Membres:

Jordi Alonso. Institut Municipal d'Investigació Mèdica.
Txema Castiella*. Serveis Personals, Ajuntament de Barcelona
Jaume Duran. Departament de Sanitat i Seguretat Social
Daniel Fernández*. Consorci Sanitari de Barcelona
Emília Sánchez*. Servei Català de la Salut.
Andreu Segura*. Institut de Salut Pública de Catalunya. Universitat de Barcelona.
Pilar Solanes. Sector de Serveis Personals, Ajuntament de Barcelona
Lluís Torralba. Institut Municipal de Salut Pública.
Ricard Tresseras. Direcció General de Salut Pública, Departament de Sanitat
José M Vegara.** Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona
Joan R Villalbí. Institut Municipal de Salut Pública

* actualment, en un altre lloc de treball

** anteriorment, Oriol Nel·lo

Comitè Tècnic

Direcció:

Enquesta de salut:

Carme Borrell. Institut Municipal de Salut Pública

Treball de camp:

Lucia Baranda. Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona

Membres:

Lucia Artazcoz. Institut Municipal de Salut Pública
Genoveva Barba*. Àrea Sanitària, Servei Català de la Salut
M. Teresa Brugal. Institut Municipal de Salut Pública.
Joan Caylà. Institut Municipal de Salut Pública
Luís Rajmil*. Institut de Salut Pública de Catalunya
Miguel Gil*. Consorci Sanitari de Barcelona
Carmen Medina. Consorci Sanitari de Barcelona
Salvador Moncada*. Institut Municipal de Salut Pública
Albert Navarro*. Institut de Salut Pública de Catalunya
Manel Nebot. Institut Municipal de Salut Pública
M. Isabel Pasarín. Institut Municipal de Salut Pública
Montserrat Rué*. Corporació Sanitària Parc Taulí
Corinne Zara. Consorci Sanitari de Barcelona
Salvi Juncà. Direcció General de Salut Pública, Departament de Sanitat

* actualment, en un altre lloc de treball

Treball de camp

Realitzat per l'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona.

Direcció i disseny metodològic i organitzatiu:

Lucia Baranda Areta

Coordinació general:

Andrea Delgado
Carmen Domínguez
Caps d'equip:
Meritxell Perramón
Hug Llätzer
Gemma Alsina

Codificadors i supervisors:

Mari Feli Serrano
M^aÀngels González
Carme Gallego
Esther Mena
Francesc Laporta
Rus Jiménez

Creació, gestió i depuració de la base de dades:

Elena Permanyer

1. INTRODUCCIÓ	7
2. OBJECTIUS DE L'ENQUESTA.....	9
2.1. Objectiu general de l'Enquesta de Salut de Barcelona	9
2.2. Objectius específics de l'Enquesta de Salut de Barcelona.....	9
3. METODOLOGIA	11
3.1. Característiques tècniques de l'enquesta	11
3.1.1. Univers estadístic, unitat mostral i grandària de la mostra	11
3.1.2. Distribució territorial de la mostra.....	11
3.1.3. Selecció de les persones a entrevistar	13
3.1.4. Tipus d'enquesta	13
3.1.5. Àmbit temporal	13
3.1.6. Característiques tècniques de les successives enquestes de salut a Barcelona	14
3.2. Característiques del qüestionari	15
3.2.1. Tipus de enquesta i estructura del qüestionari.....	15
3.2.2. Questionaris consultats.....	17
3.2.3. Procedència i codificació de les preguntes del qüestionari.....	17
3.2.4. Base conceptual, definició de variables i descripció de variables compostes	20
3.2.4.1. Context familiar i habitatge	20
3.2.4.2. Dades socio-demogràfiques	22
3.2.4.3. Estat de salut	24
3.2.4.4. Restricció de l'activitat	25
3.2.4.5. Morbiditat crònica	26
3.2.4.6. Discapacitats	27
3.2.4.7. Lesions per accidents.....	27
3.2.4.8. Utilització de serveis sanitaris	27
3.2.4.9. Utilització de medicaments	31
3.2.4.10. Pràctiques preventives	31
3.2.4.11. Seguretat viària.....	32
3.2.4.12. Conductes relacionades amb la salut.....	32
3.2.4.13. Vitalitat i salut mental.....	36
3.2.4.14. Suport social.....	38
3.2.4.15. Entorn ambiental	39
3.2.5. Base conceptual, definició de variables i descripció de variables compostes del qüestionari infantil	40
3.2.5.1. Morbiditat crònica	40
3.2.5.2. Estat de salut	40
3.2.5.3. Variables de l'informador/a indirecte/a	42
3.3. El Treball de camp	42
3.3.1. Prova pilot	42
3.3.2. Organització del treball de camp definitiu	43
3.3.3. Motius de substitució de les persones seleccionades	43
3.3.4. Control de qualitat i supervisió d'enquestadors/es.....	44
3.3.5. El procés de codificació	44
3.3.6. Valoració del treball de camp.....	44
3.4. Presentació dels resultats.....	48
3.4.1. Document amb taules detallades	49
3.4.2. Document amb els resultats principals	50
3.5. Instruccions per a l'ús del fitxer de l'ESB2000.....	50
ANNEX 1. Qüestionari A.....	53
Qüestionari B.....	85
Qüestionari Nens.....	117
Qüestionari Informador.....	133
ANNEX 2. Descripció de noves variables de la base de dades	151



Index

1. INTRODUCCIÓ

Les enquestes de salut per entrevista són l'instrument d'elecció per a obtenir informació de la població referent a fenòmens subjectius relacionats amb la salut i morbiditat percebuda, les conductes relacionades amb la salut, la salut mental, la utilització de serveis sanitaris o la realització de pràctiques preventives. Al mateix temps són útils per a conèixer aspectes i opinions relacionats amb la satisfacció, la xarxa social i l'entorn ambiental, que són determinants importants de la salut i la qualitat de vida de les persones.

Un dels principals avantatges de les enquestes de salut és que proporcionen informació sobre les persones que no utilitzen els serveis sanitaris i de la que, per tant, no es pot disposar a través dels registres dels serveis sanitaris. A més, els registres rutinaris d'informació sanitària, com per exemple les estadístiques de mortalitat, les malalties de declaració obligatòria, els registres dels centres sanitaris, etc., habitualment obtenen una informació diferent i complementària a la que recull una enquesta de salut.

La informació obtinguda a través d'una Enquesta de Salut dona elements de suport per a la presa de decisions sanitàries, tant pel que fa a la planificació sanitària, com a la gestió de serveis sanitaris i a l'establiment de programes de salut.

L'Enquesta de Salut de Barcelona 2000 és la quarta enquesta de salut impulsada per l'Ajuntament de Barcelona, essent les altres les de 1983, 1986 i 1992. L'any 1994 també es va obtenir informació de Barcelona a partir de les dades de l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA-94).

L'objectiu d'aquest Manual és donar a conèixer tant els Objectius de l'Enquesta de Salut de Barcelona com la Metodologia emprada. En aquest document es pretén presentar tota la informació necessària per a poder entendre i reproduir tot el procés, així com per a poder utilitzar la base de dades de l'Enquesta.

2 OBJECTIUS DE L'ENQUESTA

2.1 Objectiu general de l'Enquesta de Salut de Barcelona

Proporcionar informació respecte a la salut, als seus determinants i a la utilització de serveis sanitaris de la població barcelonina per a la presa de decisions polítiques i de gestió, així com servir per a la recerca.

2.2 Objectius específics de l'Enquesta de Salut de Barcelona

- Esbrinar les relacions entre el context familiar i d'habitatge dels barcelonins i la seva salut.
- Conèixer els determinants sociodemogràfics de la salut en la població barcelonina.
- Conèixer el suport social de la població i la seva relació amb la salut.
- Conèixer l'opinió de la població barcelonina respecte l'entorn ambiental de la ciutat.
- Conèixer l'estat de salut percebut, la restricció de l'activitat, la presència de trastorns crònics i la presència de lesions per accidents en la població barcelonina.
- Aproximar-se a aspectes relacionats amb la salut mental i benestar de la població barcelonina.
- Descriure la utilització de serveis sanitaris, l'ús de medicaments i la realització de pràctiques preventives.
- Conèixer la satisfacció amb els serveis sanitaris d'atenció primària tenint en compte el model d'atenció primària (reformat o no reformat).
- Conèixer la dieta realitzada i la prevalença d'obesitat.
- Estimar la prevalença de consum de tabac, alcohol i altres substàncies psicoactives.
- Estimar la prevalença de realització d'activitat física tant habitual com de temps lliure.
- Relacionar l'estat de salut percebut, la utilització de serveis sanitaris i pràctiques preventives i les conductes relacionades amb la salut amb les característiques socio-demogràfiques de la població.

3. METODOLOGIA

3.1 Característiques tècniques de l'enquesta

3.1.1. Univers estadístic, unitat mostral i grandària de la mostra

L'univers estadístic de l'*Enquesta de Salut de Barcelona* és la totalitat de la població resident i empadronada a la ciutat de Barcelona, sense cap tipus de restricció en funció de l'edat. És a dir, abasta un total aproximat de 1.508.805 habitants, segons dades del Padró d'Habitants de 1996.

La unitat mostral d'aquesta enquesta està integrada per subjectes individuals i no pas per llars i el nombre d'entrevistes realitzades és de 10.000 per al conjunt de la ciutat. Aquesta grandària mostral permet un marge d'error proper al $\pm 1\%$ per al conjunt de la mostra amb un nivell de confiança del 95,5%, així com la possibilitat d'establir diversos tipus d'estratificació territorial i social amb uns nivells de fiabilitat considerables.

3.1.2. Distribució territorial de la mostra

La distribució territorial dels efectius d'aquesta mostra és de tipus estratificat i aproporcionat, considerant cadascun dels districtes de la ciutat com a estrats independents, els quals compten amb una grandària mostral pròpia que els permet assolir un nivell d'error del $\pm 3,1\%$ (a cada districte). La grandària de la mostra de cada districte es situa en 1.000 efectius. Lògicament, una mostra de tipus estratificat com ara la prevista en aquesta enquesta permet analitzar els resultats de cada districte amb un nivell de fiabilitat important, fins i tot en territoris de baixa densitat poblacional. Aquest fet és especialment important en una enquesta de salut, un aspecte fonamental de la qual és el coneixement, el més aprofundit possible, de la problemàtica de determinats sectors socials o de grups de risc. Per posar un exemple en el cas de Barcelona, al districte de Ciutat Vella, que és el segon menys poblat de la ciutat, li correspon proporcionalment una mostra amb un nivell d'error superior al 4%, alhora que es tracta d'un districte que per les característiques socials de la seva població, necessita un nivell d'aprofundiment si més no igual al de la resta de districtes.

Per tal d'arribar a aquesta distribució d'efectius s'han realitzat diversos càlculs de distribució mostral en base a 2 objectius: d'una banda, aconseguir uns nivells d'error el més baixos possibles, per tal de rentabilitzar la fiabilitat de les estimacions i dels resultats; i de l'altra homogeneïtzar els errors assolits a cada territori. En la mesura que els districtes presenten unes grandàries poblacionals força diversificades i que l'objectiu últim de l'estratificació era aconseguir nivells de fiabilitat homogenis per a cada districte de la ciutat independentment de la seva grandària, s'ha adoptat la proposta que es presenta a la taula 1.

Aquesta alternativa permet, a més de la possibilitat d'estudiar tots els districtes en igualtat de condicions pel que fa a la fiabilitat de les dades resultants, analitzar grups socials específics amb uns nivells d'error relativament baixos -tot i que lògicament s'incrementaran a mesura que es realitzin més, o més heterogènies, particions. En aquest cas concret s'ha calculat la distribució dels efectius per sexe i l'error mostral assolit per a cadascun d'ells, tal i com es pot observar a la taula 2. Cal tenir en compte, que per a l'anàlisi de les dades caldrà aplicar un coeficient de ponderació, per tal de restituir les proporcions de cada territori en el conjunt i obtenir, d'aquesta manera, una mostra representativa del conjunt de la ciutat.

Taula 1. Distribució territorial dels efectius de la mostra en el supòsit d'una distribució proporcional o d'una estratificada

Districtes	Habitants	Supòsit 1 Mostra proporcional		Supòsit 2 Mostra estratificada	
		Efectius	Error	Efectius	Error
1. Ciutat Vella	83.829	556	±4,14	1.000	±3,10
2. Eixample	248.777	1.649	±2,41	1.000	±3,10
3. Sants	167.390	1.109	±2,93	1.000	±3,10
4. Les Corts	81.864	542	±4,20	1.000	±3,10
5. Sarrià	129.573	859	±3,33	1.000	±3,10
6. Gràcia	115.753	767	±3,53	1.000	±3,10
7. Horta	169.832	1.126	±2,91	1.000	±3,10
8. Nou Barris	170.849	1.132	±2,90	1.000	±3,10
9. Sant Andreu	135.579	899	±3,26	1.000	±3,10
10. Sant Martí	205.359	1.361	±2,65	1.000	±3,10
Total	1.508.805	10.000	±1	10.000	±1

Taula 2. Distribució per sexes i nivell d'error corresponent de la distribució d'efectius de la mostra estratificada

Districtes		Habitants	Efectius	Marge d'error
1. Ciutat Vella	Homes	39.193	468	±4,50
	Dones	44.636	532	±4,22
2. Eixample	Homes	111.689	449	±4,62
	Dones	137.088	551	±4,17
3. Sants	Homes	78.806	471	±4,50
	Dones	88.584	529	±4,25
4. Les Corts	Homes	38.562	471	±4,49
	Dones	43.302	529	±4,23
5. Sarrià	Homes	58.960	455	±4,58
	Dones	70.613	545	±4,18
6. Gràcia	Homes	52.328	452	±4,59
	Dones	63.425	548	±4,17
7. Horta	Homes	80.621	475	±4,48
	Dones	88.530	525	±4,26
8. Nou Barris	Homes	82.319	482	±4,45
	Dones	88.530	518	±4,29
9. Sant Andreu	Homes	64.662	477	±4,47
	Dones	70.917	523	±4,27
10. Sant Martí	Homes	97.845	476	±4,48
	Dones	107.514	524	±4,27
Total		1.508.805	10.000	±1

3.1.3. Selecció de les persones a entrevistar

La selecció de les persones a entrevistar en el marc d'aquesta enquesta es va realitzar de manera aleatòria a partir dels llistats del Padró d'Habitants de 1996 que el Servei d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona havia facilitat. Tanmateix, per tal de garantir que la mostra no s'esbiaixés al llarg del procés d'extracció d'efectius, es van establir quotes per sexe i edat. Aquestes quotes, que es van calcular a partir de la piràmide de població de Barcelona del Padró de 1996, implicaven que el llistat de titulars (persones triades en primer lloc per ser entrevistades) contenien una sèrie d'efectius amb característiques similars a les de la població de la ciutat; i que cada vegada que un d'aquests efectius hagués de ser substituït (perquè no podia o es negava a col.laborar), ho era per un altre individu del mateix sexe i de la mateixa edat.

Igualment, considerant que el treball de camp ha durat un any sencer, en la última fase del procés s'han actualitzat els llistats de població disponibles i s'han anat incorporant noves persones pertanyents prioritàriament als intervals d'edat més joves, de manera que s'han pogut fer entrevistes referides a criatures que fins i tot no havien nascut quan es va iniciar el treball de camp de l'enquesta.

3.1.4. Tipus d'enquesta

L'Enquesta de Salut de Barcelona s'ha realitzat mitjançant entrevistes personals en el mateix domicili de la persona seleccionada, a partir d'un qüestionari precodificat. Prèviament a la visita de l'enquestador, les persones seleccionades han rebut dues cartes informatives sobre l'enquesta, els seus objectius i l'anunci de la propera visita d'un enquestador al seu domicili, així com de la necessitat de la seva col.laboració. Aquestes cartes, que han estat molt importants des d'un punt de vista metodològic i d'imatge institucional, anaven signades una per l'alcalde de Barcelona i l'altra pel gerent de l'IMSP. No cal dir que aquestes cartes, a més de la seva importància per difondre la imatge institucional, han facilitat molt el contacte amb els ciutadans que han estat seleccionats per contestar l'entrevista. La durada mitjana de l'entrevista s'ha situat al voltant dels 40 minuts.

3.1.5. Àmbit temporal

El treball de camp de l'Enquesta de Salut de Barcelona s'ha dut a terme al llarg d'un any sencer per tal d'evitar la incidència de l'estacionalitat en els processos de morbiditat i ús dels serveis sanitaris per part de la població. De fet, el treball de camp s'ha dividit en 11 períodes de recollida d'informació, cadascun dels quals correspon a un mes de l'any (tret del mes d'agost, moment en què no es poden fer enquestes degut a que les vacances poblacionals esbiaixarien la mostra), tot i que a efectes organitzatius aquests períodes s'han agrupat en 8, tal i com es mostra a la taula 3. Aquesta agrupació respon a la necessitat d'evitar determinats períodes de l'any en què una part important de la població fa vacances o no porta el ritme de vida que li és habitual al llarg de l'any. Es tracta dels períodes de Setmana Santa, de Nadal (aproximadament entre la segona meitat de desembre i la primera meitat de gener) i l'època de les vacances d'estiu (segona quinzena de juliol, agost i primera quinzena de setembre). En aquestes dates no s'han realitzat enquestes, però sí en dates anteriors o posteriors per tal de poder recollir la informació del període (d'estiu i d'hivern).

Per últim, aquesta distribució temporal de la mostra implica que les entrevistes realitzades a cada període constitueixin una submostra de la global, en la que es respecten els mateixos criteris d'aleatorietat i representativitat.

Taula 3. Distribució de les enquestes a realitzar al llarg de l'any

Períodes de recollida d'informació	Nombre d'enquestes
Març	909
Abril	909
Maig	909
Juny - Juliol (fins al 15)	1.818
Setembre (a partir del 15)-Octubre	1.818
Novembre	909
Desembre (fins al 22) -Gener (a partir del 7)	1.819
Febrer	909
Total	10.000

3.1.6. Característiques tècniques de les successives enquestes de salut a Barcelona

L'Enquesta de Salut de Barcelona es realitza de manera periòdica des de l'any 1983 i la que es presenta en aquest document constitueix la quarta edició. Al llarg dels anys s'ha procurat mantenir la continuïtat dels elements metodològics i temàtics per tal de preservar la comparabilitat dels resultats d'una edició a una altra. Tanmateix, la necessitat de millorar els instruments metodològics i d'actualitzar determinats indicadors, així com la mateixa experiència i evolució del projecte han aconsellat la introducció de modificacions que, si bé no han afectat les sèries de dades més importants, han incrementat les possibilitats d'explotació de l'enquesta i l'han dotada d'una major riquesa informativa i inferencial.

Per tal de poder observar l'evolució de la metodologia emprada a les diverses edicions de l'enquesta s'ha construït la taula 4 en la que es presenta un resum de les característiques tècniques de cada una de les enquestes de salut realitzades a la ciutat de Barcelona.

Taula 4. Característiques tècniques de les Enquestes de Salut de Barcelona, 1983-2000.

	1983	1986	1992-93	2000-01
Univers de la mostra	Població no institucionalitzada resident i censada a Barcelona	Població no institucionalitzada resident i censada a Barcelona	Població no institucionalitzada resident a Barcelona	Població no institucionalitzada resident i censada a Barcelona
Tipus de mostreig	Estratificat amb selecció bietàpica	Estratificat en base a aglomerats d'individus (famílies)	Estratificat en base a criteris socioeconòmics	Estratificat en base a districtes
Criteris d'estratificació	1ª etapa: Selecció de la llar en base a la seva presència en els districtes 2ª etapa: Selecció de l'individu de la llar en base al sexe i l'edat	Districte i grandària familiar	a) Construcció d'estrats de població homogenis a partir de diverses variables socioeconòmiques (demografia, educació i ocupació) tretes del Padró a nivell de secció censal b) Assignació proporcional de quotes de mostra a cada secció censal	Es considera cada districte de la ciutat com a un estrat que té una mostra independent. L'assignació d'efectius, per tant, és aproporcional (1.000 enquestes per districte) entre districtes, però proporcional a l'estructura social de la població i dins de cada districte.
Selecció de la primera unitat de mostreig	Llar, seleccionada aleatòriament a partir dels llistats del Padró de 1981	Llar, seleccionada aleatòriament a partir dels llistats del Padró de 1981, actualitzats a 1985	Secció censal, com a resultat de diverses anàlisis multivariables i de correspondències	Individu, seleccionat aleatòriament a partir dels llistats del Padró de 1996 actualitzats a 1999. Control de quotes (districte, sexe i edat)
Selecció de la segona unitat de mostreig	Membres de la llar, seleccionats aleatòriament	Tots els membres de la família	Individu, dins de cada secció, seleccionat aleatòriament mitjançant sistema de rutes amb control de quotes (districte, sexe i edat)	
Grandària mostral teòrica	2.024 famílies, 3.134 individus	2.670 famílies, 7.907 individus	5.000 individus	10.000 individus
Grandària mostral real	1.623 famílies, 2.420 individus	2.205 famílies, 6.894 individus	5.003 individus	10.000 individus
Percentatge de no-resposta	Familiar: 16,2% Individual: 18,7%	Familiar: 17,5% Individual: 22,8%	Substitució de no respostes.	Substitució aleatòria de no respostes
Substitucions	No admeses	No admeses.	9 %	18,0%
Informació per 'pròxim'	Menors 15 anys	Tots els <16 anys; 13,7% dels >64 anys	Menors de 15 anys Adults malalts o incapacitats	Menors de 15 anys Adults malalts o incapacitats
Seccions auto-contestades	Cap	Secció d'estils de vida; NHP en una submostra (2.200 individus)	Cap	Cap
Període de l'enquesta	23 Gener – 6 Juny 1983	Gener 1986 – Gener 1987	Febrer 1992 – Gener 1993	Març 2000 – Febrer 2001
Seccions noves al qüestionari		Gent Gran (>64 anys); Nottingham Health Profile	Pràctiques preventives; Suport social; Accidents	Ampliació indicadors de salut laboral i de classe social Càrregues domèstiques Utilització de serveis d'assistència primària Opinió sobre els serveis d'assistència primària Visites a urgències Vitalitat i Salut Mental; Entorn ambiental

3.2. Característiques del qüestionari

3.2.1. Tipus d'enquesta i estructura del qüestionari

El tipus d'entrevista ha estat personal -mitjançant enquestadors- i realitzada en el domicili de les persones seleccionades. Per a la realització de l'enquesta s'han utilitzat tres tipus de qüestionaris (vegeu [annex 1](#)):

1) Qüestionari general: És el model de qüestionari que conté la totalitat de les preguntes de l'entrevista -161- i que s'ha passat a tota la població de 15 anys o més que no estava impossibilitada per contestar l'enquesta. Tanmateix, una part d'aquestes preguntes només s'ha passat a la meitat de les persones entrevistades, de tal manera que en resulten dos qüestionaris:

- **El qüestionari general A:** es passa a totes les enquestes acabades en número parell i inclou totes les preguntes menys les d'ús de medicaments, les preguntes de salut mental i vitalitat del qüestionari SF-36 i el suport social.
- **El qüestionari general B:** es passa a totes les enquestes acabades en número senar i inclou totes les preguntes menys la satisfacció amb l'atenció primària i l'entorn ambiental.

2) Qüestionari per a incapacitats: Es tracta del qüestionari general (preguntes comunes) reduït, dissenyat per ser contestat per un informador indirecte, el qui té cura principalment de la persona seleccionada. S'han tret, doncs, les preguntes d'opinió i aquelles que, per la seva naturalesa, no poden ser contestades per delegació.

3) Qüestionari per a menors de 15 anys: És un model de qüestionari curt lleugerament diferent dels anteriors. Està adaptat a la situació sanitària específica de la població infantil i preadolescent i s'ha concebut per ser contestat per un informador indirecte: la persona que s'ocupa habitualment del menor, normalment la mare. Les preguntes que conté es refereixen a l'estat de salut i la utilització de serveis sanitaris per part de la criatura, tot i que també es sol·licita informació sobre la mare o persona informadora.

Tots aquests qüestionaris són de tipus precodificat, estan subdividits en diversos apartats i la seva estructura resumida és la que es presenta a la taula 5.

Taula 5. Preguntes incloses en cada tipus de qüestionari

	Qüestionari general A	Qüestionari general B	Qüestionari per a informador Criatures	Qüestionari per a informador Incapacitats
A. Context familiar i habitatge	1-13	1-13	1-14	1-5, 13
B. Dades sociodemogràfiques	14-42	14-42	15-24	15-32, 37-42
C. Estat de salut	43-47	43-47	25-29	-
D. Restricció d'activitat darrers 15 dies	48-52	48-52	30-34	48-52
E. Restricció d'activitat darrers 12 mesos	53-55	53-55	35-37	53-55
F. Morbiditat crònica	56-58	56-58	38-41	56-58
G. Discapacitats	59-63	59-63	30	59-63
H. Lesions per accident	64-65	64-65	42-43	64-65
I. Serveis d'assistència primària Satisfacció	66-70 71-74	66-70 -	44-48	66-70
J. Visites mèdiques dels darrers 12 mesos	75-76	75-76	49-51	75-76
K. Visites mèdiques dels darrers 15 dies	77-83	77-83	52-58	77-83
L. Visites a urgències	84-86	84-86	59-61	84-86
M. Hospitalitzacions	87-89	87-89	62-64	87-89
N. Ús de medicaments	-	90-93	65	90-93
O. Pràctiques preventives	95-105	95-105	-	-
Opinió serveis sanitaris	94	94	-	-
P. Seguretat viària	106-108	106-108	-	-
Q. Estils de vida. Activitat física	109-116	109-116	-	-
R. Estils de vida. Tabac, drogues	117-128	117-128	-	-
S. Estils de vida. Alcohol	129-133	129-133	-	-
T. Estils de vida. Dieta	134-136	134-136	-	134-136
U. Vitalitat i salut mental	- 138-149	137 138-149	66-79	-
V. Suport social	-	150-153	-	-
X. Entorn ambiental	154-161	-	-	154-155

3.2.2. Qüestionaris consultats

Els qüestionaris de les enquestes consultats per a l'elaboració del qüestionari són els següents:

- Enquesta de Salut de Barcelona, ESB del 1983, 1986 i 1992. Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de la Salut.
- Enquesta d'ús del temps per part de les Dones de la ciutat de Barcelona, 1.995. Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona - Institut Municipal de la Salut de Barcelona.
- Enquesta Metropolitana de la Regió de Barcelona, 1995. Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona.
- Enquesta Nacional de Salut d'Andorra, 1997. Conselleria de Treball i Benestar Social. Govern d'Andorra - Institut Municipal de Salut. Pública de Barcelona - Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona.
- Enquesta de Salut de Terrassa. Ajuntament de Terrassa, 1998.
- Enquesta de Salut de Catalunya, ESCA 1994. Generalitat de Catalunya - Servei Català de la Salut.
- National Health Interview Survey 1990 -1991. National Center for Health Statistics. USA.
- National Health Interview Survey 1995. National Center for Health Statistics. USA.
- Ontario Health Survey 1990, Canadà.
- Programa de detecció d'alteracions mamaries PAM. Ajuntament de Barcelona - Àrea de Salut Pública.
- Encuesta de Salud de Euskadi 1985 -1986. Departamento de Sanidad y Consumo, Gobierno Vasco.
- Job Content Questionary and User's Guide. Versió 1.5. Karasek RA, Pieper C, Schwartz J. Lowell (Boston), University of Massachusetts Lowell. Departament of Work Environment, 1993.
- Enquesta d'Utilització de Serveis Sanitaris. Estudi a la ciutat de Mataró, 1994.
- Enquesta 'Envejecer en Leganés'.
- The Dutch Work and Health Questionnaire. Smulders PGW, de Winter CR, Gründemann RWM. Leiden: TNO Institute for Preventive Health Care, 1992.
- National Household Survey on Drug Abuse. Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Public Health Services. US Department of Health and Human Services, 1994.
- Health Survey for England, 1996.
- Statistics Netherlands. Netherlands Health Interview Survey, 1981-1995. The Hague, sdu publishers, 1996.
- British Household Panel Survey, 1995.
- General Household Survey. Great Britain, 1996.
- Third National Health and Nutrition Examination Survey. USA.
- Enquesta sobre la demanda de serveis d'urgències a la ciutat de Barcelona. Barcelona: Consorci Sanitari de Barcelona, Institut Municipal de Salut Pública, 2000.

3.2.3. Procedència i codificació de les preguntes del qüestionari

En primer lloc es presenta la procedència de les preguntes dels qüestionaris A, B i del d'incapacitats (taula 6).

Taula 6. Origen de les preguntes dels qüestionaris A i B i tipus de codificació de les preguntes obertes.

Pregunta	Origen	Codificació
Context familiar i habitatge		
1	Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) - 94 Pregunta 1	
2	Enquesta Metropolitana 1.990 Apartat context familiar	
3	Adaptada Enquesta de Salut de Barcelona (ESB) -92 Apartat 8	
4	Enquesta Nacional de Salut d'Andorra- 1997 Pregunta 4	
5	Adaptada ESCA - 94 Pregunta 3	
6	Adaptada de l'Enquesta d'Ús del Temps per part de les Dones de la ciutat de Barcelona 1.995 Pregunta 5	
7-10	Adaptada de l'Enquesta d'Ús del Temps per part de les Dones de la ciutat de Barcelona 1.995 Pregunta 45	
11	Adaptada de l'Enquesta d'Ús del Temps per part de les Dones de la ciutat de Barcelona 1.995 Pregunta 46	

12	Adaptada de l'Enquesta d'Ús del Temps per part de les Dones de la ciutat de Barcelona 1.995 Pregunta 53	
13	Adaptada de l'Enquesta Metropolitana de Barcelona, 1990	
Dades sociodemogràfiques		
14	ESCA-94. Pregunta 28.	
15	Modificada de l'ESB-92. Pregunta 4 (dades socio-demogràfiques)	
16-17	Modificada ESB-92. Preguntes 2 i 3 (dades socio-demogràfiques)	
18	Elaboració pròpia	
19 i-37	Modificada de l'ESB-92. Pregunta 12 (dades socio-demogràfiques)	

Pregunta	Origen	Codificació
20 i 38	Modificada de l'Enquesta de Salut de Terrassa, 1998. Pregunta 20.	
21	ESCA-94. Pregunta 13	
22	Enquesta Metropolitana de Barcelona 1.990 Pregunta 63	
23 i-39	ESB - 86 Secció 4, pregunta 5	<i>Clasificación Nacional de Ocupaciones 1994</i>
24 i-40	ESB - 86 Secció 4, pregunta 3	<i>Clasificación de Actividades Económicas</i>
25 i-41 26 i 42	<i>Clases sociales: estudio comparativo de España y la comunidad de Madrid 1991</i>	
27	Adaptada Enquesta Metropolitana de Barcelona 1.990 Pregunta 46	
28	Modificada de l'Enquesta de Salut de Terrassa, 1998	
29	Modificada de l'ESB 1992. Pregunta 20 (dades socio-demogràfiques)	
30	Adaptada Enquesta Metropolitana de Barcelona 1.990 Pregunta 49 i ESB 1992, pregunta 20 (dades socio-demogràfiques)	
31,32	Elaboració pròpia	
33	Adaptada de Karasek, 1993	
34	Modificada ESB-92. Pregunta 22 (dades socio-demogràfiques)	
35	Adaptada del <i>Third National Health and Nutrition Examination Survey</i>	
36	Adaptada de Karasek, 1993	
Estat de salut		
43	ESB - 86 Secció 3, pregunta 1	
44	Adaptada ESB - 92	
45 i 46	ESB - 86 Secció 3 preguntes 2 i 3	
47	ESB - 86 Secció 3 pregunta 10	
Restricció de l'activitat		
48-52	Modificació de ESB-92. Preguntes 1, 5,7,8 Modificada ESCA-94. Preguntes 32,34,36, 38,40.	
53-54	Modificació de ESB-92. Preguntes 15,17. Modificada ESCA-94. Preguntes 41,42,43.	

Pregunta	Origen	Codificació
Morbiditat crònica		
56	Modificació ESB - 86. Secció 1, pregunta 31. Modificada ESB-92. Pregunta 19.	
57 - 58	ESB - 86 Secció 1 pregunta 32	Pregunta 58 CIPSAP-2 definida
Discapacitats		
59-60	ESB-86 (qüestionari de gent gran). Limitació d'activitats de la vida diària.	
61-62	USA, <i>National Health Interview Survey</i> , 1990-91 (es va incloure ja a l'ESB-92)	
63	Modificada de l'ESCA-94. Pregunta 131.	
Lesions per accidents		
64-65	Adaptada ESB - 92. Pregunta 13. ESCA-94. Preguntes 49, 50.	
Utilització de serveis sanitaris		
66	Adaptada ESB - 92. Pregunta 13 (dades socio-demogràfiques)	
67 - 70	Adaptades de l'Enquesta d'Utilització de Serveis Sanitaris. Mataró, 1.994.	
71,72	Qüestionari Barbara Hulka. Utilitzat a l'Enquesta d'Utilització de Serveis Sanitaris. Mataró, 1.994.	
73,74	Elaboració pròpia	
75	Adaptada ESCA - 94. Pregunta 52.	
76	Elaboració pròpia	
77-80	Modificades de l'ESB-92. Preguntes 24,26,31,32,33,29, preguntes que provenien de l'ESB-86.	
81	ESCA-94. Pregunta 60	
82,83	Modificada de l'ESB-92. Preguntes 34, 30.	
84-85	Elaboració pròpia	
86	Enquesta als serveis d'urgències. CSB-IMSP 1999-2000	
87,88,89	ESB - 86. Preguntes 18,21,22 (secció 2)	
Utilització de medicaments		
90	Modificada ESCA - 94. Pregunta 86.	
91,92,93	Elaboració pròpia	
94	Informe Blendon	

Pregunta	Origen	Codificació
Pràctiques preventives		
95	Modificada ESB-92. Pregunta 94.	
96	Modificada ESB-92. Pregunta 83.	
97	Elaboració pròpia	
98-101	Modificades ESB-92. Preguntes 75, 77, 80.	
102-105	Elaboració pròpia	
Seguretat viària		
106-108	Modificades ESB-92. Preguntes 96-101.	

Conductes relacionades amb la salut		
109	Modificada ESB-86. Pregunta 11 (secció 3)	
110-116	Enquesta Nacional de Salut d'Andorra 1997. Preguntes 96-102.	
117	Modificada ESB-92. Pregunta 55.	
117-124	ESB-92. Preguntes 56, 57, 58, 59, 61 modificada, 62.	
125	Adaptada del <i>Third National Health and Nutrition Examination Survey</i>	
126-128	<i>National Household Survey on Drug Abuse</i> .	
129 – 132	ESCA- 94 Preguntes 105, 106, 107 i 108 modificades.	
134-136	Modificades ESCA-94. Preguntes 87-89.	
Vitalitat i salut mental		
137	SF - 36 adaptació catalana.	
138-149	<i>General Health Questionnaire</i>	
Suport social		
150	Adaptada ESB-92. Pregunta 104 (procedent <i>État de Santé</i> , Suïssa, 1989)	
151	<i>Duke Profile</i>	
152 – 153	Adaptades enquesta <i>Envejecer en Leganés</i>	
Entorn ambiental		
154-160	Modificades ESB-83	
161	Elaboració pròpia	

En segon lloc es presenta l'origen de les preguntes del qüestionari de menors de 15 anys (taula 7). En aquest cas només es presenta l'origen de les preguntes específiques d'aquest qüestionari i no de les preguntes que són com les del qüestionari d'adults.

Taula 7. Origen de les preguntes del qüestionari de menors i tipus de codificació de les preguntes obertes.

Pregunta	Origen	Codificació
Morbiditat crònica		
38	Elaboració pròpia	
Estat de salut		
41	<i>Child Health and Illness Profile</i> (CHIP)	

3.2.4. Base conceptual, definició de variables i descripció de variables compostes

3.2.4.1. Context familiar i habitatge

Les característiques del nucli familiar i la seva composició són importants determinants del grau de benestar dels individus en la societat i també de la seva salut. Tot i així cal destacar que les característiques dels membres de la llar com l'edat, el grau de dependència, el parentiu amb el/la cap de família i la seva situació laboral estan relacionats amb els rols assumits per homes i dones dintre de la família i la responsabilitat i distribució de les feines domèstiques (reproductives).

En aquest primer apartat es demana informació respecte a la composició de la llar on viu la persona entrevistada, les càrregues familiars i domèstiques de que les és responsable i les característiques de l'habitatge on viu.

Composició de la llar**preguntes 1-5**

Es considera *llar* o *domicili* el grup de persones (també pot ser una sola persona) que viuen conjuntament de forma regular i amb una economia domèstica comuna. Es considera membre de la llar a aquella persona que viu i pernocta al domicili regularment. El *nombre de persones* de la llar inclou la persona entrevistada. Per tal de conèixer la composició de la llar es demana l'edat i el sexe d'aquesta persona i de la resta de persones amb les quals conviu i la seva relació (parentiu) amb la persona principal o cap de família.

S'entén com a *cap de família* o *persona principal* el membre de la llar que consta com a cap de família al full d'empadronament. Si ja no es trobés a la llar, es considera com a tal la persona assenyalada pel/la entrevistat/da, tot i aclarint en la formulació de la pregunta que és la persona que aporta la major part dels ingressos de la llar.

Càrregues familiars i treball domèstic**preguntes 6-12**

El treball no remunerat, caracteritzat per l'execució de feines relacionades amb la manutenció del benestar i cura de la família, realitzat principalment a la llar i majoritàriament per les dones, difícilment és reconegut com a treball i encara menys els seus efectes en la salut en són mesurats. En els últims anys el reconeixement per part de la investigació en salut pública i de les polítiques sanitàries de la necessitat d'estudiar aquests aspectes va impulsar la seva inclusió en les enquestes de salut.

El coneixement de l'impacte del treball domèstic i de les condicions en que aquest es realitza és fonamental per entendre les condicions de salut de la població, principalment la salut de les dones. Ens interessa saber *qui s'ocupa* principalment d'aquestes tasques, *si rep suport* de persones de fora de la llar per realitzar-les i *les hores que hi dedica* el/la responsable principal.

La presència de les dones en el mercat de treball remunerat és un fet ja consolidat, però això no ha provocat un canvi important en la redistribució de les feines reproductives cap a altres membres de la família. Aquesta distribució desigual de les càrregues són un dels elements que provoquen una valoració de l'estat de salut percebut pitjor en les dones respecte als homes en tots els grups d'edat.

Tot i que alguns autors afirmen que per a les dones només el fet de conviure amb algú comporta invariablement haver-ne de tenir cura, en el conjunt de membres d'una família hi ha individus que per les seves condicions de salut o per la seva edat necessiten *atencions especials*. En el nostre cas ens centrem en els *menors de 15 anys*, els *de 65 anys i més* i *en els discapacitats*. Ens interessa conèixer *qui s'ocupa d'aquestes persones* de la família, i en cas de que sigui el/la propi/a enquestat/da qui se'n ocupi, *si rep suport* d'altres membres de la família. També es vol valorar si la presència de persones grans a la llar representen una càrrega o una ajuda en relació al treball domèstic.

Ens interessa saber *qui s'ocupa principalment de les feines de casa* com ara netejar, planxar, cuinar, etc. i si rep suport de persones de dins i fora de la llar. Així mateix, es vol saber *quantas hores diàries dedica* el/la enquestat/da en aquestes feines; es diferencien les hores dedicades durant la setmana a les hores que hi dedica durant el cap de setmana.

Característiques de l'habitatge**pregunta 13**

En aquest apartat interessa conèixer els equipaments que conté l'habitatge de la persona entrevistada, molt especialment aquells que poden facilitar o reduir les càrregues domèstiques de les persones i els que poden evitar un problema afegit a persones amb problemes de mobilitat, com ara les persones grans (ascensor).

Bibliografia

- Artazcoz L, Borrell C, Benach J. Gender inequalities in health among workers: the relation with family demands. J Epidemiol Comm Health 2001;55:639-47.
- Durán MA. La jornada interminable. Barcelona : Icaria,1986.
- Graham H. Women's smoking and family health. Soc Sci Med 1987;25:47-56.
- Rohfs I, Borrell C, Anitua C et al. La importancia de la perspectiva de género en las encuestas de salud. Gaceta Sanitaria 2000;14(2):146-155.
- Rohfs I, Borrell C, Fonseca MC. Género, desigualdades y salud pública: conocimientos y desconocimientos. Gaceta Sanitaria (Revisiones en Salud Pública) 2000; 14 (supl. 3): 61-71.
- Subirats M, Masats M, Carrasquer P. Les condicions de vida de les dones a la ciutat de Barcelona. Condicions de vida i hàbits de la població. Enquesta metropolitana de Barcelona 1.990. Volum 6.

3.2.4.2. Dades socio-demogràfiques

Les característiques socio-demogràfiques de les persones com ara l'edat, el sexe, l'estat civil, el país de naixement i les dades relacionades amb la seva posició social (ocupació i educació, entre d'altres) tenen una importància fonamental en la salut d'homes i dones. Igualment, des d'una perspectiva més àmplia, s'ha considerat la situació laboral i les característiques de l'ocupació remunerada (tipus de contracte, nombre d'hores treballades).

En aquest apartat es pretén obtenir informació respecte a les característiques socio-demogràfiques de la persona entrevistada i del/la cap de família que poden ser rellevants com a determinants de salut.

Dades socio-demogràfiques:

Característiques del treball:

Dades del/la cap de família:

preguntes 15-19

preguntes 20-36

preguntes 37-42

Les condicions de desenvolupament del treball productiu seran elements clau en el moment d'explicar les condicions de salut de la població ocupada (la que té un treball remunerat). També les característiques del treball del/la cap de família han estat considerades rellevants dins del context social de la llar, en la mesura que la posició social d'aquest/a encara és determinant de la posició social de la resta de membres de la llar, sobretot en els casos en què aquests no treballen ni han treballat mai (menors, joves, algunes mestresses de casa, etc.). Així, la classe social basada en variables d'ocupació i categoria socio-professional es un important determinant de la salut de les persones.

El treball té una relació directa amb l'estat de salut per l'impacte físic, psíquic i social de les seves característiques i condicions globals, i indirecta en tant que element central en la distribució de recursos i la posició social. Aquesta posició determina valors i estils de vida així com l'accés i la utilització eficient dels serveis sanitaris. A l'enquesta s'obtenen les condicions de treball (ocupació, tipus de contracte i de jornada laboral, on es troba el lloc de treball), els riscos laborals (soroll, pol·lució de l'aire, càrregues manuals i moviments repetitius i també riscos psicosocials) i satisfacció amb la feina.

Diversos estudis demostren que tant les característiques de qualificació del treball com les condicions d'autonomia i control relacionades amb la feina són importants determinants de les condicions de salut i qualitat de vida.

La classe social

La classe social a la que pertanyen les persones –que en el cas d'aquesta enquesta s'obté bàsicament a partir de les variables ocupacionals- és un determinant de la salut important. És ben conegut a través de múltiples estudis que les persones de classe social menys privilegiada presenten un estat de salut pitjor i unes conductes relacionades amb la salut que comporten més risc que les persones pertanyents a la classe social mitjana o alta.

En l'Enquesta de Salut de Barcelona la classe social ocupacional s'ha obtingut de dues maneres:

1) Classe social proposta per la Sociedad Española de Epidemiología (Grupo de trabajo de la SEE y de la SEMFyC, 2000). Es tracta d'una agrupació d'ocupacions (codificades segons la 'Clasificación Nacional de Ocupaciones' (CNO) de 1994, que es basa en la classificació de Domingo i Marcos (1989). Ambdues classificacions es basen en la classificació britànica de classe social. S'ha utilitzat l'ocupació actual o anterior de la persona entrevistada (pregunta 23), i en cas que no hagués treballat mai, l'ocupació del/la cap de família (pregunta 39). Les classes obtingudes a partir de l'ocupació són:

Classe I: Directius de l'administració i d'empreses amb més de 10 assalariats. Professions associades a titulacions de segon i tercer cicle.

Classe II: Directius d'empreses amb menys de 10 treballadors. Professions associades a titulacions de primer cicle universitari. Artistes i esportistes.

Classe III: Treballadors de tipus administratiu, treballadors dels serveis de protecció i seguretat, treballadors per compte propi, supervisors de treballadors manuals.

Classe IVa: Treballadors manuals qualificats.

Classe IVb: Treballadors manuals semi-qualificats.

Classe V: Treballadors no qualificats.

2) Classe social proposta per E.O Wright: Segons Wright les classes es defineixen per les relacions socials de producció. Defineix l'estructura de classes del capitalisme com a resultat de la combinació de la propietat dels mitjans de producció, els bens d'organització i les qualificacions, creant un esquema amb 12 classes. D'entrada separa els propietaris dels no propietaris o assalariats; i els segons els divideix en nou categories segons la jerarquia que tenen en l'organització (bens d'organització) i segons el nivell de qualificació (bens de qualificació) (taula 8).

Taula 8: Mapa de classes de Wright.

	Propietaris		Assalariats			
Suficient capital per a contractar treballadors i no treballar	1. Burgesia	4. Directius experts	7. Directius semititulats	10. Directius no titulats	+	Bens d'organització
Suficient capital per a contractar treballadors però han de treballar	2. Petits propietaris	5. Supervisors experts	8. Supervisors semititulats	11. Supervisors no titulats	0	
Suficient capital per a treballar autònomament, però no per a contractar treballadors	3. Petita burgesia	6. No directius experts	9. Obrers semititulats	12. Proletariat	-	
	+		0	-		Bens de qualificació

Aquest mètode ha estat poc utilitzat en l'estudi de les desigualtats socials en salut. A l'Estat Espanyol s'ha fet un estudi a la Comunitat de Madrid amb l'objectiu d'establir un mapa de l'estructura social de la societat espanyola i de comparar la capacitat explicativa de diferents conceptualitzacions de classe social.

Les variables nécessaires per a obtenir-la són:

- L'ocupació codificada segons els tres primers dígits de la CNO
- El nivell d'estudis (universitari o no)
- Nombre de treballadors de l'empresa
- Posició en les relacions socials de producció: 1. assalariat fix, 2. assalariat eventual, 3. empresari amb assalariats, 4. treballador o professional autònom, 5. ajuda familiar, 6. cooperativista, 7. Altres, 9. NC.
- Està en un lloc de direcció, supervisió o de simple empleat: s'ha obtingut a partir de l'ocupació declarada i de l'existència de treballadors al seu càrrec.

Bibliografia

- Aronsson G. Dimensions of Control as related to Work Organization, Stress and Health. En: Johnson JV, Johansson G editores. Amityville, NY: Baywood Publishing Company Inc. 1991: 111-20.
- Carabaña (ed). Desigualdad y clases sociales. Un seminario en torno a EO Wright. Fundación Argentaria, 1995.
- Carabaña J, de Francisco A. (eds.). Teorías contemporáneas de las clases sociales. Madrid: Editorial Pablo Iglesias, 1994.
- Carabaña J, González J. Clases sociales: estudio comparativo de España y la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid, Consejería de Economía. Departamento de Estadística, 1992.
- Domingo A, Marcos J. Propuesta de un indicador de clase social basado en la ocupación. Gac Sanit 1989;3:320-6.
- Grupo de trabajo de la SEE y de la SEMFyC. Una propuesta de medida de la clase social. Atención Primaria 2000;25:350-363.
- Karasek RA, Pieper C, Schwartz J. Job content questionnaire and user's guide, version 1.5. Lowell (Boston): University of Massachusetts Lowell, Department of Work Environment, 1993.
- Karasek R, Theorell T. Healthy work. Stress, productivity and the reconstruction of working life. New York, NY: Basic Books, 1990.
- Krieger N, Williams DR, Moss NE. Measuring social class in US public health research. Annu Rev Public Health 1997;18:341-78.
- Macintyre S, Hunt K. Socio-economic position, gender and health. J Health Psychology 1997;2:315-354.
- Rohlfs I, Borrell C, De Andrés J, Artazcoz L, Ribalta M. L'estat de salut de les dones de Barcelona. Comparació entre les treballadores i les mestresses de casa. Barcelona Societat 1996, 5:97-104.
- Townsend P, Davidson N (eds.). Inequalities in health. The Black Report. Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, 1982.
- Wright EO. Clases. Madrid: Siglo XXI de España Editores SA, 1994.

3.2.4.3. Estat de salut**L'estat de salut percebut****preguntes 43 i 14**

Com un indicador de la qualitat de vida de les persones, la salut es pot valorar a través del judici subjectiu de l'individu. L'autovaloració de l'estat de salut combina l'experiència subjectiva de malalties agudes i/o cròniques, fatals i no fatals i també sensacions com sentir-se esgotat/ada (energia de l'individu en comparació a altres individus de la mateixa edat i valoració de la forma física). *L'estat de salut percebut* és un indicador relacionat amb la informació i la percepció del subjecte enquestat que, alhora interfereix molt poc amb els símptomes i les interpretacions mèdiques. A més, aquest indicador és un important predictor de la mortalitat.

Una de les principals utilitats de la mesura de l'estat de salut és la monitorització de la població en els plans de salut, establint prioritats, identificant grups d'alt risc, analitzant els patrons d'utilització i estimant la necessitat de serveis. Les enquestes de salut són una de les fonts d'informació utilitzades per tal de recollir aquesta informació.

Diversos estudis utilitzen com a indicador global de salut *l'estat de salut percebut*, el qual és un bon indicador de l'estat de salut que està relacionat tant amb les percepcions subjectives de la qualitat de vida, com amb la presència de malalties clínicament diagnosticades i amb l'ús de serveis sanitaris.

En aquesta edició de l'enquesta de salut de Barcelona, l'estat de salut es pregunta de dues maneres: una com s'ha preguntat a les anteriors enquestes de salut de Barcelona (pregunta 43) i una altra que té diferents categories de resposta (pregunta 14), essent tres de positives i dues de negatives. Aquesta última manera és la més utilitzada actualment i és la que s'inclou a l'ESCA-94. L'objectiu de posar les dues és poder comparar fins a quin punt donen resultats similars.

Bibliografia

- Bergner M, Rothman ML. Health status measures: An overview and guide for selection. *Ann Rev Public Health*. 1987;8:191-210.
- Bruin A, Picavet HSJ, Nossikov A. Health Interview Surveys. Towards International harmonization of methods and instruments (European Series nº 58). WHO, Statistics Netherlands, 1996.
- Idler EL, Beyamini Y. Self-rated health and mortality: a review of twenty-seven community studies. *J Health Soc Behav* 1997; 38:21-37.
- Patrick DL, Bergner M. Measurement of health status in the 1990s. *Annu Rev Public Health* 1990;11:165-183.
- Patrick DL, Deyo RA. Generic and Disease-Specific Measures in Assessing Health Status and Quality of Life. *Med Care* 1989; 27 (number 3 supplement): S217-S232.
- Ross CE, Bird C. Sex stratification and health lifestyle: consequences for men's and women's perceived health. *J Health Soc Behav* 1994;35:161-178.
- Segovia J, Bartlett RF, Edwards AC. An empirical analysis of the dimensions of Health Status Measures. *Soc Sci Med* 1989;6: 761-768.
- Ware JE, Brook RH, Davies AR, Lohr KN. Choosing measures of health status for individuals in general populations. *AJPH* 1981;71:620-625.

La percepció del propi pes**pregunta 44**

Molt sovint les percepcions subjectives del pes no coincideixen amb les mesures objectives com l'Índex de Massa Corporal. Les pressions socials a través del patró de 'bellesa i salut' difosos pels mitjans de comunicació i la publicitat que sobrevalora els cossos perfectes, deixen la seva marca en les aspiracions individuals i en l'imaginari social. D'aquesta manera cada vegada més es produeixen situacions angoixants d'insatisfacció amb al propi cos i el pes, aquestes situacions poden derivar des de la realització de dietes alimentàries fins a situacions extremes que porten cap a malalties com l'anorèxia. La detecció dels col·lectius més a risc pot proporcionar eines per a emprendre accions preventives en el camp de la salut pública.

Sobrepès/ obesitat**preguntes 45-46**

L'obesitat és un dels principals problemes de salut pública, en el qual la prevenció és molt important ja que un cop assolits els nivells de pes definits com a obesitat és difícil tornar al pes normal.

Aquest problema està associat a diversos trastorns crònics com la hipertensió, la diabetis mellitus i les malalties cardiovasculars. A més comporta limitacions funcionals en les activitats quotidianes. El seu estudi és important en les enquestes de salut, tant per a conèixer la prevalença - s'estima que en la població europea entre 40-60 anys la prevalença de sobrepès és del 10% - com per a estudiar el seu comportament com a determinant de salut.

L'Índex de Massa Corporal (IMC)

Per tal de determinar l'obesitat s'utilitza l'Índex de Quetelet -o Índex de Massa Corporal (IMC) -, que es basa en la mesura del pes i de la talla ($IMC = \text{kg.} / \text{m}^2$).

A partir d'aquest índex definim (Foster i Burton 1985):

Sota pes: Individus amb un IMC inferior a 20 kg/m^2 .

Pes acceptable: Canvia segons el sexe:

Dones: IMC de 20 a $<25 \text{ kg/m}^2$.

Homes: IMC de 20 a $<27 \text{ kg/m}^2$.

Sobrepès: Canvia segons el sexe:

Dones: IMC de 25 a 30 kg/m^2 .

Homes: IMC de 27 a 30 kg/m^2 .

Obesitat: Individus amb un IMC superior a 30 kg/m^2 .

A causa de la dificultat que representaria utilitzar una determinació directa d'aquestes dues mesures, s'utilitza els valors de pes i alçada declarats pels propis enquestats. Estudis, portats a terme respecte la validesa d'aquest tipus de mesures, mostren que en la majoria de casos la tendència és a sobredeclarar l'alçada i infradeclarar el pes, provocant una infradeclaració de la prevalença d'obesitat.

Aquesta desviació de la mesura real es produeix més freqüentment a l'augmentar l'edat i en aquelles persones amb sobrepès. Per tal de validar aquest tipus de preguntes s'ha estimat la sensibilitat d'aquestes mesures en comparació a les mesures directes en diferents estudis.

Bibliografia

- Bland JM, Altman DG. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. Lancet 1986;i:307 - 310.
- Foster WR, Burton BT eds. National Institutes of health consensus conference: health implications of obesity. Ann Intern Med 1985;103:977-1077.
- Quiles Izquierdo J, Vioque J. Validez de los datos antropométricos declarados para la determinación de la prevalencia de la obesidad. Med Clin (Barc) 1996;106:725 - 729.
- Stewart AW, Jackson RT, Ford MA, Beaglehole R. Underestimation of relative weight by use of self-reported height and weight. Am J Epidemiology 1987;125:122 - 126.

Hores de son

pregunta 47

Les variables relacionades amb l'ús del temps són utilitzades per conèixer aspectes de la vida diària de les persones que tenen un impacte sobre la seva salut. Així mateix s'ha estudiat que en general, una persona adulta necessita entre 7 i 9 hores diàries de son per recuperar i reposar tant física com emocionalment. Un altre aspecte a tenir en compte és que la son es pot alterar per problemes de salut tant físics com psíquics.

Amb aquesta pregunta es pretén saber el promig d'hores que l'enquestat/da dorm cada dia incloent també migdiades.

3.2.4.4. Restricció de l'activitat

Restricció de l'activitat els darrers 15 dies (aguda)

preguntes 48-52

En aquest apartat es pretén conèixer la restricció de l'activitat a causa d'un problema de salut en les dues últimes setmanes. Les preguntes fetes pretenen conèixer la prevalença de la limitació, la gravetat (limitació per realitzar activitats habituals o de temps lliure), i el problema que l'ha causat. Es diferencien tres grups mútuament no excloents:

- Haver estat algun dia al llit per motius de salut.
- Haver restringit l'activitat principal (entenent aquesta com la que es realitza de manera quotidiana i obligatòria com pot ser treballar, estudiar o fer les tasques domèstiques).
- Haver restringit l'activitat habitual (entenent aquestes com les activitats extra-laborals/escolars o la que es realitza fora de qualsevol tipus d'activitat obligada).

Restricció de l'activitat en el darrer any (crònica)**preguntes 53-55**

La *restricció crònica de l'activitat* es considera com aquella limitació secundària a qualsevol tipus de problema crònic que dona seqüeles o limitacions de llarga durada. Aquesta mesura intenta valorar la capacitat de realitzar activitats normals per persones amb un bon estat de salut físic i ens permet identificar les necessitats de serveis sanitaris de la població i les repercussions de la gravetat de diferents malalties.

Es pretén determinar el grau de limitació crònica de l'activitat en els 12 mesos anteriors a l'entrevista. Es diferencia la limitació per portar a terme l'activitat principal i la limitació per portar a terme les activitats habituals.

- Restricció de l'activitat principal, entenent aquesta com la que es realitza de manera quotidiana i obligatòria com pot ser treballar, estudiar o fer les tasques domèstiques.
- Restricció de les activitats habituals, entenent aquestes com les activitats extra-laborals/escolars o la que es realitza fora de qualsevol tipus d'activitat obligada.

Les preguntes fetes pretenen conèixer la prevalença, la gravetat (limitació per realitzar activitats habituals o de temps lliure) i el problema de salut principal que la produeix.

Bibliografia

- Bruin A, Picavet HSJ, Nossikov A. Health Interview Surveys. Towards International harmonization of methods and instruments (European Series nº 58). WHO, Statistics Netherlands, 1.996.

3.2.4.5. Morbiditat crònica**preguntes 56-58**

Verbrugge i Patrick (1995) van formular una definició de trastorns crònics útil per entendre la extensió d'aquest terme: "Són malalties de llarga durada, amb lesions o seqüeles definitives i anomalies estructurals, sensorials i de la comunicació de caràcter permanent. Aquests trastorns són, per la seva natura, físics o mentals (cognitius i emocionals) i el seu inici varia entre un període inferior al naixement a períodes més tardans de la vida. El seu aspecte definitori és la duració, un cop s'hagi sobrepassat el dintell simptomàtic i/o diagnòstic, aquests trastorns són essencialment condicions permanents per tota la vida. Les pautes de cures mèdiques i personals poden en alguns casos controlar els trastorns crònics, però rarament els curen".

La presència de trastorns crònics és considerada un indicador objectiu de salut, tant tractant-se de diagnòstics resultants d'avaluacions clíniques, com també en el cas del relat subjectiu d'aquestes malalties. Les preguntes obertes o els llistats específics són utilitzats freqüentment en les enquestes de salut per entrevista. Un altre avantatge de la presentació d'un llistat recordatori de trastorns crònics en les enquestes de salut és l'homogeneïtat de les respostes. Per tal de validar la informació respecte malalties cròniques recollida mitjançant les enquestes de salut s'han portat a terme diferents estudis, validant a partir d'exàmens mèdics o comparant amb la història clínica.

Per tal de seleccionar els trastorns crònics a incloure al qüestionari, és important tenir en compte els següents criteris: 1) Prevalença: es recomana incloure les malalties més prevalents, 2) Gravetat de la malaltia: mesurada per la mortalitat, la necessitat d'hospitalització i la limitació de funcions, entre d'altres, 3) Cost econòmic, 4) Ús de serveis sanitaris, 5) Facilitat de ser auto-informada: en aquest sentit es recomana que, sempre que sigui possible, es valorin els símptomes en lloc dels diagnòstics, ja que, depenent de la malaltia, l'enquestat/da no sempre sap el diagnòstic, mentre que li és fàcil descriure els símptomes. A més, la descripció dels símptomes ens dona més informació de la vida quotidiana.

Bibliografia

- De Sanjosé S, Antó JM, Alonso J. Comparación de la información obtenida en una encuesta de salud por entrevista con los registros de atención primaria. Gac Sanit 1991;27:260 - 264.
- Heliövaara M, Aromaa A, Klaukka T, Knekt P, Joukamaa M, Impivaara O. Reliability and validity of interview data on chronic diseases. J Clin Epidemiol 1993;46(2):181 - 191.
- Verbrugge LM, Patrick DL. Seven chronic conditions: their impact on US adults' activity levels and use of medical services. Am J Public Health 1995; 86:173-182.

3.2.4.6. Discapacitats**Discapacitats (gent de 65 anys i més)****Discapacitats (gent de menys de 65 anys)****preguntes 59-60,63****preguntes 61-63**

En les persones de 65 anys i més es pretén conèixer la reducció de l'autonomia, centrant-se en algunes de les activitats denominades Activitats de la Vida Diària (AVD) - com per exemple rentar-se, vestir-se, anar al bany, moure's per la casa, etc., que habitualment es limita més en la gent gran. Per a les persones de menys de 65 anys el qüestionari es centra en dues preguntes sobre la necessitat d'ajuda per fer la higiene personal, menjar, banyar-se i moure's per casa i també s'hi inclou una pregunta per poder conèixer la necessitat d'ajuda per fer les feines rutinàries com la feina de la casa i sortir de casa per qualsevol motiu, com pot ser anar a comprar o anar al banc.

La pregunta 63 pretén conèixer qui és la persona que té cura principalment de les persones amb discapacitats i el seu sexe. Habitualment les persones que tenen cura són dones i en elles solen recaure aquestes cures informals.

Bibliografia

- García-Calvente M. El sistema informal de atención a la salud durante la infancia (tesis doctoral). Granada: Universidad de Granada, 1997.
- Katz S, Ford AB, Moskowitz RW, Jackson BA, Jaffe MW. Studies of illness in the aged. The index ADL: a standardized measure of biological and Psychosocial Function. JAMA 1963;185(12): 94-99.
- Moritz DJ, Kasl SV, Berkman LF. Cognitive functioning and the incidence of Limitations in Activities of Daily Living in an elderly community sample. Am J Epidemiol 1995;141(1):41 - 49.

3.2.4.7. Lesions per accidents**Preguntes 64-65**

Les lesions per accidents són un dels principals problemes de salut pública, tant per la magnitud, com per la gravetat, com per la despesa econòmica que suposa l'atenció mèdica dels lesionats. A més de tots aquests condicionants cal tenir present que, les lesions són predictibles i prevenibles, per tant és important per aquesta prevenció assolir un bon coneixement dels lesionats de la nostra comunitat.

Donada la importància d'aquest tema s'ha inclòs en l'enquesta de salut aquest apartat on es demana a l'enquestat/da si ha patit algun accident en els últims dotze mesos que hagi provocat alguna restricció de l'activitat, utilitzant una pregunta semi-oberta amb un llistat d' accidents i la possibilitat d'incloure altres accidents no llistats. També es demana el lloc on han succeït.

Bibliografia

- Rice DP, MacKenzie EJ and associates. Cost of Injury in the United States: A report to congress. San Francisco, CA: Institute for Health & Aging, University of California and Injury Prevention Center, The Johns Hopkins University, 1.989.
- Robertson LS. Injuries: Causes, Control Strategies and Public Policy. Lexington Books. DC Health and Company. Lexington, Massachusetts Toronto, 1983.
- The National Committee for Injury Prevention and Control. Injury Prevention: Meeting the challenge. New York: Oxford University Press, 1.989.

3.2.4.8. Utilització de serveis sanitaris

La importància de l'obtenció i anàlisi de dades respecte a la utilització de serveis sanitaris per part de la població es àmpliament reconeguda i entre les seves aplicacions destaca la planificació sanitària i l'avaluació dels recursos disponibles. La utilització de serveis sanitaris es pot considerar com el resultat d'un procés conductual amb tres components: 1) factors predisponents: les característiques socio-demogràfiques com l'edat, el sexe, el nivell d'educació, etc., 2) factors facilitadors: tant individuals (nivell d'ingressos, tipus de cobertura sanitària, etc.) com comunitaris (nombre de metges per habitants, existència de serveis accessibles, etc.), i 3) factors de necessitat d'atenció: estat de salut / malaltia.

En l'apartat de serveis sanitaris de l'Enquesta de Salut de Barcelona, es demana informació bàsicament relacionada amb els factors facilitadors, ja que els factors predisponents i els de necessitat es demanen en altres apartats de l'Enquesta. La informació que es recull fa referència a la cobertura sanitària, l'utilització de serveis sanitaris tant referents a l'atenció primària, com l'especialitzada i els serveis d'urgències.

Cobertura sanitària

pregunta 66

Aquesta pregunta és cabdal per tal de conèixer la cobertura sanitària de les persones: cobertura pública (Servei Català de la Salut o Mútua Obligatòria), cobertura mixta (l'anterior i a més una cobertura privada), cobertura privada i sense cobertura. El seu coneixement rau especialment en dos aspectes: Per un costat, té interès en l'estudi del fenomen de la doble cobertura. Això representa un estalvi per l'SCS, que es podria definir com els recursos que necessitaria afegir l'SCS per atendre els beneficiaris de la doble cobertura. Per un altre, ens dona informació per tal de conèixer determinades subpoblacions sense cobertura sanitària, encara que són una minoria, a les quals calgui adreçar intervencions concretes.

Atenció primària i característiques visites mèdiques

preguntes 67-83

En aquest apartat es tenen en compte tant les característiques de l'atenció primària, com la utilització de serveis sanitaris realitzats els últims 15 dies i l'últim any.

Les característiques pròpies de l'APS són:

- **L'accessibilitat:** que es mesura a través dels seus components: disponibilitat dels serveis (facilitat o dificultat per aconseguir una visita), accessibilitat (distància del centre respecte al lloc de residència i mitjans de transport), accessibilitat telefònica, comoditat (flexibilitat horària i el temps d'espera respecte a l'hora de visita fixada, facilitat de contacte amb el metge), cost, acceptació (aparença i condicions físiques de l'estructura del centre i el seu entorn). En l'enquesta es mesura per les preguntes 72 i 74 (satisfacció amb el metge/essa i amb el personal d'infermeria) i 81 (temps d'espera) que es passen a un 50 % de la mostra.
- **La globalitat:** que implica la incorporació dels serveis de prevenció i el tractament efectiu dels problemes de salut més freqüents, previ coneixement dels principals problemes de salut de la comunitat. Per a valorar aquesta dimensió cal tenir en compte preguntes de pràctiques preventives i de conductes relacionades amb la salut que s'inclouen en d'altres apartats: vacuna de la grip (pregunta 95), presa de la tensió arterial (preguntes 96 i 97) i consell sobre l'hàbit tabàquic (pregunta 120).
- **La longitudinalitat:** que implica l'existència d'una relació entre la població adscrita i els seus professionals de referència al llarg del temps i mentre no es produeixin canvis explícits. Aquesta dimensió tracta d'avaluar la relació professional-pacient, i mesura en quin grau la població identifica el seu metge de capçalera i infermera com a font de referència per a l'atenció sanitària, i en quin grau els professionals assumeixen la responsabilitat que tenen sobre l'atenció a la seva població. En l'enquesta es mesura amb el temps que fa que té el metge de capçalera (pregunta 69), motius de canvi de metge de capçalera (pregunta 70) i el fet d'haver-se visitat amb el metge/essa l'últim any (pregunta 71).
- **La coordinació:** que és una característica del procés de treball que permet garantir una atenció integral al malalt i una consecució de les tres característiques anteriors. Es parteix de la base que és fonamental que l'equip d'atenció primària no solament conegui sinó que també estigui coordinat amb la resta de serveis sanitaris i socio-sanitaris corresponents.

La pregunta 72 és el qüestionari de satisfacció de Barbara Hulka, traduït i validat a Andalusia (Rodríguez 1985), que té en compte les següents dimensions de l'atenció primària: 1) qualitats del metge en la seva relació amb el pacient (dimensió A), 2) competència professional i tècnica del metge/essa (dimensió B) i 3) el cost, comoditat i accessibilitat (dimensió C). Cada un dels 27 ítems es contesta mitjançant una escala de Likert que va d'1 (totalment d'acord) a 5 (totalment en desacord). La puntuació dels ítems positius s'inverteix per a permetre expressar la satisfacció més gran amb més puntuació. La suma dels punts es converteix en una escala de 0 (molt insatisfet/a) a 100 (molt satisfet/a). Els casos en que tenen més de 4 ítems no contestats en una dimensió s'han considerat casos faltants, els que tenen 4 o menys ítems faltants, s'ha obtingut la mitjana dels ítems contestats. A la taula 9 s'expressen els ítems de l'escala, quins són positius i negatius i a quina dimensió pertanyen.

Taula 9. Ítems del qüestionari de satisfacció. Sentit de les preguntes i dimensió a la que pertanyen.

	Sentit pregunta (P=positiu, N=negatiu)	Dimensió
1. Em resulta fàcil i còmode veure el metge quan el necessito	P	C
2. El metge et fa sentir que tot anirà bé	P	A
3. Tinc molta confiança en el metge de capçalera	P	B
4. El metge passa tot el temps que sigui necessari amb el pacient	P	A
5. El meu centre de salut/consultori/ambulatori hauria d'estar localitzat a un lloc més còmode	N	C
6. Per estar ben atès cal anar moltes vegades a la consulta	N	C
7. El meu metge proporciona medicines però no tranquil·litza el pacient	N	A
8. Sempre que es paga la visita al metge, un se sent millor atès	N	C
9. El meu metge utilitza paraules complicades, podent donar explicacions senzilles	N	A
10. El meu metge proporciona als seus pacients el millor dels "cuidados"	P	A
11. El meu metge permet al pacient exposar els seus problemes	P	A
12. El temps que es perd em desanima molts cops a anar al metge	N	C
13. Al meu metge no li importa si fa mal al pacient en el reconeixement	N	A
14. Els malalts es curen millor si el metge és carinyós	P	A
15. El meu metge no tracta per igual a tots els seus pacients	N	A
16. Els metges d'avui en dia estan millor preparats que mai	P	B
17. És millor en l'actualitat, utilitzar un servei d'urgències que anar al meu metge de capçalera	N	B
18. El meu metge es preocupa de que els seus pacients no esperin molt de temps per entrar a la consulta	P	C
19. És preferible anar a un especialista que ser atès pel meu metge de capçalera	N	B
20. Prefereixo pagar a un practicant/infermer/a privat que utilitzar els de la "seguretat social"	N	B
21. Per algunes coses és més còmode que a la farmàcia et diguin el que has de prendre que anar al metge	N	B
22. És millor fer més cas a la infermera que al metge	N	B
23. El meu metge ensenya a més a més, com prevenir les malalties i els accidents	P	B
24. No importa el temps que s'hagi d'esperar per veure el metge. Sempre val la pena	P	C
25. Dos metges al meu centre no es posen d'acord en el que li passa a un pacient	N	B
26. L'interès principal del meu metge és guanyar tants de diners com pugui	N	C
27. L'ambient del centre de salut/ambulatori/consulta em resulta acollidor	P	C

A= Qualitats personals, B= Competència professional, C= Cost-comoditat.
Font: Rodríguez C, 1985.

La pregunta 74 té en compte la satisfacció respecte al personal d'infermeria. També es mesura amb una escala de Likert de 1 a 5. També es transforma en una escala de 0 (molt insatisfet/a) a 100 (molt satisfet/a).

La utilització de serveis sanitaris els últims 12 mesos (preguntes 75 i 76) pretenen conèixer si s'ha realitzat alguna visita durant els últims 12 mesos, el tipus de personal sanitari consultat i en el cas dels psicòlegs o psiquiatres la cobertura sanitària de la visita.

Les preguntes sobre visites o consultes a professionals sanitaris en els darrers 15 dies (preguntes 77-83) pretenen esbrinar si s'ha realitzat alguna visita o consulta telefònica durant els últims quinze dies i en els casos en que s'ha realitzat una visita s'intenta conèixer: el tipus de personal sanitari que va realitzar la darrera visita, el proveïdor del servei (públic, assegurança obligatòria, privat, etc.), el lloc on s'ha portat a terme, el temps d'espera, en què va consistir la última visita realitzada i el problema de salut que l'ha motivat.

Atenció d'urgències

preguntes 84-86

L'atenció d'urgències és un dels aspectes clau del sistema sanitari ja que, sobretot en els períodes d'hivern, hi pot haver un augment important de la demanda que pot saturar els serveis. La informació disponible sol ser informació de la població demandant i, en canvi, hi ha poca informació poblacional.

L'objectiu de les preguntes és conèixer, a nivell poblacional, si s'ha visitat a un servei d'urgències durant l'últim any, a quin lloc s'ha visitat i qui ha pres la decisió d'anar al servei d'urgències.

Hospitalitzacions

preguntes 87-89

En aquest apartat s'intenta conèixer si ha estat ingressat/da a l'hospital en els últims dotze mesos, el principal motiu de l'ingrés i si li van fer una intervenció quirúrgica.

Aquestes preguntes ens permeten estimar el volum de demanda d'atenció hospitalària global. Així mateix es poden estimar les hospitalitzacions evitables i la prevalença dels principals motius d'ingrés hospitalari.

Opinió sobre el sistema sanitari a Barcelona

pregunta 94

Es demana l'opinió sobre el funcionament del sistema sanitari a Barcelona. Aquesta pregunta es va adaptar en l'ESCA-94 de l'informe Blendon (Blendon et al 1991) i pretén ser una avaluació global del sistema sanitari i un indicador de la satisfacció dels/les ciutadans/nes amb la sanitat.

Bibliografia

- Anderson JG. Demographic factors affecting health services utilization: a casual model. Med Care 1973;11(2):104 - 120.
- Blendon RJ, Donelan K, Jovell AJ, Pellisé L, Costas-Lombardía E. Spain's citizen assess their health care system. Health Affairs 1991;10 (6): 216-28.
- Bolibar I y Grupo de Estudio de la Utilización de Servicios Sanitarios de Mataró. Determinantes poblacionales de la satisfacción con el médico de atención primaria. Gac Sanit 1999;13:371-83.
- Bretones C, Sánchez JE. Construcción y validación de una encuesta de satisfacción de usuarios de atención primaria. Aten Primaria 1989;6: 50-56.
- Blaxter M. Equity and consultation rates in general practice. Br Med J 1984, 288:1963-1967.
- Enquesta sobre la demanda de serveis d'urgències a la ciutat de Barcelona. Barcelona: Consorci Sanitari de Barcelona, Institut Municipal de Salut Pública, 2000.
- Rodríguez C. Los andaluces protagonistas de su salud: opiniones sobre la atención médica (Serie monográfica 2). Sevilla: Consejería de Salud y Consumo, Junta de Andalucía; 1985.
- Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Enquesta de salut de Catalunya 1994 (ESCA-94). Servei Català de la Salut: Barcelona, 1996.
- Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Fulls Econòmics del Sistema Sanitari, núm. 26. Barcelona, setembre 1995.
- Hulka BS, Zyzanski SJ. Validation of a patient satisfaction scale. Theory, methods and practice. Medical care 1982;6:649-653.
- Hulka BS, Wheat JR. Patterns of utilization. The patient perspective. Med Care 1985;23:438- 459.
- Kronenfeld JJ. Provider variables and the utilization of ambulatory care services. J Health Social Behav 1978;19:68 - 76.
- Medina C. La doble cobertura sanitària a la ciutat de Barcelona. Consorci Sanitari de Barcelona: Barcelona, 1999. (Document no publicat).
- Roberts RO, Bergstralh EJ, Schmidt L, Jacobsen SJ. Comparison of self reported and medical record health care utilization measures. J Clin Epidemiol 1996; 49:989-995.
- Starfield B. Primary care – concept, evaluation and policy. London. Oxford University Press. 1992.
- Yergan J, Flood Ab, LoGerfo JP, Diehr P. Relationship between patient race and the intensity of hospital services. Med Care 1987; 25:592-602.

3.2.4.9. Utilització de medicaments**pregunta 90-93**

Es pretén conèixer la utilització de medicaments en els darrers 15 dies, identificant si es tracta d'un tractament prescrit pel metge o instaurat pel pacient en règim d'automedicació. El qüestionari inclou 12 grups de medicaments, amb una elevada prevalença d'ús descrita en la literatura sobre automedicació, incloent una última opció de resposta oberta com "altres medicaments". L'altre objectiu del qüestionari és conèixer el grau de compliment de tractaments crònics d'acord amb les instruccions del metge/essa, incloent la durada del tractament instaurat com a variable que pot afectar els resultats. Els medicaments d'utilització crònica seleccionats han estat els medicaments per la tensió arterial, el colesterol, el cor, l'asma, la bronquitis i la depressió.

3.2.4.10. Pràctiques preventives**preguntes 95-105**

Per tal d'identificar malalties en estadis inicials i prevenir l'avenç de les mateixes és important portar a terme un seguit de pràctiques preventives com poden ser el control de la hipertensió i els cribratges de càncer de mama i de cèrvix mitjançant la mamografia i la citologia preventiva respectivament. A l'Estat Espanyol, malgrat l'existència d'un servei nacional de salut, les pràctiques preventives presenten diferències en grups socials, essent els individus de classes menys privilegiades els que en realitzen menys.

En l'enquesta es defineixen com a prioritaris la detecció de la hipertensió i la vacunació de la grip. Per a les dones, la detecció precoç del càncer de mama i de coll d'úter es relaciona amb el pronòstic d'aquestes malalties degut a que el seu diagnòstic en un estadi precoç, afavoreix el tractament.

Respecte les pràctiques preventives en ginecologia es pregunta a les enquestades si van al ginecòleg de manera regular, si es fan citologies periòdiques de manera preventiva i cada quan se la fa. Respecte a la mamografia també s'obté si li fan periòdicament, cada quan, per quin motiu i qui li ha recomanat fer-se la (tipus de professional i en el cas que fos un metge/essa si era del Servei Català de la Salut, d'una Mútua o altres).

A Barcelona, des de finals de l'any 1995, s'ha implantat un programa de detecció precoç de càncer de mama adreçat a les dones de 50 a 64 anys. Es va començar amb caràcter pilot als districtes de Ciutat Vella i Sant Martí, i posteriorment s'ha estès a altres districtes: Gràcia, Horta-Guinardó i Nou Barris. Està previst que durant l'any 2001 s'implanti també als territoris de Sarrià-Sant Gervasi, Sant Andreu i Dreta de l'Eixample.

L'enquesta permetrà avaluar si aquest programa ha canviat el patró de la realització de cribratges detectat l'any 1992 i 1994, on eren sobretot les dones de classe benestants les que se'l feien.

Bibliografia

- Degnan D, Harris R, Ranney J, Quade D, Earp JA, Gonzalez J. Measuring the use of mammography: Two methods compared. *AJPH* 1992;82:1386 - 1388.
- Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Servei Català de la Salut. Programa de detecció precoç de càncer de mama. Àmbit territorial de Ciutat Vella i Sant Martí. Barcelona: Regió Sanitària Barcelona Ciutat, 1996.
- King ES, Rimer BK, Trock B, Balshem A, Engstrom P. How valid are mammography self-reports?. *AJPH* 1990;80:1386 - 1388.
- Walter SD, Clarke EA, Hatcher J, Stitt LW. A comparison of physician and patient reports of pap smear histories. *J Clin Epidemiol* 1988;44:401 - 410.

3.2.4.11. Seguretat viària**Preguntes 106-108**

Tant la utilització del cinturó de seguretat, com el casc i la cadireta per a criatures menors de 5 anys són útils en la prevenció de les lesions produïdes per accidents de trànsit. En aquest apartat es pretén conèixer la freqüència d'ús de casc en els usuaris de vehicles de dues rodes, de l'ús de cinturó en els de 4 rodes i de l'ús de cadireta per part de les criatures. L'ús de casc i cinturó s'obté tant en la conducció a la ciutat com per carretera o autopista.

Bibliografia

- Dowswell T, Towner EML, Simpson G, Jarvis SN. Preventing childhood unintentional injuries. What works?. A literature review. *Injury Prevention* 1996; 2: 140-149.
- Ferrando J, Plasència A, Orós M, Borrell C, Kraus JF. Impact of a helmet law on two wheel motor vehicle crash mortality in a southern European urban area. *Injury Prevention* 2000; 6: 184-188.
- Polen MR, Friedman GD. Automobile injury. Selected risk factors and prevention in the health care setting. *JAMA* 1988; 259: 76-80.

3.2.4.12. Conductes relacionades amb la salut

Les conductes o estils de vida poden tenir conseqüències beneficioses o dolentes per a la salut. És important tenir en compte el context dels individus en l'entorn social, econòmic i personal per explicar l'adopció de les conductes relacionades amb la salut. Són diverses les raons i motivacions que condueixen a que les persones adoptin un estil de vida i unes determinades conductes en relació a la salut i aquestes raons estan influenciades pel gènere, la posició social (nivell d'estudis i classe social) i pel recolzament de la família, dels/les amics/gues i de la societat en general.

Activitat física**preguntes 109-116**

L'activitat física és un dels components importants per assolir un estil de vida saludable. Estudis epidemiològics mostren un efecte protector de l'activitat física sobre el risc d'algunes malalties cròniques com la hipertensió, les malalties cardiovasculars, la diabetis mellitus no insulino-dependent, l'osteoporosi, el càncer de colon, i l'ansietat i depressió. El sedentarisme té un important impacte en la morbiditat.

Cal diferenciar l'activitat física de l'exercici físic. S'entén com a *activitat física* "qualsevol moviment corporal produït pel sistema músculo-esquelètic que produeix una despesa energètica". Mentre que *l'exercici físic* és un tipus d'activitat física definit com "un moviment corporal planificat, estructurat, i repetitiu realitzat per tal d'aconseguir o mantenir una correcta forma física".

L'evidència científica demostra que l'activitat física d'intensitat moderada és beneficiosa per a la salut i es recomana fer una activitat física d'intensitat moderada amb una durada acumulada de 30 minuts per dia. Aquesta activitat es pot portar a terme de manera intermitent (amb un mínim de 10 minuts) incloent l'activitat realitzada en el treball, fora d'ell i en les tasques domèstiques. Aquestes recomanacions són recents (*NIH Consensus Development Panel 1996*) ja que anteriorment s'aconsellava la realització d'activitat física durant 20 minuts o més, tres cops per setmana. Aquest canvi de recomanacions ha provocat que el tipus de pregunta utilitzada no sigui la utilitzada tant a l'ESB-92 com a l'ESCA-94. Ara es pregunta per les activitats realitzades, la freqüència i la duració de cada una d'elles. Aquestes preguntes ja van ser utilitzades en la Enquesta de Salut d'Andorra de 1997 i de Terrassa 1998 demostrant la seva utilitat i factibilitat.

Activitat física en el temps de lleure**preguntes 110-116**

Per tal de mesurar la intensitat de l'activitat física s'utilitza el MET, que és l'equivalent a la despesa energètica en repòs i correspon a un consum de 3,5 ml d'oxigen per kg. minut. Cada activitat física té assignada un número de METs (Ainsworth, 1992), els quals són:

- Handball, squash: 12
- Arts marcial, atletisme, rugbi: 10.
- Escalada, football, hockey, muntanyisme: 8
- Esquí, footing, frontó, patinatge, submarinisme, tenis, boxa: 7
- Aerobic, bàsquet, bicicleta estàtica, natació, padel, peses, altres esports: 6
- Caça, jardineria, rafting: 5.
- Ball, golf: 4,5

- Ciclisme, Gimnàstica, gimnàstica passiva, ioga, pesca, ping-pong, gimnàstica rehabilitadora: 4
- Piragüisme, tir: 3,5
- Vela, voleiball, wind.surf: 3.
- Petanca, trial (moto): 2,5

A partir del valor MET i de la durada i freqüència de l'activitat es calcula l'*índex energètic*:

$\text{ÍNDEX ENERGÈTIC} = \text{freqüència (dies)} * \text{durada (minuts)} * \text{intensitat (METs)}$

A partir d'aquest índex classifiquem a les persones com:

- **Molt actius:** Aquelles persones que tenen un índex energètic superior a 5.000.
- **Actius:** Aquelles persones amb un índex energètic entre 3.000 i 4.999.
- **Moderadament actius:** Aquelles persones amb un índex energètic entre 1.400 i 2.999.
- **Sedentaris:** Aquelles persones amb un índex energètic inferior a 1.400.

Per establir aquest índex es pregunta:

- Si camina durant el temps de lleure i amb quina freqüència i durada ho fa (preguntes 111 i 112).
- Si realitza altres activitats físiques i amb quina freqüència i durada fa cada una d'elles (preguntes 113 a 116).

Activitat física habitual

pregunta 109

Es pretén descriure el tipus d'activitat física realitzada en les ocupacions habituals, sense tenir en compte la realitzada en temps de lleure. Depenent de les respostes es categoritza com:

- **Inactiu:** Està assegut/da la major part de la jornada.
- **Activitat física lleugera:** Està dret/a la major part de la jornada sense desplaçar-se.
- **Activitat física moderada:** La seva activitat no requereix un esforç físic important però es desplaça a peu freqüentment.
- **Activitat física intensa:** La seva activitat requereix un esforç físic important.

Bibliografia

- Ainsworth BE, Haskell WL, Leon AS, Jacobs DR, Montoye HJ, Sallis JF et al. Compendium of Physical Activities: Classification of energy costs of human physical activities. Med Sci Sports Exerc 1993;25:71 - 80.
- Dean K. Self care components of lifestyles: the importance of gender, attitudes and social situation. Soc Sci Med 1989; 29:137-152.
- Dominguez-Berjon F, Borrell C, Nebot M, Artazcoz L, Moncada S, Plasència A, Actividad física habitual de la poblacion residente en la ciudad de Barcelona. Gac Sanit 1998;12:110-117.
- Dominguez-Berjon F, Borrell C, Nebot M, Plasència A. La actividad física de ocio y su asociación con variables sociodemográficas y otros comportamientos relacionados con la salud. Gac Sanit 1998;12:100-109.
- Enquesta Nacional de Salut d'Andorra 1997.
- NIH Consensus Development Panel on Physical Activity and Cardiovascular Health. Physical Activity and Cardiovascular Health. JAMA 1996;276:241-246.
- Pate RR, Pratt M, Blair SN, Haskell WL, Macera CA, Bouchard C et al. Physical activity and Public Health. JAMA 1995;273:402 - 407.
- Washburn RA, Montoye HJ. The assessment of physical activity by questionnaire. Am J Epidemiol 1986;123:563 - 576.

Consum de tabac

preguntes 117-125

La relació entre el consum de tabac i la mortalitat ha estat un tema àmpliament estudiat i s'ha destacat que el tabaquisme és una important causa de mortalitat prematura. El consum de tabac afavoreix l'aparició de nombroses malalties, com poden ser el càncer de pulmó, la malaltia isquèmica del cor, la bronquitis crònica i l'emfisema, entre d'altres.

La validesa de l'auto-declaració del consum de tabac ha estat provada en comparació a diferents estàndards, com són diferents marcadors bioquímics o el volum de vendes de tabac. En la majoria d'estudis s'accepta l'auto-declaració com un bon estimador de la prevalença de consum de tabac, amb una sensibilitat i una especificitat per sobre del 80% (prenent com a estàndards els mencionats anteriorment). Aquestes xifres poden variar per diferents motius. D'entrada cal tenir en compte la població d'estudi, ja que depenent del grau de rebuig social de la població vers el tabac pot augmentar la tendència a la infradeclaració.

En l'enquesta es pretén classificar a l'entrevistat dins les diferents categories de fumador en funció de la seva resposta. Les categories són:

- **Fumador/a habitual:** aquella persona que fuma diàriament.
- **Fumador/a ocasional:** aquell que fuma cigarrets / cigars / pipa però menys d'una vegada al dia.
- **No fumador/a:** aquella persona que no ha fumat mai
- **Ex-fumador/a diari:** aquella persona que havia estat fumador habitual però que ara no fuma.
- **Ex-fumador/a ocasional:** aquella persona que havia fumat de manera ocasional però que ara no fuma.

Dins de les categories de fumador/a habitual es demana la següent informació: l'edat d'inici de l'hàbit, intensitat (nombre cigarretes/dia), tipus de tabac fumat (cigarretes, cigars, pipes), si el metge li ha aconsellat que deixi de fumar, si ha intentat deixar de fumar en l'últim any, si li agradaria deixar de fumar i si durant l'última setmana algú li ha demanat que no fumi davant seu i on ha passat.

Bibliografia

- Bruin A, Picavet HSJ, Nossikov A. Health Interview Surveys. Towards International harmonization of methods and instruments (European Series nº 58). WHO, Statistics Netherlands, 1.996.
- Hatziandreu EJ, Pierce JP, Fiore MC, Grise V, Novotny TE, Davis RM. The reliability of self-reported cigarette consumption in the United States. AJPH 1989;79: 1020 - 1023.
- Murray RP, Connett JE, Lauger GG, Voelker HT. Error in smoking measures: effects of intervention on relations of cotinine and carbon monoxide to self-reported smoking. AJPH 1993;83: 1251 - 1257.
- Patrick DL, Cheadle A, Thomson DC, Diehr P, Koepsell T, Kinne S. The validity of self-reported smoking: a review and meta-analysis. AJPH 1994;84:1086 - 1093.
- Pierce JP, Dwyer T, DiGiusto E et al. Cotinine validation of self-reported smoking in commercially run community surveys. J Chron Dis 87;40:689 - 695.
- WHO. The evaluation and monitoring of public action on Tobacco. Smoke-free Europe nº3.WHO,1.987.

Consum de drogues

Preguntes 126-128

Les actituds i conductes vers les drogues canvien amb una sorprenent rapidesa, en conseqüència és important obtenir informació periòdica sobre el fenomen de la drogoaddicció a fi i afecte de desenvolupar de forma racional programes i intervencions adreçades a reduir el consum d'aquestes substàncies i minimitzar els efectes que puguin produir sobre la salut.

Fins a l'actualitat el Sistema d'Informació de Drogues de Barcelona (SIDB) només tenia al seu abast la informació d'indicadors indirectes sobre el consum de drogues. Com indicador directe el més important és l'obtingut mitjançant enquestes de consum a població general o població específica, és per això que el SIDB i el Pla d'Acció de Drogues de Barcelona es va plantejar dins dels objectius del Pla 2000-2003 incloure aquest mòdul dins de l'enquesta de Salut de Barcelona del 2000. Els objectius que es pretenen assolir amb aquest mòdul són estimar la prevalença de consum de substàncies psicoactives a nivell de població general, obtenir indicadors de prevalença en població general i població juvenil que permetin la comparació inter-territorial tant a nivell de l'Estat com a nivell internacional, conèixer els perfils de consum i les característiques socio-demogràfiques dels usuaris de drogues psicoactives, identificar factors associats al consum de les diferents substàncies (factors socio-econòmics, estils de vida, etc.) i en un futur, estimar les tendències del consum de les diferents substàncies

Bibliografia

- Barrio G, Bravo MJ, de la Fuente L. Consumo de drogas ilegales en España: hacia una diversificación de los patrones de consumo y los problemas asociados. *Enf Emerg* 2000;2:88-102.
- Hartnoll R. Overview of existing research methods. En: *Illegal drug use: research methods for hidden populations*. Garretsen H, van de Goor L, Kaplan. Rotterdam: Ed NIAD 1992:10-22.
- Solanes P, Torralba L, Brugal MT. Les drogues a Barcelona. *Radiografia del consum i problemàtiques associades*. Barcelona Societat 1996; 6:26-34.

Consum d'alcohol

preguntes 129-133

El consum excessiu d'alcohol està relacionat amb la mortalitat per diverses malalties, per exemple la cirrosi hepàtica i psicosis alcohòlica així com, accidents de trànsit i suïcidi, entre d'altres.

Per tal de mesurar el consum d'alcohol en les enquestes de salut s'utilitza l'auto-declaració de consum, a causa de la dificultat que comportaria la utilització d'altres mètodes de mesura. Dins dels mètodes existents d'auto-declaració s'utilitzarà el mètode dels índex de quantitat/ freqüència, que consisteix en preguntar la freqüència del consum i la quantitat d'alcohol habitualment consumit. Aquesta informació és una mesura global del consum i ens permet conèixer el patró de consum dels enquestats. Es recull separatament pel consum diari en dies laborables (de dilluns a dijous) i pels caps de setmana (de divendres a diumenge) amb la finalitat de poder descriure el canvi de comportament en els dos períodes.

Pel què fa a la infradeclaració, la majoria d'estudis coincideixen en que el grau d'infradeclaració és més elevat en els més consumidors, tot i que alguns mostren que tant aquells individus que no beuen mai o ho fan esporàdicament com aquells consumidors excessius solen declarar el consum real.

El qüestionari ens permet conèixer:

- a) **Quantitat d'alcohol consumit en un dia feiner i durant el cap de setmana:** Es demana el número de consumicions, gots o copes consumides. Aquesta dada ens permet conèixer els grams d'alcohol ingerits per l'individu a partir de l'equivalència entre els grams que conté cada tipus de beguda i la mesura consumida. L'equivalència considerada ha estat:

Cervesa	10gr.
Vi, cava o similars:	10gr.
Conyac, cigalons, vermut, licors i similars	20gr.
Whisky, ginebra, vodka, rom, aiguardent, combinats i similars	20gr.

Un cop coneguda la freqüència i la quantitat consumida calculem els grams consumits diàriament de mitjana pels individus que declaren consumir com a mínim un cop per setmana seguint el següent criteri:

- Els que no han begut en cap ocasió (pregunta 131), i a més a més en les preguntes específiques del nombre de consumicions de cada beguda tant en dies feiners (pregunta 129) com en caps de setmana (pregunta 130) també es declaren no bevedors, s'han considerat abstemis. Si una persona declara que no ha begut en cap ocasió a la pregunta 131 però en les preguntes 129 i 130 declara haver begut, es considera "bevedor ocasional".
- Degut a la infradeclaració habitual a aquestes preguntes s'ha considerat els que beuen com a mínim un cop per setmana com a bevedors diaris (són els que han respost "Una o dues vegades a la setmana", "Tres o quatre vegades a la setmana" o "Diàriament" en la pregunta 131). Pel càlcul dels grams consumits diàriament es multipliquen per 4 els grams consumits en un dia feiner i s'hi suma els grams consumits en cap de setmana i es divideix per 7: $((\text{gr. durant la setmana} \times 4) + \text{gr. cap de setmana})/7$.

- b) **Freqüència de consum d'alcohol durant l'últim mes:** A partir d'aquesta informació classifiquem als individus com a abstemis/as, bevedors/es ocasionals o habituals.

- c) **Durada de consumició de manera habitual o ocasional:** Es demana a quina edat va començar a beure de manera habitual o ocasional.

Posteriorment classifiquem els individus de dues maneres:

Una que té en compte els bevedors ocasionals:

- Abstemi/a: persona que no ha consumit mai alcohol de manera habitual
- Bevedor/a ocasional: persona que declara haver consumit com a màxim d'una a tres ocasions durant l'últim mes.
- Bevedor/a habitual que veu menys de 20 gr. al dia en el cas de les dones i menys de 40 gr. al dia en el cas dels homes. S'han considerat aquests límits ja que són considerats com a límits de risc, tot i que és una xifra arbitrària ja que el risc augmenta amb l'augment del consum (Anderson 1993).
- Bevedor/a habitual que beu més de 20 gr. al dia en el cas de les dones i de 40 gr. al dia en el cas dels homes.

Una altra que els bevedors ocasionals són considerats bevedors de menys de 20 gr. al dia:

- Abstemi/a: persona que no ha consumit mai alcohol de manera habitual
- Bevedor/a de menys de 20 gr. al dia.
- Bevedor/a de 20 a 30 gr. al dia.
- Bevedor/a de més de 30 gr. a 40 gr. al dia.
- Bevedor/a de més de 40 gr. al dia.

Bibliografia

- Anderson P, Cremona A, Paton A. The risk of alcohol. *Addiction* (1993);88:1493-1508.
- Altisent R, Córdoba R, Martín-Moros JM. Criterios operativos para la prevención del alcoholismo. *Med Clin (Barc)* 1992;99:584-588.
- Giovannucci E, Colditz G, Stampfer J et al. The assessment of alcohol consumption by a simple self-administered questionnaire. *Am J Epidemiol* 1991;133:810-7.
- Gutierrez-Fisac JL. Indicadores de consumo de alcohol en España. *Med Clin (Barc)* 1995;104:544 - 550.
- Hilton ME. A Comparison of a Prospective Diary and Two Summary Recall methods for recording alcohol consumption. *Br J Addiction* 1989; 85:1085 - 1092.
- Midanik LT. Perspectives on the validity of self-reported alcohol use. *Br J Addiction* 1989;84:1419-1423.
- Rodríguez-Martos A, Gual a, Llopis JJ. La unidad de bebida estándar: un registro simplificado del consumo de bebidas alcohólicas. *Med Clin (Barc)* 1999;112:446-450.
- Solanes P, Torralba L, Brugal T. Les drogues a Barcelona. Radiografia del consum i problemàtiques associades. *Barcelona Societat* 1996; 6:26-34.

Dieta

preguntes 134-136

Aquest apartat pretén obtenir la població que fa algun tipus de dieta, el motiu pel que la fa i qui li ha recomanat que la faci.

3.2.4.13. Vitalitat i salut mental

En aquesta edició de l'enquesta de salut de Barcelona s'ha optat per incloure una mesura de benestar psicològic (salut mental i vitalitat del qüestionari SF-36) s'obté pel 50% de la mostra i una mesura de salut mental (*General Health Questionnaire* de 12 ítems).

El benestar psicològic

pregunta 137

Per tal de valorar el benestar psicològic s'ha utilitzat part del qüestionari SF-36 el qual es va dissenyar com a instrument genèric de mesura de l'estat de salut. Aquest qüestionari comprèn 36 ítems que abasten vuit dimensions de l'estat de salut: funció física, rol físic, dolor corporal, percepció de la salut general, vitalitat, funció social, rol emocional i salut mental. D'aquestes dimensions s'ha escollit per l'enquesta de Salut de Barcelona els apartats de *vitalitat i salut mental* que ja han estat utilitzats, amb bons resultats, com indicadors de salut mental, principalment en població sana (sense incidències psiquiàtriques). Aquests apartats avaluen ansietat, depressió, control emocional i benestar psicològic i capten deferències en el benestar subjectiu relacionades amb el nivell d'energia i fatiga.

Existeixen versions castellana/ catalana validades, tant pel què fa a la consistència interna (mesurada amb l' α de Crombach) com a la reproductivitat (mesurada amb el coeficient de correlació intraclasse). Els resultats demostren la validesa de l'adaptació del qüestionari al nostre medi.

Els apartats escollits comprenen les següents preguntes:

1. S'ha sentit ple/na de vitalitat?
2. Ha estat molt nerviós/a?
3. S'ha sentit tant baix/a de moral que res no el/la podia animar?
4. S'ha sentit calmat/da i tranquil/la?
5. Ha tingut molta energia?
6. S'ha sentit desanimat/da i trist/a?
7. S'ha sentit esgotat/da?
8. S'ha sentit feliç?
9. S'ha sentit cansat/da?

De les quals s'ha de valorar la freqüència en què ha tingut aquella sensació amb una escala de sis categories: Sempre, gairebé sempre, moltes vegades, algunes vegades, només alguna vegada, mai.

Així per les frases en sentit positiu (s'ha sentit ple de vitalitat) el primer nivell és "mai", mentre que per frases en sentit negatiu (ha estat nerviós) el primer nivell és "sempre".

Els ítems 1, 5, 7 i 9 de l'enquesta corresponen a l'apartat de *vitalitat*, entre que els ítems 2, 3, 4, 6 i 8 corresponen a l'apartat de *salut mental*.

Puntuacions: Els ítems 2, 3, 6, 7 i 9 es puntuen de 6 (mai) a 1 (sempre), mentre que els ítems 1, 4, 5 i 8 es puntuen de 1 (mai) a 6 (sempre).

Per cada un dels dos apartats es suma la puntuació de cada ítem i s'aplica la següent fórmula per tal de transformar-ho en una escala de 0 - 100: Escala = [(puntuació obtinguda - puntuació mínima) / rang possible] x 100.

Per cada una de les escales la puntuació mínima i el rang són:

Escala	Puntuació mínima	Rang
Salut mental	5	25
Vitalitat	4	20

Tractament dels valors que falten: En el cas de *salut mental* si s'ha respost com a mínim 3 ítems a la resta se li assignarà la puntuació mitjana dels altres. En el cas de l'apartat de *vitalitat* el procediment serà el mateix i el mínim d'ítems que cal que estiguin respostos seran dos.

La salut mental

preguntes 138-149

El *General Health Questionnaire* (GHQ) és un instrument que detecta dos tipus de trastorn, la incapacitat per a seguir desenvolupant amb normalitat les activitats d'un individu "sa" i els fenòmens de nova aparició de naturalesa ansiògena (distress). Capta les alteracions presents en el moment de l'entrevista (problemes recents). Pot utilitzar-se per examinar la distribució de la simptomatologia neuròtica en la població general i també per estimar la prevalença de persones que presenten trastorns mentals en una determinada població. Una puntuació mitjana del GHQ en una població o subgrup de població es pot interpretar com una mesura global de l'estat psicològic d'aquesta població. El GHQ dóna informació sobre el 'grau' de simptomatologia neuròtica de la població en lloc de dividir-la en població 'malalta' vs. 'sana' i està considerat com un bon instrument de cribatge de salut mental en la població i es recomana que s'utilitzi en estudis de salut pública/salut mental.

Els avantatges d'aquest instrument són: és un dels instruments més utilitzats, és fàcil d'administrar, permet comparar amb els resultats de l'ESCA i altres enquestes de salut mental i salut poblacional i permet establir relacions entre simptomatologia neuròtica i conductes/hàbits relacionats amb la salut, com el consum de tabac o alcohol, hàbits dietètics o realització d'exercici físic. Els principals desavantatges són que no detecta simptomatologia crònica i que no mesura aspectes positius de la salut mental.

Els estudis de validesa del GHQ-60 i del GHQ-12, i l'adaptació espanyola del qüestionari (Muñoz et al 1979), van donar resultats de sensibilitat entre el 80% i el 85%, una especificitat entre 79% i 91% i un percentatge de mala classificació entre 10% i 20%.

Per a obtenir la puntuació es fa de la següent manera: les respostes 1 i 2 de cada pregunta valen 0 punts i les respostes 3 i 4 valen 1 punt. Les persones que tenen més de 2 punts són considerades d'estar en risc d'una mala salut mental. No s'obté la puntuació total de les persones que tenen més de 5 preguntes no contestades i per tant seran considerats valors faltants.

Bibliografia

- Alonso J, Prieto L, Antó JM. La versión española del SF - 36 Health Survey (Cuestionario de salud SF - 36): un instrumento para la medida de los resultados clínicos. Med Clí (Barc) 1995;104:771 - 776.
- Bartlett CJ, Coles EC. Psychological health and well-being: why and how should public health specialists measure it? Part 1: Rationale and methods of the investigation, and review of psychiatric epidemiology. Journal of Public Health Medicine 1998; 20: 281-287.
- Bartlett CJ, Coles EC. Psychological health and well-being: why and how should public health specialists measure it? Part 2: Stress, subjective well-being and overall conclusions. Journal of Public Health Medicine 1998; 20: 288-294.
- Goldberg DP, Williams P. A User's guide to the General Health Questionnaire. Windsor: NFER-Nelson, 1988.
- How to score The MOS 36-Item-Short-Form Health Survey (SF-36), International Resource Center (IRC) for Health Care Assessment). Boston MA: New England Medical Center Hospitals, 1.991.
- McDowell I, Newell C. Measuring Health. A Guide to rating Scales and Questionnaires. New York: Oxford University Press, 1996.
- Muñoz PE, Vázquez JL, Rodríguez F, Pastrana E, Varo J. Adaptación española del General Health Questionnaire (GHQ) de DG Goldberg (un método de identificación de casos psiquiátricos en la comunidad). Archivos Neurobiol 1979;42(2):139-58.
- Rohlfs I, Borrell C, Artazcoz L, De Andrés J, Ribalta M. La salut i els temps de la vida quotidiana de les dones de Barcelona. Barcelona Societat 7; 1997:35-44.
- Ware JE, Snow KK, Kosinski M, Gandek B. SF-36 Health Survey. Manual and Interpretation Guide. Boston MA: The Health Institute, New England Medical Center, 1993.

3.2.4.14. Suport social

preguntes 150-153

L'extensió i la qualitat de les relacions personals estan associades amb la salut i longevitat. Els estudis han evidenciat el major risc de mortalitat i morbiditat entre les persones que pateixen diversos graus de aïllament social. Tot i així, encara hi ha molts dubtes sobre els mecanismes a través dels quals poden influir en l'estat de salut. Entre aquests mecanismes destaquen: l'ajuda instrumental (per exemple per tenir cura de la casa), el suport emocional, el recolzament d'actituds i hàbits saludables i l'atenuació de l'estrès. La manca de suport, recolzament o ajuda social ha estat associada a un augment del risc de mortalitat, amb el retard en la recuperació d'una malaltia, amb el baix estat d'ànim i amb problemes de salut mental.

Cal diferenciar dos conceptes importants: les *xarxes* socials i el *suport* social. Es defineix com a *xarxa social* al conjunt de contactes personals mitjançant els quals l'individu manté la seva identitat social i rep suport emocional, ajuda material, serveis, informació i nous contactes socials (aspectes quantitatius o estructurals). *Suport social* és el procés interactiu pel qual s'obté ajuda emocional, instrumental o financera procedent de la xarxa social a la que pertany cada persona. La relació entre aquests dos conceptes radica en que per tal que un individu rebi *suport social* és necessari que pertanyi a una *xarxa social*, tot i que no és suficient.

A causa de la dificultat de mesurar el suport social, per la seva subjectivitat, la majoria d'enquestes de salut intenten conèixer les xarxes socials de la comunitat, ja que, tot i no ser indicatiu del suport social, és una premissa prèvia a la seva existència.

L'envelliment de la població ens planteja necessitats immediates i accions de cara al futur, essent el suport social important en aquesta població. D'aquesta manera cal conèixer la xarxa social i les relacions de suport social que es produeixen en el marc de la família i els mecanismes protectors del suport social entre la gent gran.

En aquesta enquesta per tal de conèixer la xarxa social i el suport social de l'enquestat/da es pregunta, al 50 % de la mostra, diferents dimensions:

- **Suport emocional:** presència de persones de confiança (amb qui pot parlar de problemes molt personals) en la xarxa social (pregunta 150).

Per la gent de més de 64 anys a més s'obté:

- **Grandària:** nombre de persones amb les que es manté contacte social (pregunta 152).
- **Freqüència de contacte:** Quants cops veu a aquestes persones (pregunta 153).

A més de conèixer la xarxa social de l'enquestat/da també es interessant conèixer la seva *composició familiar* (apartat de dades sociodemogràfiques).

L'enquesta de salut de Barcelona del 2000, a més, inclou el qüestionari de suport social de Duke (pregunta 151), que conté els següents ítems:

1. Tinc invitacions per distreure'm i sortir amb altres persones.
2. Rebo amor i afecte.
3. Tinc la possibilitat de parlar amb algú dels meus problemes a la feina i/o a la llar.
4. Tinc la possibilitat de parlar amb algú dels meus problemes personals i familiars.
5. Tinc la possibilitat de parlar amb algú dels meus problemes econòmics.
6. Tinc persones que es preocupen del que em passa.
7. Rebo consells útils quan em passa alguna cosa important a la vida.
8. Rebo ajuda quan estic malalt/a al llit.

Amb 5 categories de resposta amb puntuacions d'escala de Likert que van des de *molt menys del que desitjo* (que puntua 1) a *tant com desitjo* (que puntua 5).

Aquest qüestionari recull 2 dimensions de suport social: el *suport confidencial* pel qual les persones poden rebre informació, consell o disposen de persones amb les qui compartir inquietuds (ítems 1,3,4,5,7) i el *suport afectiu* que es pot concretar en expressions d'amor, carinyo, estima, simpatia, etc. (ítems 2,6,8). Per obtenir les puntuacions de cada escala es sumen els valors obtinguts a cada un dels ítems i després es transforma a base 100. Queden com casos amb valors faltants els que tenen 4 o més ítems no contestats.

Cal assenyalar que aquest qüestionari (però amb 11 ítems i no 8) ha estat validat al nostre medi, concretament a Andalusia (de la Revilla et al. 1991, Bellón et al 1996). Els 3 ítems no inclosos són els que no han quedat inclosos en les dues dimensions mencionades bé als estudis d'Andalusia, bé a l'estudi de Durham (Broadhead et al 1988).

Bibliografia

- Béland F, Zunzunegui V. La ayuda recibida por las personas mayores. Rev Gerontol 1995;5:294-308.
- Bellón JA, Delgado A, Luna JD, Lardelli P. Validez y fiabilidad del cuestionario de apoyo social funcional Duke-UNC-11. Atención Primaria 1996;18:153-62.
- Berkman LF, Glass T. Social integration, social networks, social support and health. En: Berkman LS, Kawachi I (eds.). Social Epidemiology. New York: Oxford University Press, 2000.
- Broadhead WE, Gehlbach SH, Degruy FV, Kaplan BH. The Duke-UNC functional social support questionnaire: measurement of social support in family medicine patients. Med Care 1988;26:709-723.
- Cerdà N, Nebot M, Borrell C. La xarxa social i la salut en la gent gran. Barcelona Societat 1996; 6:62-69.
- De la Revilla L, Bailón E, Luna JD, Delgado A, Prados MA, Fleitas L. Validación de una escala de apoyo social funcional para uso en la consulta del médico de familia. Atención Primaria 1991;8:688-692.
- House JS, Landis KR, Umberson D. Social relationship and health. Science 1988; 241:540-545.
- McDowell I, Newell C. Measuring health. A guide to rating scales and questionnaires. New York, Oxford:Oxford University Press, 1.987.
- Measures of social support. In: Wilkin D, Hallam L, Dogget M. Measures of need and outcome for primary health care. Oxford University Press, 1992.

3.2.4.15. Entorn ambiental

preguntes 154-160

L'entorn ambiental en el que viu un individu pot influir en el seu estat de salut tant físic com mental. En aquesta enquesta aquest apartat es passa a un 50 % de la mostra i pretén conèixer:

- Presència i tipus d'animals de companyia.
- Existència de problemes ambientals: soroll i males olors.
- Origen del soroll i/o males olors.
- L'opinió dels/les enquestats/des respecte diferents temes ambientals (l'aigua de beguda de l'aixeta, els espais verds i la recollida selectiva dels residus urbans).

3.2.5. Base conceptual, definició de variables i descripció de variables compostes del qüestionari infantil

En aquest apartat es descriuen les característiques que són diferents en el qüestionari infantil respecte al qüestionari d'adults. A més, cal tenir en compte que aquest qüestionari és contestat per part de la persona que té cura principalment de la criatura.

3.2.5.1. Morbiditat crònica

pregunta 38

Les malalties cròniques en la població infantil es recullen habitualment a partir de preguntes obertes i recodificades posteriorment. En l'enquesta de salut de Barcelona 2000 s'ha elaborat un llistat a partir de les malalties més freqüents en la població infantil.

3.2.5.2. Estat de salut

pregunta 41

L'estudi dels indicadors de salut en l'edat infantil presenta diferències respecte de l'adult. Hi ha dificultats per mesurar les minusvalideses i incapacitats del menor, les conseqüències futures per a la salut dels problemes desenvolupats durant la infantesa, així com també problemes metodològics derivats de la utilització d'un informador indirecte per recollir aquesta informació. Segons la majoria d'enquestes de salut poblacional corresponent a la població de menors de 15 anys, l'estat de salut és declarat majoritàriament com a bo, molt bo o excel·lent. Així mateix, aquesta població declara una elevada utilització de serveis sanitaris en comparació amb la resta de la població. Per tant, és difícil recollir les dimensions que discriminen entre diferents grups socials i predictors de majors necessitats socials en salut en els menors.

Durant els últims anys s'han desenvolupat perfils de salut que intenten resoldre aquests problemes, recollint les dimensions específiques de la salut que són més importants en aquestes edats. El més conegut és el perfil de salut infantil i d'adolescents *Child Health and Illness Profile* (CHIP), desenvolupat als Estats Units d'Amèrica, basat en un model conceptual previ i un treball empíric posterior. La versió infantil d'aquest perfil ha mostrat una bona capacitat de discriminació entre grups d'infants de famílies en diferent situació socioeconòmica. La versió infantil del CHIP conté el qüestionari infantil (CHIP-CE) i la versió per als pares (CHIP-PE). A l'enquesta de salut de Barcelona 2000 s'ha inclòs la dimensió disconfort i la subdimensió satisfacció amb la salut del qüestionari per als pares dels infants de 5 a 14 anys (CHIP-PE). La subdimensió satisfacció amb la salut inclou percepcions i actituds envers la salut. La dimensió disconfort inclou una varietat de símptomes físics i emocionals que provoquen interferències amb el confort i amb les sensacions de benestar així com limitacions degudes a problemes de salut. La major part d'aquest qüestionari inclou les preguntes de la versió d'adolescents, que ha estat adaptada al castellà i al català amb acceptables coeficients de fiabilitat i validesa preliminars.

La majoria d'ítems es puntuen en escala Likert amb 5 categories, les puntuacions són de 1 a 5 en sentit positiu cap a la bona salut, de manera que una satisfacció més elevada indica més satisfacció i menys disconfort. Les subdimensions de cada dimensió es puntuen a partir de la mitjana de les respostes a cada ítem, quan no hi ha més de 30% de valors perduts. A la taula 10 hi consten les dimensions i les puntuacions que cal donar a cada ítem.

Taula 10. Dimensions i puntuacions dels ítems del *Child Health and Illness Profile (CHIP)*.

Amb quina freqüència diria vostè que aquesta persona...					
	1. Sempre	2. Moltes vegades	3. Algunes vegades	4. Poques vegades	5. Mai
Satisfacció amb la pròpia salut					
1. ...s'ha divertit molt?	5	4	3	2	1
2. ...s'ha sentit molt forta?	5	4	3	2	1
3. ...s'ha sentit molt sana?	5	4	3	2	1
4. ...s'ha sentit feliç?	5	4	3	2	1
5. ...quan està malalta, es recupera de seguida?	5	4	3	2	1
6. ...ha estat en molt bona forma física?	5	4	3	2	1
7. ...coordina bé els seus moviments?	5	4	3	2	1
Pregunta 25: Com diria vostè que és la salut de	Excel.lent 5	Molt bona 4	Bona 3	Regular 2	Dolenta 1
DIMISIÓ DISCONFORT					
Subdimensió disconfort físic					
8. ...ha tingut picors a la pell durant tot el dia?	1	2	3	4	5
9. ...ha tingut mal o inflamació a la gola?	1	2	3	4	5
10. ...ha tingut cap dolor que li hagi molestat molt?	1	2	3	4	5
11. ...ha tingut dificultats per respirar o xiulets al pit (sense fer exercici físic)?	1	2	3	4	5
12. ...ha tingut mal d'estómac?	1	2	3	4	5
13. ...ha tingut mucositat nasal?	1	2	3	4	5
14. ...ha tingut mal d'orella?	1	2	3	4	5
15. ...ha tingut tos?	1	2	3	4	5
16. ...ha tingut mal de cap?	1	2	3	4	5
17. ...s'ha sentit cansada durant el dia?	1	2	3	4	5
18. ...s'ha trobat molt malament?	1	2	3	4	5
19. ...s'ha llevat trobant-se cansada?	1	2	3	4	5
20. ...ha tingut febre?	1	2	3	4	5
Subdimensió disconfort emocional					
21. ...s'ha sentit molt trista?	1	2	3	4	5
22. ...ha plorat molt?	1	2	3	4	5
23. ...ha estat molt preocupada?	1	2	3	4	5
24. ...ha estat irritable o "queixosa"?	1	2	3	4	5
25. ...ha tingut por d'alguna cosa?	1	2	3	4	5
26. ...li ha costat adormir-se o s'ha despertat mentre dormia?	1	2	3	4	5
27. ...ha estat nerviosa o tensa?	1	2	3	4	5
28. ...ha estat de mal humor?	1	2	3	4	5
29. ...ha protestat molt?	1	2	3	4	5
Subdimensió limitació d'activitat					
30. ...ha estat massa malalta com per jugar a casa?	1	2	3	4	5
31. ...ha estat massa malalta com per anar al col·legi?	1	2	3	4	5

Bibliografia

- Rajmil L, Fernandez E, Gispert R, Rue M, Glutting JP, Plasència A, Segura A. Influence of proxy-respondents in children's health interview surveys. *J Epidemiol Community Health* 1999;53:38-42.
- Rajmil L, Serra V, Alonso J, Starfield B, Riley A, Vázquez JR. Development of the Spanish version of the Child Health and Illness Profile-Adolescent Edition (CHIP-AE): reliability and preliminary validity (en revisió).
- Rebok G, Riley A, Forrest Ch, Starfield B, Green B, Robertson J, Tambor E. Children's reports of their health: A cognitive testing study (en revisió).
- Starfield B. Child health status and outcome of care: A commentary on measuring the impact of medical care in children. *J Chron Dis* 1987;40:S109-15.
- Starfield B. Measurement of outcome: a proposed scheme. *Milbank Mem Fund Q* 1974;52:39-50.
- Starfield B, Bergner M, Ensminger M, Riley A, Ryan S, Green B, McGauhey P, Skinner A, Kim S. Adolescent health status measurement: development of the Child Health and Illness Profile. *Pediatrics*. 1993;91:430-5.
- Starfield B, Riley A, Green B, Ensminger M, Ryan S, Kelleher K, Kim-Harris S, Johnstom D, Vogel K. The Child Health and Illness Profile. A population-based measure of health. *Med Care*. 1995;33:553-66.

3.2.5.3. Variables de l'informador/a indirecte/a**Preguntes 1,2,8-13,67-68**

Les característiques de l'informador/a indirecte/a responsable de l'infant (habitualment la mare), i que poden influenciar les respostes a les enquestes de salut, havien estat analitzades amb les dades de l'enquesta de salut de Catalunya. En l'enquesta de salut de Barcelona 2000 s'ha inclòs, a més de les variables analitzades prèviament (sexe, edat, relació de parentiu, nivell d'estudis i càrrega laboral i domèstica de l'informador/a indirecte/a), preguntes sobre l'estat de salut general (pregunta 66) del propi informador així com el qüestionari de salut mental *General Health Questionnaire* GHQ-12 de Goldberg (preguntes 67-78).

3.3. El Treball de camp

El treball de camp de l'*Enquesta de Salut de Barcelona* ha estat realitzat entre març de 2000 i febrer de 2001 per l'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona (IEMB). Aquest centre d'investigació ha intervingut en tots els processos inherents al treball de recollida d'informació a partir del següent esquema organitzatiu:

- **Organització del treball de recollida d'informació:**
 - Disseny organitzatiu de l'equip tècnic de direcció i execució del treball de camp.
 - Curset de formació adreçat a l'equip de treball sobre els objectius de l'enquesta, les instruccions per contactar a les persones seleccionades i ensinistrament pràctic sobre els criteris de les preguntes del qüestionari.
 - Proves del qüestionari en situació controlada (proves de gabinet) i prova pilot en situació real (sortida al carrer).
 - Tramesa de cartes als entrevistats.
 - Organització i distribució territorial del treball de camp.
- **Realització del treball de camp**
 - Concertació i realització d'entrevistes. Resolució d'incidències.
 - Seguiment i control de la mostra per tal d'evitar biaixos.
 - Seguiment i control de la qualitat de la informació recollida. Revisió i depuració del 100% dels qüestionaris omplerts.
 - Seguiment i control dels enquestadors. Comprovació sistemàtica (personal i telefònica) de realització de l'enquesta amb el 20% de les persones entrevistades.
- **Tractament de la informació obtinguda**
 - Codificació de qüestionaris.
 - Seguiment i control del procés de codificació (100%).
 - Creació i disseny de la base de dades.
 - Gravació informàtica de les respostes pel sistema de doble entrada per tal de detectar i minimitzar els errors de gravació.
 - Depuració de la base de dades. Anàlisi d'inconsistències.

3.3.1. Prova pilot

La prova pilot de l'*Enquesta de Salut de Barcelona 2000* es va realitzar entre els dies 12 i 20 de gener de l'any 2000 i va consistir en la realització de 50 enquestes a població més gran de 18 anys resident a Barcelona, en condicions similars a les del treball de camp definitiu.

Les 50 enquestes previstes es van distribuir de manera no proporcional per districtes (a cadascun d'ells se li van assignar 5); i de manera proporcional, segons la piràmide de població de la ciutat, per sexe i edat.

La selecció de persones a entrevistar es va realitzar pel sistema de rutes amb control de quotes per sexe i no hi va haver control directe sobre l'estratègia de substitucions, la qual es va basar en el criteri dels enquestadors, sempre i quan complissin les quotes marcades.

ció de les entrevistes va anar a càrrec de 6 enquestadors, tots ells professionals i coneixedors del qüestionari. Aquests enquestadors tenien força experiència en enquestes de salut i havien participat a les proves internes del qüestionari de Barcelona 2000. Tot i així es va fer amb ells -el 12 de gener- una sessió de formació per tal d'explicar i homogeneïtzar els criteris de les preguntes més importants o més difícils. No va ser objectiu d'aquesta sessió, però, pormenoritzar les instruccions definitives.

Els enquestadors portaven la credencial corresponent i una carta signada per l'IEMB que havien de lliurar a la persona entrevistada en el moment del contacte.

Com a conseqüència de la realització d'aquesta prova pilot es van modificar alguns aspectes del qüestionari i es va procedir a l'ajust dels diversos blocs temàtics, alhora que es reduïa la seva longitud. Una major concreció de les condicions en què es va fer aquesta prova, així com el seu resultat es pot comprovar a l'*Informe de la prova pilot*.

3.3.2. Organització del treball de camp definitiu

L'equip que ha realitzat el treball de camp definitiu de l'Enquesta de Salut de Barcelona 2000 ha estat integrat pels tècnics, els supervisors i els caps d'equip de la plantilla de l'IEMB. Els enquestadors han estat seleccionats a partir dels fitxers de col.laboradors habituals, als que s'han afegit altres procedents d'un procés de reclutament i selecció específica per a aquest treball. En total hi han intervingut 2 coordinadors generals, 3 caps d'equip/supervisors, 5 codificadors, un inspector i al voltant de 80 enquestadors.

Totes aquestes persones van rebre un curs de formació de tres sessions de 8 hores cadascuna per tal d'ensinistrar-los en els conceptes, criteris i estructura del qüestionari. Durant aquest curs es va lliurar als enquestadors del *Manual d'Instruccions per als Enquestadors*.

En el moment de realitzar les entrevistes a les persones seleccionades l'enquestador portava una fitxa de control de mostra per a cada entrevista a realitzar, en la qual constava el nom, l'adreça de la persona a entrevistar, el seu sexe, la seva edat i el districte i la secció censal de residència. En aquesta fitxa s'havien d'anotar totes les incidències ocorregudes fins a l'obtenció de l'entrevista, des de les hores en què s'ha visitat el domicili de l'entrevistat, al dia de cita (si s'havia concertat prèviament) o el motiu pel qual aquella persona no podia o no desitjava participar en l'estudi. Al següent apartat es poden veure els motius més freqüentment adduïts per les persones seleccionades que no han pogut o no han volgut ser entrevistades.

3.3.3. Motius de substitució de les persones seleccionades

Quan l'entrevista no es podia realitzar a la persona designada inicialment per motius plenament justificats, el cap d'equip facilitava a l'enquestador una nova adreça del llistat de reserva i registrava al full de seguiment de la mostra el motiu pel qual no es podia realitzar l'entrevista. Els motius de substitució que s'han considerat en aquesta enquesta són els següents:

- **Negativa:** quan la persona que s'havia d'entrevistar es negava a rebre l'enquestador o a contestar l'entrevista.
- **Canvi de domicili:** quan la persona seleccionada ja no vivia al domicili que consta al llistat per haver-se traslladat a un altre habitatge. Tanmateix, si es coneixia l'adreça i aquesta es trobava dins el mateix districte de l'enquestador es procurava recuperar el contacte.
- **Error censal:** quan l'adreça de la persona seleccionada no existia o aquesta persona era desconeguda a l'adreça corresponent.
- **Defunció de la persona seleccionada.**
- **II.localitzable:** quan la persona seleccionada no es trobava al seu domicili després d'insistir les vegades pertinents segons instruccions rebudes per l'enquestador. El nombre de cops que calia anar a un domicili per tal de contactar amb la persona seleccionada es va fixar en 5, considerant que cada vegada s'hi havia d'anar en dies i moments del dia diferents (matí, tarda i vespre) i un d'aquests dies havia de coincidir amb el cap de setmana (divendres vespre i dissabte matí).
- **Altres motius:** en aquesta categoria s'han inclòs motius per a la substitució com ara que la persona seleccionada es trobés al servei militar, residint en una col.lectivitat (residència d'avis, convent, etc.) o fora de la ciutat durant el temps previst de treball de camp.

3.3.4. Control de qualitat i supervisió d'enquestadors/es

Al llarg de la fase de treball de camp s'han anat realitzant diversos controls per assegurar tant la qualitat de la informació recollida, com la correcta selecció d'entrevistats i realització d'entrevistes, per a la qual cosa, i per tal de facilitar el treball de supervisió, es demanava el número de telèfon de la persona entrevistada en finalitzar l'entrevista.

Així, s'ha revisat el 100% dels qüestionaris omplerts comprovant que s'havien fet totes les preguntes, que s'havien respectat els criteris establerts i que s'havien consignat correctament les respostes. Si es detectava alguna errada, es procedia a fer una consulta telefònica, per poder completar alguna dada o aclarir alguna incoherència. En altres ocasions, una explicació més detallada de l'enquestador era prou aclaridora.

Pel que fa al seguiment i la supervisió dels enquestadors, s'ha procedit a la realització d'un control sistemàtic de les enquestes realitzades mitjançant visites personals o trucades telefòniques a un 20% de les persones entrevistades, les quals han estat seleccionades aleatòriament per tal d'inspeccionar tots els enquestadors. Els principals aspectes que es supervisaven en aquests controls han estat els següents:

- Que la persona entrevistada fos efectivament la que constava com a persona seleccionada
- Que s'hagin realitzat totes les preguntes del qüestionari
- El temps de durada de l'entrevista
- El comportament de l'enquestador durant l'entrevista

Aquest control sistemàtic ha estat complementat amb el seguiment telefònic de tots els qüestionaris que presentaven algun tipus d'incoherència interna, alguna resposta poc clara o alguna pregunta insuficientment contestada.

3.3.5. El procés de codificació

S'ha dissenyat un manual d'instruccions per a la codificació dels qüestionaris (*Manual de Codificació*), el qual constitueix el document d'identificació de les variables de cara a l'explotació i al tractament de dades.

Cal assenyalar, en aquest sentit, que, de la mateixa manera que es controlaven els processos de realització d'entrevistes, també es va controlar el procés de codificació a mesura que aquest s'anava realitzant.

Finalment, per tal d'assegurar la fiabilitat de les dades i minimitzar les possibilitats d'errors al llarg de tots els processos de tractament de la informació –des de la recollida fins a la gravació informàtica, feta pel sistema de doble entrada–, s'ha procedit a la realització d'una anàlisi d'inconsistències.

3.3.6. Valoració del treball de camp

En general, la valoració del treball de camp de l'enquesta de salut de Barcelona és molt positiva en dos sentits. Per una banda, no hi ha hagut incidències notables durant el seu transcurs i, d'altra banda, el nivell d'acceptació de l'enquesta per part de la població ha estat força elevat. Això ha estat degut a tres factors principals. En primer lloc, a les cartes institucionals trameses on, a més de l'avís de la visita d'un enquestador, es sol·licitava la col·laboració dels ciutadans en un tema que suposa la millora d'uns serveis fonamentals; en segon lloc, a la mateixa temàtica de l'enquesta ja que la salut constitueix un tema que afecta i preocupa a tota la població i invita a parlar-ne; i, en tercer lloc, a la intensitat del seguiment realitzat amb la població seleccionada i l'increment del nombre de visites realitzades fins a aconseguir el contacte i l'entrevista.

De fet, l'aspecte que ha plantejat més problemes ha estat la dificultat creixent, comuna a totes les enquestes i no només a aquesta, per contactar amb la població seleccionada en el seu domicili. Tanmateix, es tracta d'un problema que, com es veurà a continuació, no ha afectat tant el nivell de resposta, que en aquest cas es situa al voltant de la mitjana o fins i tot es millora, com als terminis de la fase de treball de camp que s'han hagut d'allargar davant la necessitat d'incrementar el nombre de visites domiciliàries fins a assolir el contacte final amb les persones seleccionades.

A continuació farem una breu anàlisi del desenvolupament d'aquest treball de camp a partir de dades estadístiques recollides de manera sistemàtica durant aquesta fase de treball.

Població entrevistada i població contactada

El nombre final d'entrevistes realitzades en el marc de l'enquesta de salut ha estat de 10.045. La diferència amb les 10.000 previstes, que no té repercussions sobre la representativitat de la mostra ni sobre el càlcul dels marges d'error, s'ha degut a la necessitat d'actualitzar els llistats padronals emprats per a l'extracció mostral durant els últims mesos del treball de camp (recordem que entre l'inici i el final del treball havia transcorregut un any).

Ara bé, per tal d'entrevistar a aquest nombre de persones ha calgut contactar amb moltes més, concretament 17.478. Aquesta xifra implica que per fer una entrevista ha calgut contactar de mitjana amb 1,7 persones i que de totes les persones contactades només un 57,5% ha contestat finalment l'entrevista.

Aquests paràmetres, que són els habituals en enquestes poblacionals realitzades en zona urbana, registren algunes variacions en funció del sexe, l'edat o el districte de residència de les persones contactades, com es pot comprovar a les taules 11-13. En qualsevol cas, es tracta de variacions molt lleus i perfectament lògiques i derivades de les diferències de disponibilitat i de localització de determinats col·lectius de població que, per la seva posició en el cicle vital, tendeixen en major mesura a romandre fora del seu domicili. Així doncs, els homes en general i, molt especialment, la població que es troba entre els 15 i els 49 anys (molt dominada per l'activitat fora de casa) presenta una major dificultat de ser contactada.

Si considerem el lloc de residència es constata que no hi ha diferències importants entre uns districtes i altres, tot i que Ciutat Vella, l'Eixample, les Corts i, molt especialment, Sant Gervasi han requerit un major nombre de contactes. De fet, tret de Ciutat Vella, es tracta de zones on predomina un tipus de població de categoria socioeconòmica mitjana-alta, que habitualment és més difícil de contactar i que, a més està protagonitzant en els últims anys una gran mobilitat residencial (canvis de domicili). El cas de Ciutat Vella és totalment diferent, ja que hi viu un tipus de població amb pocs recursos que generalment col·labora molt en aquest tipus d'enquestes. Tanmateix, la remodelació del barri i el fet de que s'hagin enderrocat en els últims anys diverses illes d'habitatges ha generat una major mobilitat residencial dels seus habitants i una dificultat afegida per a la seva localització, com es veurà posteriorment.

Taula 11. Població entrevistada i contactada segons el seu sexe

	Total enquestes fetes	Total persones contactades	% entrevistes fetes s/persones contactades	Número de persones contactades per entrevista realitzada
Homes	4.700	8.597	54,7	1,8
Dones	5.345	8.881	60,2	1,7
Total	10.045	17.478	57,5	1,7

Taula 12. Població entrevistada i contactada segons la seva edat

	Total enquestes fetes	Total persones contactades	% entrevistes fetes s/persones contactades	Número de persones contactades per entrevista realitzada
De 0 a 14 anys	1.203	1.794	66,9	1,5
De 15 a 29	2.152	4.020	53,4	1,9
De 30 a 39	1.425	2.815	50,6	2,0
De 40 a 49	1.303	2.385	54,5	1,8
De 50 a 59	1.220	2.042	59,6	1,7
De 60 a 69	1.297	1.968	65,9	1,5
70 anys i més	1.445	2.454	58,8	1,7
Total	10.045	17.478	57,5	1,7

Taula 13. Població entrevistada i contactada segons el districte de residència

	Total enquestes fetes	Total persones contactades	% entrevistes fetes s/persones contactades	Número de persones contactades per entrevista
Districte 1	1.007	1.822	55,3	1,8
Districte 2	1.000	1.811	55,2	1,8
Districte 3	1.000	1.679	59,6	1,7
Districte 4	1.006	1.816	55,4	1,8
Districte 5	999	2.043	48,9	2,0
Districte 6	1.002	1.696	59,1	1,7
Districte 7	1.005	1.632	61,6	1,6
Districte 8	1.013	1.708	59,3	1,7
Districte 9	1.006	1.567	64,2	1,6
Districte 10	1.008	1.704	59,1	1,7
Total	10.045	17.478	57,5	1,7

Nombre mitjà de substitucions

A la taula 14 es pot observar que dues de cada tres entrevistes han estat realitzades a les persones seleccionades inicialment, és a dir, als titulars de la mostra i el 22% al primer suplent. Així doncs, el 82,2% de les entrevistes han estat realitzades al titular o al primer suplent, xifra que es troba dins dels paràmetres habituals (entre el 80% i el 85%) en aquest tipus d'enquestes.

L'anàlisi per sexe, edat i lloc de residència de les persones entrevistades, que es pot comprovar a les taules 14-16 confirma les dades que acabem d'esmentar. Les entrevistes a dones han requerit de menys suplents (el 84,4% s'han realitzat al titular i primer suplent) que les fetes a homes (el 79,8% de titulars i primers suplents) i les enquestes fetes a població entre els 15 i els 49 anys han requerit un nombre de substitucions força més elevat (no arriba a la mitjana global) que les realitzades a nens menors de 15 anys o a persones de 50 anys o més.

El grup d'edat que ha plantejat més dificultats en aquest sentit és el de 30 a 39 anys, una quarta part dels seus integrants ha hagut de ser substituït. Al contrari, la població de nens menors de 15 anys és la que més fàcilment ha estat localitzada, la que més ha col·laborat (les seves mares) i, per tant, la que menys substitucions ha requerit (una mica més del 10%). L'interès de les famílies per la salut dels petits és evident.

Per districtes, són un cop més Ciutat Vella, l'Eixample, les Corts i Sant Gervasi els llocs on ha calgut entrevistar a una persona substituïda en una proporció lleument superior a la mitjana global. Tot i això, les diferències territorials no són gaire importants, el que afavoreix la fiabilitat i la representativitat dels resultats sobre la mostra global.

Taula 14. Persones que realitzen les entrevistes segons el sexe de les persones contactades. Percentatges sobre el total d'entrevistes

	Homes	Dones	Total
Titular	56,7	61,8	59,4
Suplent 1	23,1	22,6	22,8
Titular + Suplent 1	79,8	84,4	82,2
Suplent 2 i més	20,2	15,6	17,8
Total	100,0	100,0	100,0

Taula 15. Persones que realitzen les entrevistes segons l'edat de les persones contactades. Percentatges sobre el total d'entrevistes

	De 0 a 14	De 15 a 29	De 30a 39	De 40 a 49	De 50 a 59	De 60 a 69	70 anys i més	Total
Titular	68,3	56,4	49,7	56,4	62,1	66,7	59,2	59,4
Suplent 1	20,8	22,2	25,9	23,1	21,7	21,9	24,6	22,8
Titular + Suplent 1	89,1	78,6	75,6	79,5	83,8	88,6	83,8	82,2
Suplent 2 i més	10,9	21,4	24,4	20,5	16,2	11,4	16,2	17,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Taula 16. Persones que realitzen les entrevistes segons el districte de residència de les persones contactades. Percentatges sobre el total d'entrevistes

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11
Titular	56,8	57,8	60,1	57,6	49,3	59,1	64,0	62,2	64,6	62,3	59,4
Suplent 1	21,9	22,2	25,1	23,0	25,6	24,2	21,4	21,3	23,1	20,4	22,8
Titular + Suplent 1	78,7	80,0	85,2	80,6	74,9	83,3	85,4	83,5	87,7	82,7	82,2
Suplent 2 i més	21,3	20,0	14,8	19,4	25,1	16,7	14,6	16,5	12,3	17,3	17,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Caracterització dels motius de substitució

Quant als motius que s'han contemplat com a raons per substituir una persona seleccionada, cal dir que hi ha força concentració: prop d'un 93% dels canvis han estat motivats per negativa a col·laborar, impossibilitat de localitzar a la persona a entrevistar i canvis de domicili.

Alguns dels motius que obliguen a substituir les persones seleccionades en primer lloc tenen un comportament estàndard en qualsevol enquesta feta a partir d'una selecció d'efectius probabilística mitjançant llistats, i es deriven dels canvis produïts en la població des del mateix moment en què es va fixar el llistat corresponent fins el moment en què aquest s'utilitza. És el cas dels canvis de domicili, les defuncions o, fins i tot, els errors censals. En la present enquesta, aquests representen una tercera part (el 33%) del total dels motius de substitució, valor que es troba una mica per sobre de l'habitual en enquestes d'aquest tipus. En aquest cas s'explica perquè ha transcorregut molt de temps entre el moment en què es va obtenir el llistat (al voltant del segon trimestre de l'any 1999) i el moment en què finalment s'ha realitzat el treball de camp (febrer del 2000), però també perquè en els darrers anys s'han incrementat molt els canvis de domicili dins de la regió metropolitana de Barcelona.

Cal advertir, en qualsevol cas, que el llistat ha estat actualitzat aproximadament a la meitat del període de treball de camp. Això vol dir que, tant els motius de substitució relacionats amb la qualitat del llistat, com la distribució per edats de la mostra han estat corregits sobre la marxa i, per tant, la representativitat de la mostra i la fiabilitat dels resultats no han experimentat variacions significatives sobre els paràmetres previstos inicialment.

Taula 17. Distribució de les entrevistes fetes segons motius de substitució

	Nombre de contactes	% s/contactes	% s/substitucions
Titulars	10.045	57,5	-
Negativa	2.462	14,1	33,1
Canvi domicili	2.326	13,3	31,3
Il·localitzables	2.077	11,9	27,9
Error censal	119	0,7	1,6
Defunció	171	1,0	2,3
Altres	278	1,6	3,7
Total	17.478	100,0	100,0
		(17.478)	(7.433)

D'altra banda aquests motius no són els més importants. Normalment ho són més els derivats de la negativa a contestar –situació que no deixa cap alternativa– i els de les persones que no es troben a casa durant el període de treball de camp, bé perquè no romanen gaire al seu domicili i no es troben dins l'horari de treball dels enquestadors (de 9 a 22 hores), bé perquè han canviat de domicili i no disposem d'informació directa o indirecta sobre aquest fet.

En l'enquesta de salut de Barcelona 2000, les negatives es mantenen en un nivell molt similar a la mitjana que s'obté habitualment, una tercera part dels motius de substitució, el que és especialment positiu en aquest cas, ja que la durada de l'entrevista era força més llarga de l'habitual i hauria pogut plantejar un major rebuig.

Per la seva banda, la no localització de la persona a entrevistar suposa el 27,9% del total de motius, un percentatge força per sota del que tenim registrat en altres enquestes. És evident que aquest resultat només es pot derivar d'un major nivell de control i seguiment de les substitucions, que obligava els enquestadors a informar-se en profunditat sobre les circumstàncies dels domicilis on no contestava ningú.

Les característiques sociodemogràfiques de la població contactada no estableixen diferències significatives pel que fa als motius adduïts per a la seva substitució, de manera que les possibilitats d'esbiaixar la mostra són molt reduïdes. Tot i així, és possible observar alguns comportaments diferencials, generalment de caràcter lleu.

Lògicament, les substitucions degudes a defunció de la persona seleccionada augmenten la seva presència a mesura que augmenta l'edat de les persones entrevistades (representen un 10% dels motius de la població de 70 anys o més; el 4,5% del total de contactes en aquest grup d'edat), alhora que els canvis de domicili (que tenen una presència molt elevada en el conjunt de la població) disminueixen amb l'edat i representen gairebé un 40% dels motius de substitució de la població de 15 a 39 anys.

També la taxa de negatives és superior entre la gent gran, segurament com a conseqüència de la desconfiança d'aquests col·lectius de població davant la visita de desconeguts, tot i que en el pitjor dels casos el percentatge sobre el total de contactes realitzats és d'un 16%.

Les zones de la ciutat on s'ha produït molta mobilitat residencial (per reordenació del teixit urbà, com ara Ciutat Vella, o per un increment dels canvis de domicili, com ara Sant Gervasi) presenten un elevat percentatge de substitucions motivades per la dificultat de localitzar les persones seleccionades. Les negatives a col·laborar, en canvi, tenen més pes en L'Eixample i Sant Martí, tot i que les diferències sobre la mitjana global no semblen prou significatives.

Taula 18. Comparació dels motius de substitució de l'ESB amb els resultats mitjans d'altres enquestes similars

	Mitjana altres enquestes* (1999-2000)	Enquesta de Salut de Barcelona 2000
Negativa	31,4	33,1
Canvi de domicili	22,3	31,3
Il·localitzables	40,2	27,9
Error censal	3,0	1,6
Defunció	0,4	2,3
Altres motius	2,7	3,7
Total	100,0	100,0

* Enquesta de Salut de Terrassa, Enquesta de Salut d'Andorra, Enquesta sobre Activitat Laboral del Baix Llobregat 1999 i 2000

Per finalitzar aquest breu informe sobre el desenvolupament del treball de camp de l'enquesta de salut de Barcelona 2000, tornarem a destacar la manca d'incidències i de problemes greus. En general, han estat els mateixos que es poden trobar en qualsevol treball de camp, alhora que els paràmetres analitzats mostren que ni la representativitat de la mostra final ni la fiabilitat dels resultats i de les estimacions que se'n deriven hi han estat afectades.

3.4. Presentació del resultats

Per a la presentació dels resultats de l'enquesta s'han elaborat dos tipus de document: un amb els resultats principals i un amb les taules detallades de la majoria de variables de l'enquesta. També s'ha fet un document amb les mateixes taules per a cada un dels 10 districtes de la ciutat.

3.4.1. Document amb taules detallades

És un document que aprofundeix en les variables dependents considerades més importants en l'estudi. Les variables de context-familiar i habitatge i les dades socio-demogràfiques es presentaran per grups d'edat i sexe. La resta de variables es presentaran en taules separades per sexe, amb les següents variables independents:

- Grups d'edat.
- Classe social ocupacional:
 - Classe Social I.
 - Classe Social II.
 - Classe Social III.
 - Classe Social I V.
 - Classe SocialIV.
- Districte:
 1. Ciutat Vella
 2. Eixample
 3. Sants-Montjuïc.
 4. Les Corts
 5. Sarrià-Sant Gervasi.
 6. Gràcia.
 7. Horta- Guinardó.
 8. Nou Barris.
 9. Sant Andreu
 10. Sant Martí.

Els percentatges per classe social i per districte s'han estandarditzat per edat.

En les taules d'utilització de serveis sanitaris, en algunes variables, s'han afegit les variables independents:

- Salut Percebuda
Molt bona/bona
Regular
Dolenta/molt dolenta
- Tipus de finançament
Públic
Privat
- Model d'atenció primària
Reformat
Tradicional

Les variacions dels diferents apartats es poden veure la taula 19.

Taula 19. Anàlisis bàsiques segons els diferents apartats de l'enquesta.

Apartat	Anàlisis bàsiques
Context familiar i habitatge, dades socio-demogràfiques, entorn ambiental, suport social, opinions generals	Sols s'analitza per edat i sexe, amb els grups d'edat definits per a cada sexe
Estat de salut, restricció de l'activitat, morbiditat crònica, discapacitats, lesions per accident, salut mental i benestar psicològic	S'estudien per a cada sexe: segons grups d'edat, classe social ocupacional i districte de residència
Conductes relacionades amb la salut, sobrepès i obesitat	S'estudien per a cada sexe: segons grups d'edat, classe social ocupacional i districte de residència
Utilització de serveis	A més de les variables independents bàsiques s'hi inclou la salut percebuda, tipus de finançament i la reforma de l'atenció primària.
Pràctiques preventives	En les pràctiques en ginecologia canvien els grups d'edat en funció de les recomanacions ginecològiques.

3.4.2. Document amb els resultats principals

Aquest és un document que presenta els principals resultats presentats segons els grans apartats de l'enquesta. Fonamentalment es presentaran els resultats en figures i amb un text explicatiu.

3.5. Instruccions per a l'ús del fitxer de l'ESB2000

Les dades estan introduïdes en un fitxer SPSS. Cada una de les preguntes té el nom de variable corresponent a una V més el número que consta a la dreta del qüestionari (vegeu Annex 1) i una lletra A, M o F que identifica les preguntes contestades només pel qüestionari d'adults (15 anys o més), les contestades únicament pels menors (14 anys o menys) i les que contesten tots els entrevistats, respectivament. Així per exemple: V5a, és la variables de la posició 5 i està només al qüestionari d'adults. A més, s'han afegit les variables compostes que consten a l'Annex 2, que han estat obtingudes segons els mètodes descrits en aquest Manual.

Cal recordar que per fer l'anàlisi la base de dades ha d'estar "pesada" amb la variables "pes", per tal de tenir en compte el disseny mostral.

MANUAL DE L'ENQUESTA DE SALUT DE BARCELONA 2000-2001

ANNEX 1
Qüestionari A
Qüestionari B
Qüestionari Informador

ENQUESTA DE SALUT DE BARCELONA- 2000

Qüestionari general A

Qüestionari número		(1,2,3,4,5)	<input type="text"/>
Districte		(6,7)	<input type="text"/>
Secció censal		(8,9,10)	<input type="text"/>
Tipus de qüestionari		(11)	<input type="text"/>
Titular		(12)	<input type="text"/>
Data de realització		(13,14) (15,16)	<input type="text"/>
Enquestador		(17,18,19)	<input type="text"/>
Hora d'inici			
Hora de finalització		(20,21)	<input type="text"/>
Codificador			

A. CONTEXT FAMILIAR I HABITATGE

Per començar l'entrevista li farem un seguit de preguntes referides a vostè i a les persones que viuen en aquesta casa.

1. En primer lloc, digui'ns si us plau, quantes persones viuen en aquesta casa de manera habitual (Enquestador: comptant-hi la persona entrevistada.)

Nombre de persones a la llar: _____

(22,23)

2. Quina és la relació de parentiu d'aquestes persones amb el o la cap de família de la llar? (Enquestador: anoteu la resposta a la taula, començant sempre per la persona entrevistada).

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Cap de família | 6. Nét o néta |
| 2. Espòs/a o parella | 7. Germà o germana |
| 3. Fill o filla | 8. Altres familiars |
| 4. Pare o mare. Sogre o sogra | 9. Altres no familiars |
| 5. Avi o àvia | |

3. Quin és el sexe de cadascuna d'aquestes persones?

1. Home
2. Dona

4. Quina és l'edat, a data d'avui, de cadascuna d'aquestes persones? (Enquestador: anoteu el nombre d'anys declarats per a cadascun dels membres de la llar)

5. En el seu cas concret, ens podria dir la seva data de naixement completa: dia, mes i any?

(24,25) (26,27) (28,29,30)

	2. Parentiu	3. Sexe	4. Edat	5. Data de naixement
Persona entrevistada				
Cap de família	1			
Membre 1				
Membre 2				
Membre 3				
Membre 4				
Membre 5				
Membre 6				
Membre 7				
Membre 8				

(31) (32) (33,34)

(35) (36) (37,38)

(39) (40) (41,42)

(43) (44) (45,46)

(47) (48) (49,50)

(51) (52) (53,54)

(55) (56) (57,58)

(59) (60) (61,62)

(63) (64) (65,66)

(67) (68) (69,70)

Si a la llar hi viu només una persona

⇒ passeu a pregunta 10

6. Alguna d'aquestes persones requereix algun tipus de dedicació especial pel fet de patir alguna minusvàlua o bé alguna limitació per portar a terme amb normalitat les activitats de la vida familiar, social o laboral?

1. Sí
2. No

(71)

Si a la llar no hi ha persones menors de 15 anys, ni majors de 64, ni discapacitades ⇒ passeu a pregunta 10

Només per a les persones que conviuen amb menors de 15 anys i/o majors de 64 i/o discapacitats

7. Qui s'ocupa habitualment dels nens/es menors de 15 anys?
Enquestador: poseu una creu a la columna corresponent

8. Qui s'ocupa habitualment de les persones majors de 64 anys?
Enquestador: poseu una creu a la columna corresponent

9. Qui s'ocupa habitualment de les persones discapacitades que viuen en aquesta casa?
Enquestador: poseu una creu a la columna corresponent

	7. Nens/es	8. Majors	9. Discapacitats
1. Jo sol/a			
2. La meva parella			
3. Jo, compartint amb la meva parella			
4. Jo, compartint amb algú altre que no és la meva parella			
5. Una altra persona de la llar que no és la meva parella			
6. Una persona contractada			
7. Ells sols			
8. Una altra situació. <i>Especifiqueu-la:</i> _____			

(72)

(73)

(74)

10. A la seva llar, qui s'ocupa principalment de les feines de casa com ara netejar, planxar, cuinar, etc.?

(75)

1. Jo sol/a
2. La meva parella
3. Jo, compartint amb la meva parella
4. Jo, compartint amb algú altre que no és la meva parella
5. Una altra persona de la llar que no és la meva parella
6. Una persona contractada
7. Una altra situació. *Especifiqueu-la:* _____

11. Habitualment, quantes hores diàries dedica vostè a les feines de la casa com ara netejar, planxar, cuinar, etc. durant un dia feiner? I durant els caps de setmana?

Dia feiner (de dilluns a divendres): _____ hores /un dia feiner

(76,77)

Caps de setmana (dissabte i diumenge): _____ hores total

(78,79)

12. Tenen a la seva llar alguna persona contractada per realitzar tasques domèstiques com ara netejar, planxar, cuinar, etc.?

1. Sí
2. No

(80)

13. Quins dels següents serveis i equips té vostè en el seu habitatge?

	1. Sí	2. No
1. Dutxa i/o banyera		
2. Aigua corrent calenta		
3. Calefacció central o individual		
4. Ascensor (<i>si és un edifici de més de 2 plantes</i>)		
5. Rentadora		
6. Rentaplats		
7. Forn microones		

(81)

(82)

(83)

(84)

(85)

(86)

(87)

B. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES**14. Centrant-nos en vostè, com diria que és la seva salut en general?** *Enquestador: LLEGIU*

1. Excel·lent (88) ☐
2. Molt bona
3. Bona
4. Regular
5. Dolenta

15. Quin és el seu estat civil (de fet)?

1. Solter/a (89) ☐
2. Casat/da o emparellat/da
3. Separat/da o divorciat/da
4. Vidu/a

16. On va néixer vostè?

(90,91,92,93,94)

1. A Barcelona \Rightarrow *passeeu a pregunta 18*
2. A un altre municipi de Catalunya *Especifiqueu-lo: _____* \Rightarrow *passeeu a pregunta 18*
3. A la resta d'Espanya *Especifiqueu província: _____* \Rightarrow *passeeu a pregunta 18*
4. A l'estranger *Especifiqueu país: _____*

*Només per als que han nascut a l'estranger***17. Quin any va arribar a Espanya?**Any d'arribada a Espanya: _____ \Rightarrow

(95,96,97)

18. On van néixer els seus pares?

	Pare	Mare
1. A Catalunya		
2. A la resta d'Espanya		
3. A l'estranger. <i>Especifiqueu país: _____</i> \Rightarrow		

(98)

(99)

19. Quin és el seu nivell màxim d'estudis finalitzats?

01. No sap llegir ni escriure
02. No ha cursat estudis però sap llegir i escriure
03. Estudis primaris incomplets (*6è d'EGB, ingrés o similar*)
04. Estudis primaris complets (*EGB, graduat escolar, batxillerat elemental*)
05. Educació secundària obligatòria (*ESO*), FP I
06. Estudis secundaris (*BUP, batxillerat superior, COU, PREU, batxillerat pla nou*)
07. Estudis secundaris (*FP II, cicles formatius*)
08. Estudis universitaris de grau mitjà
09. Estudis universitaris de grau superior
10. Una altra possibilitat. *Especifiqueu-la: _____* \Rightarrow

(100,101)

20. Quina és la seva situació laboral actual?

1. Treballa ⇒ passeu a pregunta 23
2. Treballa però té una baixa laboral de més de 3 mesos ⇒ passeu a pregunta 23
3. Es troba en atur amb subsidi
4. Es troba en atur sense subsidi
5. Jubilat/da ⇒ passeu a pregunta 22
6. Mestressa de casa ⇒ passeu a pregunta 22
7. Estudiant ⇒ passeu a pregunta 22
8. Incapacitat/da o invalidesa permanent ⇒ passeu a pregunta 22
9. Una altra situació. Especifiqueu-la: _____ ⇒ passeu a pregunta 22

(102)

☐*Només per als aturats***21. Quant temps fa que està en atur ininterrompudament?**

1. 6 mesos o menys
2. De més de 6 mesos a 12 mesos
3. De més de 12 mesos a 2 anys
4. De més de 2 anys a 4 anys
5. Més de 4 anys
6. No ha treballat mai ⇒ passeu a pregunta 37 (o 43 si és cap de família)

(103)

☐**22. Malgrat que ens ha indicat que no treballa remuneradament en l'actualitat, ens pot dir si havia treballat abans?**

1. Sí
2. No ⇒ passeu a pregunta 37 (o 43 si és cap de família)

(104)


☐*Només per a les persones que treballen o han treballat anteriorment***23. Quina és o era l'activitat principal de l'empresa on treballa (o treballava)?**_____ 

(105,106,107)

☐**24. Quina feina concreta fa (o feia) en aquesta empresa?**_____ 

(108,109,110)

☐**25. En quina de les següents situacions es troba (o trobava) vostè a la seva feina?**

1. Assalariat/da fix/a
2. Assalariat/da eventual
3. Empresari/a o professional amb assalariats
4. Treballador/a o professional autònom/a
5. Ajuda familiar
6. Soci/a de cooperativa o soci/a treballador/a d'una SAL o SLL
7. Una altra situació. Especifiqueu-la: _____ 

(111)

☐**26. Quantes persones treballen en l'empresa o organització on vostè treballa (o treballava)?**

1. Treballa sol/a
2. De 2 a 10 treballadors
3. D'11 a 20 treballadors
4. De 21 a 50 treballadors
5. Més de 50 treballadors

(112)

☐

Si la persona entrevistada ha treballat anteriorment, però ara no treballa ➤ *passeu a pregunta 37 (si no és cap de família) o a la 43 (si és cap de família)*

Només per a les persones que treballen actualment

27. Quin tipus de contracte té vostè a la seva feina?

01. És funcionari/a
02. Contracte indefinit
03. Contracte temporal de menys de 6 mesos
04. Contracte temporal de més de 6 mesos
05. Contracte temporal amb durada sense especificar (obra o servei, o similar)
06. Treballador/a d'empresa de treball temporal (ETT)
07. Treballa sense contracte
08. Treballa pel seu compte (autònoms, empresaris, professionals liberals)
09. Una altra relació contractual. *Especifiqueu-la:* _____

(113,114)

28. Té treballadors al seu càrec?

1. No
2. Sí d'1 a 4 persones
3. Sí de 5 a 10 persones
4. Sí d'11 a 20 persones
5. Sí, més de 20 persones

(115)

29. Quin tipus de jornada té a la seva feina?

1. Jornada partida
2. Jornada contínua, al matí (*ex. de 8 a 15 hores*)
3. Jornada contínua, a la tarda (*ex. de 13 a 21 hores*)
4. Jornada contínua, a la nit
5. Torns
6. Jornada irregular o variable segons els dies
7. Una altra possibilitat. *Especifiqueu-la:* _____

(116)

30. En total, quantes hores ha treballat durant la darrera setmana (*o la darrera setmana que ha treballat completa*)?

Nombre d'hores setmanals: _____

(117,118)

31. On es troba el seu lloc de treball habitual

1. A casa
2. A Barcelona
3. A un altre municipi de Catalunya. *Especifiqueu-lo:* _____
4. Fora de Catalunya
5. Itinerant/ canvia sovint de lloc/ treballa a diversos llocs

⇒ passeu a pregunta 33

(119,120)

32. Quants minuts li costa arribar de casa seva a la feina cada dia (comptant tots els viatges del dia)?

_____ minuts

(121,122)

98. És molt irregular

33. En els propers dos anys creu que hi ha alguna probabilitat de perdre la seva feina?

1. És molt probable
2. És bastant probable
3. És poc probable
4. No és probable en absolut

(123)

☐**34. Les preguntes següents es refereixen a les seves condicions de treball. Digui'ns si us plau la freqüència amb què es troba en les següents situacions**

	1. Mai	2. Algunes vegades	3. Sovint	4. Sempre
1. Hi ha un volum de soroll que l'obliga a aixecar la veu per parlar amb altres				
2. Hi ha pols visible a la llum, o vapors de líquids o alguna altra mena de pol·lució de l'aire				
3. Ha d'aixecar o moure coses de més de 15 kg fins a l'alçada de les espatlles o per sobre				
4. Ha de realitzar moviments repetitius amb els braços o les mans				
5. Fa una feina variada				
6. Té la possibilitat de fer la feina "al seu aire"				
7. Ha de treballar massa				
8. Ha de treballar sol/a				

(124)

☐

(125)

☐

(126)

☐

(127)

☐

(128)

☐

(129)

☐

(130)

☐

(131)

☐**35. A la seva feina, quantes hores al dia passa amb gent fumadora?**

_____ hores

(132,133)

36. En general, fins a quin punt es troba satisfet amb la seva feina actual?

1. Estic molt satisfet/a
2. Estic satisfet/a
3. Estic insatisfet/a
4. Estic molt insatisfet/a

(134)

☐*Si la persona entrevistada és cap de família**⇒ passeu a pregunta 43*

Només per a les persones entrevistades que no són cap de família

A continuació li farem unes preguntes referides al o a la cap de família de la seva llar

37. Quin és el nivell màxim d'estudis finalitzats del o de la cap de família?

01. No sap llegir ni escriure
02. No ha cursat estudis però sap llegir i escriure
03. Estudis primaris incomplets (*6è d'EGB, ingrés o similar*)
04. Estudis primaris complets (*EGB, graduat escolar, batxillerat elemental*)
05. Educació secundària obligatòria (*ESO*), FP I
06. Estudis secundaris (*BUP, batxillerat superior, COU, PREU, batxillerat pla nou*)
07. Estudis secundaris (*FP II, cicles formatius*)
08. Estudis universitaris de grau mitjà
09. Estudis universitaris de grau superior
10. Una altra possibilitat. *Especifiqueu-la:* _____

(135,136)

☐

38. Quina és la situació laboral actual del/de la cap de família?

1. Treballa
2. Es troba en atur amb subsidi
3. Es troba en atur sense subsidi
4. Jubilat/da
5. Mestressa de casa
6. Estudiant
7. Incapacitat/da o invalidesa permanent
8. Una altra situació. *Especifiqueu-la:* _____

(137)

☐

39. Quina és l'activitat principal de l'empresa on treballa o treballava aquesta persona?

(138,139,140)

☐

888. No ha treballat mai ⇒ *passeu a pregunta 43*

40. Quina feina concreta hi fa (o hi feia) el o la cap de família?

(141,142,143)

☐

41. En quina de les següents situacions es troba (o trobava) el o la cap de família a la seva feina?

1. Assalariat/da fix/a
2. Assalariat/da eventual
3. Empresari/a o professional amb assalariats
4. Treballador/a o professional autònom/a
5. Ajuda familiar
6. Soci/a de cooperativa o soci/a treballador/a d'una SAL o SLL
7. Una altra situació. *Especifiqueu-la:* _____

(144)

☐

42. Quantes persones treballen en l'empresa o organització on treballa (o treballava) el o la cap de família?

1. Treballa sol/a
2. De 2 a 10 treballadors
3. D'11 a 20 treballadors
4. De 21 a 50 treballadors
5. Més de 50 treballadors

(145)

☐

C. ESTAT DE SALUT

43. Com diria vostè que és la seva salut en general? *Enquestador: LLEGIU*

- | | | |
|-----------------|-------|--------------------------|
| 1. Molt bona | (146) | <input type="checkbox"/> |
| 2. Bona | | |
| 3. Regular | | |
| 4. Dolenta | | |
| 5. Molt dolenta | | |

44. Vostè pensa que el seu pes és....? *Enquestador: LLEGIU*

- | | | |
|--------------------------|-------|--------------------------|
| 1. Excessiu | (147) | <input type="checkbox"/> |
| 2. Una mica massa elevat | | |
| 3. Normal | | |
| 4. Una mica escàs | | |
| 5. Excessivament baix | | |

45. Aproximadament, quants quilos pesa sense sabates? _____ quilos (148,149,150)

46. Aproximadament, quants centímetres amida sense sabates? _____ cms. (151,152,153)

47. Durant els últims 12 mesos quantes hores acostuma a dormir, com a promig, cada dia?

_____ hores (154,155)

D. RESTRICCIÓ DE L'ACTIVITAT DURANT ELS DARRERS 15 DIES

A continuació li farem unes preguntes sobre el seu estat de salut durant els darrers 15 dies

48. Des del dia ... i fins al dia d'ahir, s'ha hagut de quedar algun dia al llit (al menys la meitat del dia i incloent-hi els dies passats a l'hospital) per raons de la seva salut?

- | | | |
|-------|-------|--------------------------|
| 1. Sí | (156) | <input type="checkbox"/> |
| 2. No | | |

49. Independentment dels dies de llit o d'hospitalització esmentats, durant aquests últims 15 dies ha deixat de fer la seva activitat principal (com ara treballar, estudiar, fer les feines de casa o altres) per raons de la seva salut?

- | | | |
|-------|-------|--------------------------|
| 1. Sí | (157) | <input type="checkbox"/> |
| 2. No | | |

50. Independentment dels dies anteriors, durant aquests últims 15 dies ha hagut de restringir o disminuir les seves activitats habituals o de temps lliure (com ara passejar, fer encàrrecs, jugar, fer esport, anar a comprar, etc.) per raons de la seva salut?

- | | | |
|-------|-------|--------------------------|
| 1. Sí | (158) | <input type="checkbox"/> |
| 2. No | | |

Les persones que han contestat NO a les preguntes 48, 49 i 50 ⇒ passeu a pregunta 53

Només per a les persones que han respost SÍ a les preguntes 48, 49 i/o 50

51. Quin ha estat el problema de salut més important que l'ha obligat, durant aquests 15 dies, a aturar o reduir les seves activitats?

Problema de salut: _____ ✍

(159,160,161,162)

--	--	--	--

52. Aquest problema de salut ha estat produït com a conseqüència d'un accident?

1. Sí
2. No

(163)

☐

E. RESTRICCIÓ DE L'ACTIVITAT DURANT ELS DARRERS 12 MESOS

Les preguntes següents es refereixen al seu estat de salut durant els darrers 12 mesos

53. Durant els darrers 12 mesos ha tingut algun impediment o dificultat per realitzar la seva activitat principal (com ara treballar, estudiar, fer les feines de casa o altres) per algun problema de salut crònic (que ha durat o que s'espera que duri tres mesos o més)?

1. Sí
2. No

(164)

☐

54. A més del que ja s'ha comentat, durant els últims 12 mesos ha hagut de restringir o disminuir les seves activitats habituals (com ara passejar, fer encàrrecs, jugar, fer esport, anar a comprar, etc.) per algun problema de salut crònic?

1. Sí
2. No

(165)

☐

Per a les persones que han contestat NO a les preguntes 53 i 54

⇒ passeu a pregunta 56

Només per a les persones que han contestat SÍ a la pregunta 53 i/o 54

55. Quin ha estat el problema de salut més important que li ha causat aquesta limitació

Problema de salut: _____ ✍

(166,167,168,169)

--	--	--	--

F. MORBIDITAT CRÒNICA*Per a totes les persones entrevistades***56. Pateix actualment o el metge li ha dit que ha patit algun dels trastorns crònics que ara li llegirè?**

	1. Sí	2. No	
1. Al·lèrgies cròniques			(170)
2. Artrosi o reumatisme			(171)
3. Bronquitis crònica			(172)
4. Asma			(173)
5. Diabetis			(174)
6. Migranya			(175)
7. (Només homes) Trastorns de pròstata			(176)
8. Mal d'esquena (lumbar) crònic			(177)
9. Dolor cervical			(178)
10. Mala circulació			(179)
11. Trastorns cardíacs			(180)
12. Morenes			(181)
13. Problemes nerviosos/Depressions			(182)
14. Embòlia/Atac de feridura			(183)
15. Varices a les cames			(184)
16. Cataracta			(185)
17. Angina de pit/Infart			(186)
18. Pressió alta			(187)
19. Úlcera d'estómac o de duodè			(188)
20. Restrenyiment crònic			(189)
21. Problemes de visió			(190)
22. Problemes d'audició			(191)

57. Té algun altre trastorn crònic, a més dels esmentats?

1. Sí (192)
2. No ⇒ passeu a pregunta **59** (si té 65 anys o més) o a **61** (si té menys de 65 anys)

58. Quin trastorn crònic pateix?

- 1r _____ (193,194,195,196)
- 2n _____ (197,198,199,200)
- 3r _____ (201,202,203,204)

*Si la persona entrevistada té menys de 65 anys**⇒ passeu a pregunta 61*

G. DISCAPACITATS*Només per les persones de 65 anys o més***59. Quin grau de dificultat té per fer les activitats que ara li llegiré sense cap ajuda o aparell?****60. L'ajuda algú a fer-ho?**

	59. Dificultat				60. Ajut		
	1. Cap dificultat	2. Poca dificultat	3. Força dificultat	4. No pot fer-ho	1. No li cal ajut	2. L'ajuda algú	3. Ningú l'ajuda
1. Caminar							
2. Asseure's i aixecar-se de la cadira							
3. Anar al "lavabo"							
4. Vestir-se i desvestir-se							
5. Pujar i baixar escales							
6. Sortir al carrer							
7. Cuinar el seu menjar							
8. (Només homes) Afaitar-se							
9. (Només dones) Pentinar-se							
10. Banyar-se o dutxar-se							
11. Tallar-se les ungles dels peus							
12. Menjar							
13. Anar al mercat/fer la compra personal							
14. Administrar els diners (donar o rebre el canvi) o pagar rebuts							
15. Utilitzar el telèfon							
16. Caminar diverses "illes de cases" (uns centenars de metres)							

(205) (206)

☐ ☐

(207) (208)

☐ ☐

(209) (210)

☐ ☐

(211) (212)

☐ ☐

(213) (214)

☐ ☐

(215) (216)

☐ ☐

(217) (218)

☐ ☐

(219) (220)

☐ ☐

(221) (222)

☐ ☐

(223) (224)

☐ ☐

(225) (226)

☐ ☐

(227) (228)

☐ ☐

(229) (230)

☐ ☐

(231) (232)

☐ ☐

(233) (234)

☐ ☐

(235) (236)

☐ ☐⇒ Passeu a pregunta **63** (si la persona té alguna dificultat) o a **64** (si no en té)*Només per les persones menors de 65 anys***61. A causa d'algun impediment o dificultat de la seva salut, necessita l'ajuda d'altres persones per fer la seva higiene personal, menjar, banyar-se o moure's per casa?**

1. Si
2. No

(237)

☐**62. A causa d'algun impediment o problema de salut, necessita l'ajuda d'altres persones per fer activitats rutinàries, com ara la feina de casa, anar al banc, anar a comprar o sortir de casa per qualsevol motiu?**

1. Si
2. No

(238)

☐

Si han contestat NO a les preguntes 61 i 62

➤ Passeu a pregunta 64

Només si la persona entrevistada manifesta que necessita ajut (en alguna de les tres preguntes anteriors)

63. En relació amb aquestes activitats, de qui rep ajuda principalment? És home o dona? Assenyaleu qui és la persona cuidadora principal o persona que dedica més temps a la seva cura

01. D'un familiar dona
02. D'un familiar home
03. D'una veï na o coneguda (dona)
04. D'un veï o conegut (home)
05. D'una dona contractada
06. D'un home contractat
07. D'una dona enviada pels serveis socials
08. D'un home enviat pels serveis socials
09. D'una dona pertanyent a una associació d'ajuda
10. D'un home pertanyent a una associació d'ajuda

11. Una altra dona. *Especifiquen:* _____

12. Un altre home. *Especifiquen:* _____

13. Una altra situació. *Especifiquen-la:* _____

(239,240)

☐ ☐

Per a totes les persones entrevistades

H. ACCIDENTS

64. Ens podria dir si durant els últims 12 mesos ha tingut algun accident que hagi provocat alguna restricció en les seves activitats habituals i/o que hagi requerit assistència sanitària? (Enquestador: LLEGIU)

	64. Accidents darrer any		65. Lloc
	1. Si	2. No	
1. Caigudes d'un nivell més alt que un altre (caigudes d'una escala, d'una cadira, etc.)			
2. Caigudes en un mateix nivell (caigudes arran de terra)			
3. Cremades			
4. Cops			
5. Intoxicacions (exclou intoxicacions alimentàries)			
6. Accidents de trànsit com a conductor/a o passatger/a			
7. Accidents de trànsit com a vianant			
8. Un altre tipus d'accident. <i>Especifiquen-lo:</i> _____			

(241) (242)

☐ ☐

(243) (244)

☐ ☐

(245) (246)

☐ ☐

(247) (248)

☐ ☐

(249) (250)

☐ ☐

(251) (252)

☐ ☐

(253) (254)

☐ ☐

(255) (256)

☐ ☐

65. On va tenir lloc l'accident o els accidents? Enquestador: anoteu la resposta a la taula precedent

- | | |
|---|---|
| 1. A dins de casa | 6. A l'escola |
| 2. Anant o tornant de la feina | 7. A un centre esportiu |
| 3. En un desplaçament durant la jornada laboral | 8. A un altre lloc d'esbarjo (en un parc, etc.) |
| 4. Al centre de treball | 9. A un altre lloc. <i>Especifiquen-lo:</i> _____ |
| 5. A la via pública fora de l'horari laboral | |

I. SERVEIS D'ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA

Les preguntes següents tracten sobre la seva cobertura sanitària i els contactes amb els serveis sanitaris d'assistència primària o de capçalera

66. Té dret a l'assistència sanitària mitjançant alguna de les entitats que ara li llegiré? S'hi exclouen les mútues d'accidents de treball. Enquestador: *LLEGIU*

	1. Sí	2. No	
1. "Seguretat social" / Servei Català de la Salut			(257)
2. Assegurança obligatòria (MUFACE, Montepio Tèxtil, PAMEM, MUNPAL, ISFAS, o similars). <i>Especifiqueu quina:</i> _____			(258,259)
3. Assegurança privada voluntària (ASISA, Sanitas, ISSA, etc.). <i>Especifiqueu quina:</i> _____			(260,261)
4. Una altra cobertura sanitària <i>Especifiqueu-la:</i> _____			(262)

67. Té algun lloc on vostè vagi habitualment per visitar al metge de capçalera per rebre atenció mèdica primària?

1. Sí (263)
2. No ⇒ *passeeu a pregunta 75*

68. El metge de capçalera que el tracta habitualment és ...? Enquestador: *Si en té més d'un, referiu-vos al que utilitza més freqüentment*

1. Del Servei Català de la Salut ("seguretat social") (264)
2. De l'assegurança obligatòria (PAMEM, MUFACE, MUNPAL, Montepio Tèxtil, etc.)
3. De l'assegurança voluntària
4. Particular
5. Un altre. *Especifiqueu-lo:* _____

Enquestadors: A les preguntes següents us heu de referir sempre a aquest metge de capçalera

69. Quan temps fa que té el mateix metge de capçalera?

_____ anys _____ mesos (265,266)

Si la persona entrevistada no ha canviat de metge en els darrers 12 mesos *Passeu a pregunta 71*

Només per als que fa menys de 12 mesos que tenen aquest metge de capçalera

70. Quin va ser el motiu principal de l'últim canvi de metge de capçalera?

1. Va canviar perquè no li agradava el metge que tenia (267)
2. Va canviar per motius de conveniència (horari, distància...)
3. Vostè va canviar de residència
4. Va canviar o entrar de nou a l'entitat d'assistència sanitària
5. El canvi de metge va ser decidit per l'administració
6. Va canviar per un altre motiu. *Especifiqueu-lo:* _____

71. Vostè s'ha visitat amb aquest metge de capçalera durant el darrer any?

1. Sí (268)
2. No ⇒ *passeeu a pregunta 73*

72. Ara li demanarem la seva opinió sobre aquest metge de capçalera i el servei d'assistència primària. Per a això li llegiré unes frases sobre l'atenció que vostè rep per part del seu metge de capçalera i m'haurà de dir fins quin punt està d'acord o en desacord.

	1. Totalment d'acord	2. D'acord	3. Indiferent	4. En desacord	5. Totalment en desacord
1. Em resulta fàcil i còmode veure el metge quan el necessito					
2. El metge et fa sentir que tot anirà be					
3. Tinc molta confiança en el metge de capçalera					
4. El metge passa tot el temps que sigui necessari amb el pacient					
5. El meu centre de salut/consultori/ambulatori hauria d'estar localitzat a un lloc més còmode					
6. Per estar ben atès cal anar moltes vegades a la consulta					
7. El meu metge proporciona medicines però no tranquil·litza el pacient					
8. Sempre que es paga la visita al metge, un se sent millor atès					
9. El meu metge utilitza paraules complicades, podent donar explicacions senzilles					
10. El meu metge proporciona als seus pacients el millor dels "cuidados"					
11. El meu metge permet al pacient exposar els seus problemes					
12. El temps que es perd em desanima molts cops a anar al metge					
13. Al meu metge no l'importa si fa mal al pacient en el reconeixement					
14. Els malalts es curen millor si el metge és carinyós					
15. El meu metge no tracta per igual a tots els seus pacients					
16. Els metges d'avui en dia estan millor preparats que mai					
17. És millor en l'actualitat, utilitzar un servei d'urgències que anar al meu metge de capçalera					
18. El meu metge es preocupa de que els seus pacients no esperin molt de temps per entrar a la consulta					
19. És preferible anar a un especialista que ser atès pel meu metge de capçalera					
20. Prefereixo pagar a un practicant/infermer/a privat que utilitzar els de la "seguretat social"					
21. Per algunes coses és més còmode que a la farmàcia et diguin el que has de prendre que anar al metge					
22. És millor fer més cas a la infermera que al metge					
23. El meu metge ensenya a més a més, com prevenir les malalties i els accidents					
24. No importa el temps que s'hagi d'esperar per veure el metge. Sempre val la pena					
25. Dos metges al meu centre no es posen d'acord en el que li passa a un pacient					
26. L'interès principal del meu metge és guanyar tants de diners com pugui					
27. L'ambient del centre de salut/ambulatori/consulta em resulta acollidor					

(269)

(270)

(271)

(272)

(273)

(274)

(275)

(276)

(277)

(278)

(279)

(280)

(281)

(282)

(283)

(284)

(285)

(286)

(287)

(288)

(289)

(290)

(291)

(292)

(293)

(294)

(295)

73. Ha estat visitat o ha consultat amb algun infermer o infermera en els darrers 12 mesos?

1. Sí
 2. No
 3. No té assignat personal d'infermeria
 9. No ho sap
- ⇒ passeu a pregunta 75
 ⇒ passeu a pregunta 75
 ⇒ passeu a pregunta 75

(296)

☐**74. Ara li tornaré a llegir unes frases perquè em digui la seva opinió sobre el personal d'infermeria que l'atén. Igualment m'haurà de dir si hi està d'acord o en desacord**

	1. Totalment d'acord	2. D'acord	3. Indiferent	4. En desacord	5. Totalment en desacord
1. Em resulta fàcil contactar amb la meua infermera quan la necessito					
2. La meua infermera m'aconsella com prevenir les malalties i els accidents					
3. La meua infermera es preocupa per les meves limitacions, estat d'ànim i problemes					
4. La meua infermera m'escolta i m'informa adequadament					
5. Regularment l'infermera es cuida dels problemes de salut crònics					

(297)

☐

(298)

☐

(299)

☐

(300)

☐

(301)

☐

Per a totes les persones entrevistades

J. VISITES MÈDIQUES DELS DARRERS 12 MESOS

Les preguntes següents tracten de visites mèdiques realitzades en els darrers 12 mesos

75. En els darrers 12 mesos, ha estat visitat/da per un dels següents professionals sanitaris per motiu de la seva salut? Enquestador: LLEGIU

	1. Sí	2. No
1. Pediatre		
2. Metge/essa de medicina general		
3. Infermer/a		
4. Psiquiatre	⇒	
5. Oculista		
6. Dentista		
7. Un altre metge/essa especialista (cardiòleg, neuròleg, ginecòleg, etc.)		
8. Fisioterapeuta		
9. Psicòleg/loga	⇒	
10. Treballador/a social		
11. Homeòpata, naturista o acupuntor/a		
12. Un altre professional sanitari. <i>Especifiqueu-lo:</i> _____		

(302)

☐

(303)

☐

(304)

☐

(305)

☐

(306)

☐

(307)

☐

(308)

☐

(309)

☐

(310)

☐

(311)

☐

(312)

☐

(313)

☐

Només per a les persones que han anat al psicòleg/loga i/o psiquiatre/a

76. El psicòleg/loga i/o psiquiatre/a que l'ha visitat és...?

1. De la "Seguretat Social" o Servei Català de la Salut.
 2. De l'assegurança obligatòria (MUFACE, PAMEM, MUNPAL, Montepio Tèxtil, etc)
 3. De l'assegurança voluntària
 4. Particular
 5. Altres. *Especifiqueu:* _____

(314)

☐

K. VISITES MÈDIQUES DELS DARRERS 15 DIES

Ara li farem un seguit de preguntes referides a les consultes que ha fet amb professionals sanitaris durant els darrers 15 dies

77. Durant els darrers 15 dies, és a dir des del dia fins el dia d'ahir, ha fet alguna consulta telefònica o ha estat visitat/da per un professional sanitari (per motiu de la seva salut)?

1. Sí
2. No

⇒ passeu a pregunta 84

(315)

☐

Només per a les persones que han estat visitades o han consultat un professional sanitari en els darrers 15 dies

Les preguntes següents es refereixen a la darrera visita realitzada durant els últims 15 dies per un professional sanitari

78. Per quin dels següents professionals sanitaris ha estat visitat la última vegada en els darrers 15 dies? *Enquestador: LLEGIU*

01. Pediatre
02. Metge/essa de medicina general
03. Infermer/a
04. Psiquiatre
05. Oculista
06. Dentista
07. Un altre metge/essa especialista (cardiòleg, neuròleg, ginecòleg, etc.)
08. Fisioterapeuta
09. Psicòleg/loga
10. Treballador/a social
11. Homeòpata, naturista o acupuntor/a
12. Un altre professional sanitari. *Especifiqueu-lo:* _____

(316,317)

☐

79. Aquest/a professional sanitari/a és ...?

1. De la "seguretat social" o Servei Català de la Salut
2. De l'assegurança obligatòria (MUFACE, PAMEM, MUNPAL, Montepio Tèxtil, etc.)
3. De l'assegurança voluntària
4. Particular
5. Una altra situació. *Especifiqueu-la:* _____

(318)

☐

80. On va tenir lloc aquesta última visita?

01. Al centre de salut o ambulatori de la "Seguretat Social" (o Servei Català de la Salut)
02. A la consulta externa d'un hospital o clínica
03. A la consulta de l'assegurança d'afiliació obligatòria (MUFACE, Montepio Tèxtil, etc.)
04. A la consulta de l'assegurança d'afiliació voluntària
05. A la consulta particular del metge
06. Al domicili de la persona entrevistada ⇒ *passeu a pregunta 82*
07. A l'empresa o lloc de treball de la persona entrevistada ⇒ *passeu a pregunta 82*
08. Al servei d'urgències de l'ambulatori
09. Al servei d'urgències d'un hospital o clínica
10. Un altre lloc. *Especifiqueu-lo:* _____

(319,320)

☐

81. Quant temps va haver d'esperar des que va arribar a la consulta fins que el van visitar?

_____ minuts

(321,322)

☐

82. En què va consistir la visita que li van fer? Enquestador: LLEGIU

1. Només diagnòstic i/o tractament d'un problema de salut
2. Només receptes
3. Les dues raons anteriors (diagnòstic + receptes)
4. Examen preventiu
5. Només tràmit administratiu
6. Un altra situació. *Especifiqueu-la:* _____

(323)

☐**83. Quin va ser el problema de salut principal que va provocar aquesta última visita?**

(324,325,326,327)

☐*Per a totes les persones entrevistades***L. VISITES A URGÈNCIES****84. Durant l'últim any ha estat visitat o ha consultat un servei d'urgències?**

1. Sí
2. No

⇒ passeu a pregunta 87

(328)

☐**85. A quin lloc s'ha visitat o ha consultat? Si hi ha anat més d'una vegada, referiu-vos a l'última**

1. A un hospital públic o del Servei Català de la Salut
2. A un hospital privat
3. Al 061
4. A un ambulatori o centre d'atenció primària del Servei Català de la Salut
5. A un ambulatori o centre privat.
6. A un altre lloc. *Especifiqueu-la:* _____

(329)

☐**86. Qui ha pres la decisió d'anar a aquest servei?**

1. Jo mateix / a
2. Un familiar o acompanyant
3. El metge de l'ambulatori
4. Un altre metge o professional sanitari
5. El 061
6. Una altra persona. *Especifiqueu-la:* _____

(330)

☐*Per a totes les persones entrevistades*

M. HOSPITALITZACIONS

Les preguntes que li faré ara es refereixen als últims dotze mesos

87. Ha estat ingressat en un hospital com a mínim una nit durant els últims 12 mesos?

Enquestador: també si ha estat més de 24 hores a urgències

1. Sí

2. No

(331)

⇒ passeu a pregunta 90

Només per a les persones entrevistades que han estat hospitalitzades durant l'últim any

88. Quin va ser el motiu de salut principal del seu últim ingrés a l'hospital?

_____ ✍

(332,333,334,335)

89. Li van fer algun tipus d'operació o d'intervenció quirúrgica durant aquesta estada a l'hospital?

1. Sí

2. No

(336)

Passeu a pregunta 94

N. ÚS DE MEDICAMENTS

Per a totes les persones entrevistades

90. Durant aquestes dues últimes setmanes, ha pres algun medicament dels que ara li llegiré? En cas afirmatiu, ho ha pres pel seu compte o li ha estat receptat per a aquesta ocasió?

	1. Sí, pel seu compte	2. Sí, receptat	3. No
1. Aspirina o similar (per alleujar el dolor o la febre) <i>(inclou medicaments per a l'artrosi)</i>			
2. Tranquil·lizants, sedants, pastilles per a l'ansietat, pastilles per dormir			
3. Medicaments per apimar-se			
4. Medicaments antial·lèrgics			
5. Medicaments per a la tos i/o el refredat			
6. Antibiótics (penicil·lina o altres)			
7. Vitamines o minerals			
8. Medicaments per a l'estómac			
9. Medicaments contra el mareig			
10. Laxants			
11. <i>Només dones.</i> Hormones per a la menopausa			
12. <i>Només dones.</i> Anticonceptius			
13. Altres			

(337)

(338)

(339)

(340)

(341)

(342)

(343)

(344)

(345)

(346)

(347)

(348)

(349)

91. Està prenent en aquest moment algun dels medicaments que ara li llegiré de forma crònica, és a dir durant més de tres mesos? *Enquestador: anoteu la resposta a la taula següent*

92. Ha pres aquest medicament d'acord amb les instruccions del metge? *Enquestador: anoteu la resposta a la taula següent*

93. Des de quan el pren? *Enquestador: anoteu la resposta a la taula següent*

	91. Pren medicaments		92. En pren correctament		93. Des de quan		
	1. Si	2. No	1. Si	2. No	1. Menys de 6 mesos	2. De 6 a 12 mesos	3. Més de 12 mesos
1. Medicaments per a la tensió arterial							
2. Medicaments per al colesterol							
3. Medicaments per al cor							
4. Medicaments per a la diabetis							
5. Medicaments per a l'asma o la bronquitis							
6. Medicaments per a la depressió							

(350) (351) (352)

(353) (354) (355)

(356) (357) (358)

(359) (360) (361)

(362) (363) (364)

(365) (366) (367)

Per a totes les persones entrevistades

94. De les afirmacions que li llegiré a continuació, quina expressa millor la seva opinió sobre el sistema sanitari a Barcelona? *Enquestador: LLEGIU*

(368)

1. En general, funciona bastant bé i només calen petits canvis perquè funcioni millor
2. Hi ha algunes coses bones però calen canvis fonamentals perquè funcioni millor
3. Està tan malament que caldria refer-lo completament
4. No ho sap

--

O. PRÀCTIQUES PREVENTIVES

95. Es posa la vacuna de la grip (és una injecció) de forma regular després de cada estiu?

1. Si
2. No

(369)

--

96. Es pren la tensió (pressió arterial) de manera regular, per exemple una vegada l'any?

1. Si
2. No

(370)

--

97. El seu metge/essa o infermer/a de capçalera li ha pres la tensió arterial en els darrers 2 anys?

1. Si
2. No

(371)

--

Si la persona entrevistada és un home

⇒ passeu a pregunta 106

Només per a les dones		
98. Va al ginecòleg /loga d'una manera regular, és a dir, cada 1 o 2 anys per exemple, per fer-se una revisió? 1. Si 2. No	(372)	<input type="checkbox"/>
99. Acostuma a fer-se una citologia preventiva ("Papanicolau") en intervals regulars o de manera periòdica? 0. No se n'ha fet mai ⇒ passeu a pregunta 101 1. Si 2. No ⇒ passeu a pregunta 101	(373)	<input type="checkbox"/>
100. Cada quan se la fa? 1. Cada any 2. Cada 2 o 3 anys 3. Cada 4 o 5 anys 4. Amb una periodicitat superior a 5 anys	(374)	<input type="checkbox"/>
<i>Si la persona entrevistada és una dona menor de 20 anys, ⇒ passeu a la pregunta 106</i>		
Només per a les dones de 20 anys o més		
101. Es fa una mamografia a intervals regulars o de manera periòdica? 0. No se n'ha fet mai ⇒ passeu a pregunta 106 1. Si 2. No ⇒ passeu a pregunta 106 3. No, però se n'ha fet per primera vegada ⇒ passeu a pregunta 103	(375)	<input type="checkbox"/>
102. Cada quan se la fa? 1. Cada any 2. Cada 2 anys 3. Cada 3 anys o més 4. Una altra periodicitat. <i>Especifiqueu-la:</i> _____ ✍	(376)	<input type="checkbox"/>
103. Per quin motiu se la fa? 1. Revisió preventiva, sense símptomes de cap malaltia o problema 2. Per control de malaltia o per revisió preventiva, amb símptomes o problemes anteriors 3. Un altre motiu. <i>Especifiqueu-lo:</i> _____ ✍	(377)	<input type="checkbox"/>
104. Qui li ha recomanat fer-se una mamografia regularment? 1. Jo mateixa ⇒ passeu a pregunta 106 2. El metge/essa de capçalera 3. El ginecòleg/loga 4. Va ser convidada a través de carta a participar en el <i>Programa de detecció precoç de càncer de mama de Barcelona</i> ⇒ passeu a pregunta 106 5. Un altre professional sanitari. <i>Especifiqueu-lo:</i> _____ ✍	(378)	<input type="checkbox"/>
105. El metge que li ha recomanat era...? 1. De la "Seguretat social" o Servei Català de la Salut 2. De la Mútua obligatòria (MUFACE, PAMEM, MUNPAL, Montepio Textil...) 3. D'una mútua voluntària 4. Privat 5. Una altra situació. <i>Especifiqueu-la:</i> _____ ✍	(379)	<input type="checkbox"/>

P. SEGURETAT VIÀRIA*Per a totes les persones entrevistades***106. Si durant l'últim mes ha anat en moto per ciutat, amb quina freqüència ha utilitzat el casc? I si ha anat per carretera o autopista?**

	Casc per ciutat	Casc per carretera o autopista
0. No ha anat en moto		
1. Mai		
2. Algunes vegades		
3. La majoria de vegades		
4. Sempre		

(380)

(381)

☐☐**107. Si durant l'últim mes ha anat en cotxe (al seient del davant) per ciutat, amb quina freqüència ha utilitzat el cinturó de seguretat? I si ha anat per carretera o autopista?**

	Cinturó de seguretat per ciutat	Cinturó de seguretat per carretera o autopista
0. No ha anat al seient del davant		
1. Mai		
2. Algunes vegades		
3. La majoria de vegades		
4. Sempre		

(382)

(383)

☐☐**108. Si durant l'últim mes ha conduït vostè un cotxe amb nens de menys de 5 anys, ha fet que anessin segurs en bressol o cadireta de seguretat a la part del darrera?**


- 0. No ha conduït amb nens
- 1. Mai
- 2. Rarament
- 3. Algunes vegades
- 4. La majoria de vegades
- 5. Sempre

(384)

☐

Q. ESTILS DE VIDA. ACTIVITAT FÍSICA

109. De les frases que ara li llegiré, indiqui quina reflecteix millor l'activitat física que fa habitualment en l'activitat laboral, domèstica o d'estudis (exclou l'activitat esportiva i de lleure) *Enquestador: LLEGIU*

1. Realitza una activitat que requereix un esforç físic important (385) ☐
2. La seva activitat no requereix un esforç físic important, però es desplaça a peu freqüentment
3. Està dret/a la major part de la jornada sense desplaçar-se
4. Està assegut/da la major part de la jornada
5. Una altra possibilitat. *Especifiqui-la:* _____ 

110. Durant els darrers 15 dies ha aprofitat alguna vegada el seu temps lliure per caminar o passejar?

1. Sí (386) ☐
2. No \Rightarrow passeu a pregunta 113

111. Quantes vegades ha caminat durant els darrers 15 dies?

Vegades: _____  (387,388)

112. Quants minuts aproximadament, o com a mitjana, ha estat caminant cada vegada?

Minuts per vegada: _____  (389,390,391)

113. Durant els darrers 15 dies ha realitzat algun tipus d'activitat física o esportiva en el seu temps lliure (com ara ioga, footing, futbol, esquí, caça, pesca, jardineria, dansa, etc.)?

1. Sí (392) ☐
2. No \Rightarrow passeu a pregunta 117

114. Quina o quines activitats físiques o esportives ha realitzat durant aquests 15 dies?

Enquestador: anoteu la resposta a la taula següent

115. Quantes vegades ha practicat aquesta activitat (o cadascuna d'aquestes activitats) durant els darrers 15 dies? *Enquestador: anoteu la resposta a la taula següent*

116. Durant quants minuts aproximadament ha practicat aquesta activitat (o cadascuna d'aquestes activitats) cada vegada? *Enquestador: anoteu la resposta a la taula*

114. Activitats	115. Vegades	116. Minuts per vegada
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

(393,394)(395,396)(397,398)

(399,400)(401,402)(403,404)

(405,406)(407,408)(409,410)

(411,412)(413,414)(415,416)

(417,418)(419,420)(421,422)

R. ESTILS DE VIDA: TABAC, DROGUES*Per a totes les persones entrevistades***117. De les afirmacions que ara li llegiré, digui'm quina descriu millor el seu comportament pel que fa a fumar?**

(423)

☐

1. No ha fumat mai ⇒ passeu a pregunta 125
2. Ara no fuma, però abans fumava diàriament (un o més d'un cigarret, cigar o pipa) ⇒ passeu a pregunta 125
3. Ara no fuma, però abans fumava ocasionalment (menys d'un cigarret, cigar o pipa al dia) ⇒ passeu a pregunta 125
4. Actualment fuma menys d'un cigarret, cigar o pipa al dia ⇒ passeu a pregunta 125
5. Actualment fuma un o més d'un cigarret, cigar o pipa al dia

*Només per a les persones entrevistades que fumen diàriament***118. A quina edat va començar a fumar?**

(424,425)

_____ anys

119. Aproximadament, quants cigarrets, cigars o pipes fuma al dia?

	Quantitat
1. Cigarrets	
2. Cigars	
3. Pipes	

(426,427)

(428,429)

(430,431)

120. Li ha aconsellat el seu metge que deixi de fumar?

(432)

☐

1. Sí
2. No

121. Ha intentat deixar de fumar durant els últims dotze mesos?

(433)

☐

1. Sí
2. No

122. Li agradaria deixar de fumar?

(434)

☐

1. Sí
2. No

123. Durant l'última setmana, algú li ha demanat que no fumi davant seu?

(435)

☐

1. Sí
2. No ⇒ passeu a pregunta 125

124. On li ha passat? Si li ha passat en més d'una ocasió, referiu-vos a l'última vegada

(436)

☐

1. A casa seva
2. A la feina
3. A casa d'una altra persona
4. A un cotxe/taxi/transport públic
5. Al restaurant
6. A un centre sanitari
7. A un centre públic
8. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la: _____

Per a totes les persones entrevistades

125. Independentment que vostè fumi o no, algun membre de la seva família fuma habitualment a casa?

1. Sí. *Especifiqueu quantes persones:* _____ ✍
2. No

(437)

☐

126. Ara li llegiré una sèrie de substàncies i m'haurà de dir si alguna vegada n'ha pres alguna per curiositat, per sentir-se millor, més relaxat, estimular-se o sentir-se més actiu? *Enquestador: anoteu la resposta a la taula següent*

127. En cas afirmatiu, ha pres en els darrers 30 dies? *Enquestador: anoteu la resposta a la taula següent*

128. A quina edat va començar a consumir ...? *Enquestador: anoteu la resposta a la taula següent*

	126. N'ha pres alguna vegada a la vida		127. N'ha pres en els darrers 30 dies		128. Edat en què va consumir per primera vegada	
	1. Sí	2. No	1. Sí	2. No		
1. Tranquil·litzants, pastilles per dormir, pels nervis						(438) (439) (440,441)
2. Porros, maria, petards, canut, xocolata, grifa, merda, costo						(442) (443) (444,445)
3. Cocaïna, basuco, crack, perico, base						(446) (447) (448,449)
4. Anfetamines, espid, extasis, pastis, pirules, LSD, àcids, tripis						(450) (451) (452,453)
5. Heroïna						(454) (455) (456,457)

☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐

S. ESTILS DE VIDA: ALCOHOL

129. Durant l'últim dia feiner (dilluns, dimarts, dimecres o dijous), quants gots, copes o consumicions va prendre de...? *Enquestador: LLEGIU*

	Nombre
1. Cervesa	(458)
2. Vi, cava i similars	(459)
3. Conyac, cigalons (carajillos), vermut, licors i similars	(460)
4. Whisky, ginebra, vodka, rom, aiguardents, combinats i similars	(461)

☐
☐
☐
☐

130. I durant el darrer cap de setmana (divendres + dissabte + diumenge)? *Enquestador: LLEGIU*

	Nombre
1. Cervesa	(462)
2. Vi, cava i similars	(463)
3. Conyac, cigalons (carajillos), vermut, licors i similars	(464)
4. Whisky, ginebra, vodka, rom, aiguardents, combinats i similars	(465)

☐
☐
☐
☐

131. Durant l'últim mes, quantes vegades ha consumit begudes amb alcohol?

1. En cap ocasió
2. D'una a tres vegades al mes
3. Una o dues vegades a la setmana
4. Tres o quatre vegades a la setmana
5. Diàriament o quasi diàriament

(466)

☐

132. Durant la seva vida, quina frase descriuria millor el seu consum de begudes amb alcohol? *Enquestador: LLEGIU*

1. Ha begut i beu regularment
2. A temporades beu regularment
3. Ha begut amb regularitat, però ara no beu o ho fa ocasionalment
4. Ha begut amb regularitat, però ara no beu per problemes de salut
6. Ha begut ocasionalment i ara no beu o ho fa ocasionalment

(467)

☐

7. No ha begut mai

⇒ passeu a pregunta 134

8. Una altra opció. *Especifiqueu-la:* _____ ✍

133. Digui'm, si us plau, a quina edat va començar a beure habitual o ocasionalment?

_____ anys

(468, 469)

T. ESTILS DE VIDA: DIETA**134. Actualment, segueix alguna dieta o règim especial, de manera continuada?**

1. Sí
2. No

(470)

⇒ passeu a pregunta 137

*Només per a les persones que fan dieta***135. Per quin motiu segueix aquesta dieta o règim especial?**

1. Per perdre pes
2. Per mantenir el pes
3. Diabetis (sucre a la sang)
4. Hipertensió (pressió alta)
5. Colesterol
6. Àcid úric
7. Problemes digestius
8. Problemes de ronyó
9. Un altre motiu. *Especifiqueu-lo:* _____

(471)

136. Qui li ha recomanat aquesta dieta?

1. Ningú, la fa pel seu compte
2. Un familiar, amic/ga o conegut/da
3. Un metge de medicina general
4. Un metge especialista
5. Un professional sanitari no metge (infermer, dietista, farmacèutic, etc.)
6. Un naturista, herbolari, etc.
7. Una altra situació. *Especifiqueu-la:* _____

(472)

Passeu a pregunta 138**U. VITALITAT I SALUT MENTAL**

137. Les preguntes que segueixen es refereixen a com vostè s'ha sentit i com li han anat les coses durant les 4 últimes setmanes. a cada pregunta respongui allò que s'assembla més a com s'ha sentit vostè. Durant les 4 últimes setmanes, quant de temps...

	1. Sempre	2. Quasi sempre	3. Moltes vegades	4. Algunes vegades	5. Només alguna vegada	6. Mai
1. ... es va sentir ple/na de vitalitat?						
2. ... va estar molt nerviós/a?						
3. ... es va sentir tan baix/a de moral que res no el podia animar?						
4. ... es va sentir calmat/da i tranquil/a?						
5. ... va tenir molta energia?						
6. ... es va sentir desanimat/da i trist?						
7. ... es va sentir esgotat/da?						
8. ... es va sentir feliç?						
9. ... es va sentir cansat/da?						

(473)

(474)

(475)

(476)

(477)

(478)

(479)

(480)

(481)

Les preguntes següents es refereixen a problemes que ha pogut tenir durant els últims 30 dies. Si us plau, triï la resposta que més s'acosti al que sent o ha sentit recentment.

138. S'ha pogut concentrar bé en la feina?	1. Sí 2. Sí No 3. No 4. No	millor que habitualment igual que habitualment menys que habitualment molt menys que habitualment	(482)	<input type="checkbox"/>
139. Les seves preocupacions li han fet perdre molt la son?	1. No 2. No Sí 3. Sí 4. Sí	en absolut no més que habitualment una mica més que habitualment molt més que habitualment	(483)	<input type="checkbox"/>
140. Ha sentit que juga un paper útil a la vida?	1. Sí 2. Sí No 3. No 4. No	més útil que habitualment igual que habitualment menys útil que habitualment molt menys útil que habitualment	(484)	<input type="checkbox"/>
141. S'ha sentit capaç de prendre decisions?	1. Sí 2. Sí No 3. No 4. No	més que habitualment igual que habitualment menys que habitualment molt menys que habitualment	(485)	<input type="checkbox"/>
142. S'ha notat constantment carregat/da i en tensió?	1. No 2. No Sí 3. Sí 4. Sí	en absolut no més que habitualment una mica més que habitualment molt més que habitualment	(486)	<input type="checkbox"/>
143. Ha tingut la sensació que no pot superar les seves dificultats?	1. No 2. No Sí 3. Sí 4. Sí	en absolut no més que habitualment una mica més que habitualment molt més que habitualment	(487)	<input type="checkbox"/>
144. Ha estat capaç de gaudir de les seves activitats de cada dia?	1. Sí 2. Sí No 3. No 4. No	més que habitualment igual que habitualment menys que habitualment molt menys que habitualment	(488)	<input type="checkbox"/>
145. Ha estat capaç d'afrontar, adequadament, els seus problemes?	1. Sí 2. Sí No 3. No 4. No	més capaç que habitualment igual que habitualment menys capaç que habitualment molt menys capaç	(489)	<input type="checkbox"/>
146. S'ha sentit poc feliç i deprimet/da?	1. No 2. No Sí 3. Sí 4. Sí	en absolut no més que habitualment una mica més que habitualment molt més que habitualment	(490)	<input type="checkbox"/>
147. Ha perdut confiança en vostè mateix/a?	1. No 2. No Sí 3. Sí 4. Sí	en absolut no més que habitualment una mica més que habitualment molt més que habitualment	(491)	<input type="checkbox"/>
148. Ha pensat que és una persona que no serveix per a res?	1. No 2. No Sí 3. Sí 4. Sí	en absolut no més que habitualment una mica més que habitualment molt més que habitualment	(492)	<input type="checkbox"/>
149. Se sent raonablement feliç, considerant totes les circumstàncies?	1. Sí 2. Sí No 3. No 4. No	més que habitualment aproximadament el mateix que habitualment menys que habitualment molt menys que habitualment	(493)	<input type="checkbox"/>

Passeu a pregunta 154

V. SUPORT SOCIAL

*Per a totes les persones entrevistades***150. Entre les persones que l'envolten, n'hi ha alguna amb qui pot parlar, en qualsevol moment, de problemes molt personals?**

1. Sí, més d'una
2. Sí, una persona
3. No

(494)

☐**151. A continuació li llegiré unes frases relacionades amb la seva vida social i el suport afectiu que rep d'altres persones. Valori de l'1 al 5 si en té tant com desitjaria (5) o menys del que desitjaria (1).**

	Menys del que desitjo			Tant com desitjo	
	1	2	3	4	5
1. Tinc invitacions per distreure'm i sortir amb altres persones					
2. Rebo amor i afecte					
3. Tinc la possibilitat de parlar amb algú dels meus problemes a la feina i/o a la llar					
4. Tinc la possibilitat de parlar amb algú dels meus problemes personals i familiars					
5. Tinc la possibilitat de parlar amb algú dels meus problemes econòmics					
6. Tinc persones que es preocupen del que em passa					
7. Rebo consells útils quan em passa alguna cosa important a la vida					
8. Rebo ajuda quan estic malalt/a al llit					

(495)

☐

(496)

☐

(497)

☐

(498)

☐

(499)

☐

(500)

☐

(501)

☐

(502)

☐*Si la persona entrevistada és menor de 65 anys**⇒ passeu a pregunta 154**Només per a les persones de 65 anys i més***152. Quants amics/gues diria vostè que té? Quants germans té? I fills? I néts? I nebots?****153. A quants d'ells veu almenys una vegada al mes?**

	152. Nombre	153. Quants veu mensualment
1. Amics o amigues		
2. Germans/es		
3. Fills /es		
4. Néts/tes		
5. Nebots/des		

(503) (504)

☐

(505) (506)

☐

(507) (508)

☐

(509) (510)

☐

(511) (512)

☐

X. ENTORN AMBIENTAL**154. Té algun animal de companyia a casa (gos, gat, ocell o altres)?**

1. Sí
2. No

(513)

⇒ passeu a pregunta 156

☐**155. Quin tipus d'animal o animals té a casa?**

	1. Sí	2. No
1. Gossos		
2. Gats		
3. Un altre animal.		

(514)

(515)

(516)

☐☐☐**156. En els darrers sis mesos, han patit de manera habitual al seu habitatge molèsties per causa de soroll procedent de l'exterior?**

1. Ha patit moltes molèsties
2. Ha patit força molèsties
3. Ha patit poques molèsties
4. No ha patit molèsties en absolut

(517)

⇒ passeu a pregunta 158

☐**157. D'on prové principalment aquest soroll que els molesta? Enquestador: NO LLEGIU**

1. D'indústries o tallers
2. De bars, sales de festes, espectacles, etc.
3. Del trànsit
4. Dels veïns
5. D'animals del veïnat
6. De les obres del carrer
7. De la recollida de les escombraries
8. Una altra procedència. *Especifiqueu-la:* _____

(518)

☐**158. En els darrers sis mesos, han patit de manera habitual al seu habitatge molèsties per causa de males olors procedents de l'exterior?**

1. Ha patit moltes molèsties
2. Ha patit força molèsties
3. Ha patit poques molèsties
4. No ha patit molèsties en absolut

(519)

⇒ passeu a pregunta 160

☐**159. D'on provenen principalment aquestes males olors? Enquestador: NO LLEGIU**

1. Establiments d'alimentació o d'hosteleria (botigues, bars, restaurants)
2. Indústries o tallers. *Especifiqueu de quin tipus:* _____
3. Animals del veïnat
4. Deixalles a l'escala
5. Solar no edificat
6. Clavegueram
7. De la recollida de les escombraries
8. Una altra procedència. *Especifiqueu-la:* _____

(520)

☐

160. En relació als següents temes ambientals, vostè creu que la situació a Barcelona és bona o dolenta?

	1. Molt bona	2. Bona	3. Regular	4. Dolenta	5. Molt dolenta
1. L'aigua de beguda de l'aixeta					
2. L'aire					
3. Els espais verds					
4. La recollida selectiva de residus urbans (el que implica recollir de forma separada el paper, plàstic, vidre, etc.)					

(521)

(522)

(523)

(524)

☐☐☐☐**161. Per acabar, li volem demanar si vostè tindria algun inconvenient en què en el futur ens tornem a posar en contacte amb vostè en relació a temes de salut. Li recordem que, com es diu a la carta que li ha fet arribar l'Alcalde, la informació que vostè ha aportat serà tractada de manera totalment confidencial.**

1. Sí, em sembla bé que es tornin a posar en contacte amb mi per aquest tema
2. No, preferiria que no es tornin a posar en contacte amb mi per aquest tema

(525)

☐

Hora de finalització: _____

ENQUESTA DE SALUT DE BARCELONA- 2000

Qüestionari general B

Qüestionari número		(1,2,3,4,5)	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>
Districte		(6,7)	<div></div> <div></div>
Secció censal		(8,9,10)	<div></div> <div></div> <div></div>
Tipus de qüestionari		(11)	<div></div>
Titular		(12)	<div></div>

Data de realització		(13,14) (15,16)	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>
Enquestador		(17,18,19)	<div></div> <div></div> <div></div>
Hora d'inici			
Hora de finalització		(20,21)	<div></div> <div></div>
Codificador			

A. CONTEXT FAMILIAR I HABITATGE

Per començar l'entrevista li farem un seguit de preguntes referides a vostè i a les persones que viuen en aquesta casa.

1. En primer lloc, digui'ns si us plau, quantes persones viuen en aquesta casa de manera habitual (Enquestador: comptant-hi la persona entrevistada.)

Nombre de persones a la llar: _____

(22,23)

2. Quina és la relació de parentiu d'aquestes persones amb el o la cap de família de la llar? (Enquestador: anoteu la resposta a la taula, començant sempre per la persona entrevistada).

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Cap de família | 6. Nét o néta |
| 2. Espòs/a o parella | 7. Germà o germana |
| 3. Fill o filla | 8. Altres familiars |
| 4. Pare o mare. Sogre o sogra | 9. Altres no familiars |
| 5. Avi o àvia | |

3. Quin és el sexe de cadascuna d'aquestes persones?

1. Home
2. Dona

4. Quina és l'edat, a data d'avui, de cadascuna d'aquestes persones? (Enquestador: anoteu el nombre d'anys declarats per a cadascun dels membres de la llar)

5. En el seu cas concret, ens podria dir la seva data de naixement completa: dia, mes i any?

(24,25) (26,27) (28,29,30)

	2. Parentiu	3. Sexe	4. Edat	5. Data de naixement
Persona entrevistada				
Cap de família	1			
Membre 1				
Membre 2				
Membre 3				
Membre 4				
Membre 5				
Membre 6				
Membre 7				
Membre 8				

(31) (32) (33,34)

(35) (36) (37,38)

(39) (40) (41,42)

(43) (44) (45,46)

(47) (48) (49,50)

(51) (52) (53,54)

(55) (56) (57,58)

(59) (60) (61,62)

(63) (64) (65,66)

(67) (68) (69,70)

Si a la llar hi viu només una persona

⇒ passeu a pregunta 10

6. Alguna d'aquestes persones requereix algun tipus de dedicació especial pel fet de patir alguna minusvàlua o bé alguna limitació per portar a terme amb normalitat les activitats de la vida familiar, social o laboral?

1. Sí
2. No

(71)

Si a la llar no hi ha persones menors de 15 anys, ni majors de 64, ni discapacitades ⇒ passeu a pregunta 10

Només per a les persones que conviuen amb menors de 15 anys i/o majors de 64 i/o discapacitats

7. Qui s'ocupa habitualment dels nens/es menors de 15 anys?
Enquestador: poseu una creu a la columna corresponent

8. Qui s'ocupa habitualment de les persones majors de 64 anys?
Enquestador: poseu una creu a la columna corresponent

9. Qui s'ocupa habitualment de les persones discapacitades que viuen en aquesta casa?
Enquestador: poseu una creu a la columna corresponent

	7. Nens/es	8. Majors	9. Discapacitats
1. Jo sol/a			
2. La meua parella			
3. Jo, compartint amb la meua parella			
4. Jo, compartint amb algú altre que no és la meua parella			
5. Una altra persona de la llar que no és la meua parella			
6. Una persona contractada			
7. Ells sols			
8. Una altra situació. <i>Especifiqueu-la</i> _____			

(72)

(73)

(74)

10. A la seva llar, qui s'ocupa principalment de les feines de casa com ara netejar, planxar, cuinar, etc.?

(75)

1. Jo sol/a
2. La meua parella
3. Jo, compartint amb la meua parella
4. Jo, compartint amb algú altre que no és la meua parella
5. Una altra persona de la llar que no és la meua parella
6. Una persona contractada
7. Una altra situació. *Especifiqueu-la:* _____

11. Habitualment, quantes hores diàries dedica vostè a les feines de la casa com ara netejar, planxar, cuinar, etc. durant un dia feiner? I durant els caps de setmana?

Dia feiner (de dilluns a divendres): _____ hores / un dia feiner

(76,77)

Caps de setmana (dissabte i diumenge): _____ hores total

(78,79)

12. Tenen a la seva llar alguna persona contractada per realitzar tasques domèstiques com ara netejar, planxar, cuinar, etc.?

1. Sí
2. No

(80)

13. Quins dels següents serveis i equipaments té vostè en el seu habitatge?

	1. Sí	2. No
1. Dutxa i/o banyera		
2. Aigua corrent calenta		
3. Calefacció central o individual		
4. Ascensor (<i>si és un edifici de més de 2 plantes</i>)		
5. Rentadora		
6. Rentaplats		
7. Forn microones		

(81)

(82)

(83)

(84)

(85)

(86)

(87)

B. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES**14. Centrant-nos en vostè, com diria que és la seva salut en general?** *Enquestador: LLEGIU*

1. Excel·lent (88) ☐
2. Molt bona
3. Bona
4. Regular
5. Dolenta

15. Quin és el seu estat civil (de fet)?

1. Solter/a (89) ☐
2. Casat/da o emparellat/da
3. Separat/da o divorciat/da
4. Vidu/a

16. On va néixer vostè?

(90,91,92,93,94)

1. A Barcelona ⇒ passeu a pregunta 18
2. A un altre municipi de Catalunya *Especifiqueu-lo:* _____ ✍️ ⇒ passeu a pregunta 18
3. A la resta d'Espanya *Especifiqueu província:* _____ ✍️ ⇒ passeu a pregunta 18
4. A l'estranger *Especifiqueu país:* _____ ✍️

*Només per als que han nascut a l'estranger***17. Quin any va arribar a Espanya?**

Any d'arribada a Espanya: _____ ✍️

(95,96,97)

18. On van néixer els seus pares?

	Pare	Mare
1. A Catalunya		
2. A la resta d'Espanya		
3. A l'estranger. <i>Especifiqueu país:</i> _____ ✍️		

(98)

(99)

19. Quin és el seu nivell màxim d'estudis finalitzats?

01. No sap llegir ni escriure
02. No ha cursat estudis però sap llegir i escriure
03. Estudis primaris incomplets (6è d'EGB, *ingrés o similar*)
04. Estudis primaris complets (EGB, *graduat escolar, batxillerat elemental*)
05. Educació secundària obligatòria (ESO), FP I
06. Estudis secundaris (BUP, *batxillerat superior, COU, PREU, batxillerat pla nou*)
07. Estudis secundaris (FP II, *cicles formatius*)
08. Estudis universitaris de grau mitjà
09. Estudis universitaris de grau superior
10. Una altra possibilitat. *Especifiqueu-la:* _____ ✍️

(100,101)

20. Quina és la seva situació laboral actual?

1. Treballa ⇒ passeu a pregunta 23
2. Treballa però té una baixa laboral de més de 3 mesos ⇒ passeu a pregunta 23
3. Es troba en atur amb subsidi
4. Es troba en atur sense subsidi
5. Jubilat/da ⇒ passeu a pregunta 22
6. Mestressa de casa ⇒ passeu a pregunta 22
7. Estudiant ⇒ passeu a pregunta 22
8. Incapacitat/da o invalidesa permanent ⇒ passeu a pregunta 22
9. Una altra situació. Especifiqueu-la: _____ ⇒ passeu a pregunta 22

(102)

☐*Només per als aturats***21. Quant temps fa que està en atur ininterrompudament?**

1. 6 mesos o menys
2. De més de 6 mesos a 12 mesos
3. De més de 12 mesos a 2 anys
4. De més de 2 anys a 4 anys
5. Més de 4 anys
6. No ha treballat mai ⇒ passeu a pregunta 37 (o 43 si és cap de família)

(103)

☐**22. Malgrat que ens ha indicat que no treballa remuneradament en l'actualitat, ens pot dir si havia treballat abans?**

1. Sí
2. No ⇒ passeu a pregunta 37 (o 43 si és cap de família)

(104)


☐*Només per a les persones que treballen o han treballat anteriorment***23. Quina és o era l'activitat principal de l'empresa on treballa (o treballava)?**_____ 

(105,106,107)

☐**24. Quina feina concreta fa (o feia) en aquesta empresa?**_____ 

(108,109,110)

☐**25. En quina de les següents situacions es troba (o trobava) vostè a la seva feina?**

1. Assalariat/da fix/a
2. Assalariat/da eventual
3. Empresari/a o professional amb assalariats
4. Treballador/a o professional autònom/a
5. Ajuda familiar
6. Soci/a de cooperativa o soci/a treballador/a d'una SAL o SLL
7. Una altra situació. Especifiqueu-la: _____ 

(111)

☐**26. Quantes persones treballen en l'empresa o organització on vostè treballa (o treballava)?**

1. Treballa sol/a
2. De 2 a 10 treballadors
3. D'11 a 20 treballadors
4. De 21 a 50 treballadors
5. Més de 50 treballadors

(112)

☐

Si la persona entrevistada ha treballat anteriorment, però ara no treballa ➤ passeu a pregunta 37 (si no és cap de família) o a la 43 (si és cap de família)

Només per a les persones que treballen actualment		
<p>27. Quin tipus de contracte té vostè a la seva feina?</p> <p>01. És funcionari/a</p> <p>02. Contracte indefinit</p> <p>03. Contracte temporal de menys de 6 mesos</p> <p>04. Contracte temporal de més de 6 mesos</p> <p>05. Contracte temporal amb durada sense especificar (obra o servei, o similar)</p> <p>06. Treballador/a d'empresa de treball temporal (ETT)</p> <p>07. Treballa sense contracte</p> <p>08. Treballa pel seu compte (autònoms, empresaris, professionals liberals)</p> <p>09. Una altra relació contractual. <i>Especifiqueu-la:</i> _____</p>	(113,114)	<input type="checkbox"/>
<p>28. Té treballadors al seu càrrec?</p> <p>1. No</p> <p>2. Sí d'1 a 4 persones</p> <p>3. Sí de 5 a 10 persones</p> <p>4. Sí d'11 a 20 persones</p> <p>5. Sí, més de 20 persones</p>	(115)	<input type="checkbox"/>
<p>29. Quin tipus de jornada té a la seva feina?</p> <p>1. Jornada partida</p> <p>2. Jornada contínua, al matí (<i>ex. de 8 a 15 hores</i>)</p> <p>3. Jornada contínua, a la tarda (<i>ex. de 13 a 21 hores</i>)</p> <p>4. Jornada contínua, a la nit</p> <p>5. Torns</p> <p>6. Jornada irregular o variable segons els dies</p> <p>7. Una altra possibilitat. <i>Especifiqueu-la:</i> _____</p>	(116)	<input type="checkbox"/>
<p>30. En total, quantes hores ha treballat durant la darrera setmana (<i>o la darrera setmana que ha treballat completa</i>)?</p> <p>Nombre d'hores setmanals: _____</p>		
<p>31. On es troba el seu lloc de treball habitual</p> <p>1. A casa</p> <p>2. A Barcelona</p> <p>3. A un altre municipi de Catalunya. <i>Especifiqueu-lo:</i> _____</p> <p>4. Fora de Catalunya</p> <p>5. Itinerant/ canvia sovint de lloc/ treballa a diversos llocs</p> <p style="text-align: right;">⇒ passeu a pregunta 33</p>	(117,118)	<input type="checkbox"/>
<p>32. Quants minuts li costa arribar de casa seva a la feina cada dia (comptant tots els viatges del dia)?</p> <p>_____ minuts</p> <p>98. És molt irregular</p>	(119,120)	<input type="checkbox"/>
	(121,122)	<input type="checkbox"/>

33. En els propers dos anys creu que hi ha alguna probabilitat de perdre la seva feina?

1. És molt probable
2. És bastant probable
3. És poc probable
4. No és probable en absolut

(123)

☐**34. Les preguntes següents es refereixen a les seves condicions de treball. Digui'ns si us plau la freqüència amb què es troba en les següents situacions**

	1. Mai	2. Algunes vegades	3. Sovint	4. Sempre
1. Hi ha un volum de soroll que l'obliga a aixecar la veu per parlar amb altres				
2. Hi ha pols visible a la llum, o vapors de líquids o alguna altra mena de pol·lució de l'aire				
3. Ha d'aixecar o moure coses de més de 15 kg fins a l'alçada de les espatlles o per sobre				
4. Ha de realitzar moviments repetitius amb els braços o les mans				
5. Fa una feina variada				
6. Té la possibilitat de fer la feina "al seu aire"				
7. Ha de treballar massa				
8. Ha de treballar sol/a				

(124)

☐

(125)

☐

(126)

☐

(127)

☐

(128)

☐

(129)

☐

(130)

☐

(131)

☐**35. A la seva feina, quantes hores al dia passa amb gent fumadora?**

_____ hores

(132,133)

☐**36. En general, fins a quin punt es troba satisfet amb la seva feina actual?**

1. Estic molt satisfet/a
2. Estic satisfet/a
3. Estic insatisfet/a
4. Estic molt insatisfet/a

(134)

☐*Si la persona entrevistada és cap de família**⇒ passeu a pregunta 43*

Només per a les persones entrevistades que no són cap de família

A continuació li farem unes preguntes referides al o a la cap de família de la seva llar

37. Quin és el nivell màxim d'estudis finalitzats del o de la cap de família?

01. No sap llegir ni escriure
02. No ha cursat estudis però sap llegir i escriure
03. Estudis primaris incomplets (*6è d'EGB, ingrés o similar*)
04. Estudis primaris complets (*EGB, graduat escolar, batxillerat elemental*)
05. Educació secundària obligatòria (*ESO*), FP I
06. Estudis secundaris (*BUP, batxillerat superior, COU, PREU, batxillerat pla nou*)
07. Estudis secundaris (*FP II, cicles formatius*)
08. Estudis universitaris de grau mitjà
09. Estudis universitaris de grau superior
10. Una altra possibilitat. *Especifiqui-la:* _____

(135,136)

☐ ☐

38. Quina és la situació laboral actual del/de la cap de família?

1. Treballa
2. Es troba en atur amb subsidi
3. Es troba en atur sense subsidi
4. Jubilat/da
5. Mestressa de casa
6. Estudiant
7. Incapacitat/da o invalidesa permanent
8. Una altra situació. *Especifiqui-la:* _____

(137)

☐

39. Quina és l'activitat principal de l'empresa on treballa o treballava aquesta persona?

888. No ha treballat mai ⇒ *passeeu a pregunta 43*

(138,139,140)

☐ ☐ ☐

40. Quina feina concreta hi fa (o hi feia) el o la cap de família?

(141,142,143)

☐ ☐ ☐

41. En quina de les següents situacions es troba (o trobava) el o la cap de família a la seva feina?

1. Assalariat/da fix/a
2. Assalariat/da eventual
3. Empresari/a o professional amb assalariats
4. Treballador/a o professional autònom/a
5. Ajuda familiar
6. Soci/a de cooperativa o soci/a treballador/a d'una SAL o SLL
7. Una altra situació. *Especifiqui-la:* _____

(144)

☐

42. Quantes persones treballen en l'empresa o organització on treballa (o treballava) el o la cap de família?

1. Treballa sol/a
2. De 2 a 10 treballadors
3. D'11 a 20 treballadors
4. De 21 a 50 treballadors
5. Més de 50 treballadors

(145)

☐

C. ESTAT DE SALUT

43. Com diria vostè que és la seva salut en general? *Enquestador: LLEGIU*

- | | | |
|-----------------|-------|--------------------------|
| 1. Molt bona | (146) | |
| 2. Bona | | <input type="checkbox"/> |
| 3. Regular | | |
| 4. Dolenta | | |
| 5. Molt dolenta | | |

44. Vostè pensa que el seu pes és....? *Enquestador: LLEGIU*

- | | | |
|--------------------------|-------|--------------------------|
| 1. Excessiu | (147) | |
| 2. Una mica massa elevat | | <input type="checkbox"/> |
| 3. Normal | | |
| 4. Una mica escàs | | |
| 5. Excessivament baix | | |

45. Aproximadament, quants quilos pesa sense sabates? _____ quilos (148,149,150)

--	--	--	--

46. Aproximadament, quants centímetres amida sense sabates? _____ cms. (151,152,153)

--	--	--	--

47. Durant els últims 12 mesos quantes hores acostuma a dormir, com a promig, cada dia?

_____ hores (154,155)

--	--

D. RESTRICCIÓ DE L'ACTIVITAT DURANT ELS DARRERS 15 DIES
--

A continuació li farem unes preguntes sobre el seu estat de salut durant els darrers 15 dies

48. Des del dia ... i fins al dia d'ahir, s'ha hagut de quedar algun dia al llit (al menys la meitat del dia i incloent-hi els dies passats a l'hospital) per raons de la seva salut?

- | | | |
|-------|-------|--------------------------|
| 1. Sí | (156) | |
| 2. No | | <input type="checkbox"/> |

49. Independentment dels dies de llit o d'hospitalització esmentats, durant aquests últims 15 dies ha deixat de fer la seva activitat principal (com ara treballar, estudiar, fer les feines de casa o altres) per raons de la seva salut?

- | | | |
|-------|-------|--------------------------|
| 1. Sí | (157) | |
| 2. No | | <input type="checkbox"/> |

50. Independentment dels dies anteriors, durant aquests últims 15 dies ha hagut de restringir o disminuir les seves activitats habituals o de temps lliure (com ara passejar, fer encàrrecs, jugar, fer esport, anar a comprar, etc.) per raons de la seva salut?

- | | | |
|-------|-------|--------------------------|
| 1. Sí | (158) | |
| 2. No | | <input type="checkbox"/> |

Les persones que han contestat NO a les preguntes 48, 49 i 50	⇒ passeu a pregunta 53
---	------------------------

Només per a les persones que han respost SÍ a les preguntes 48, 49 i/o 50

51. Quin ha estat el problema de salut més important que l'ha obligat, durant aquests 15 dies, a aturar o reduir les seves activitats?

Problema de salut: _____ ✍

(159,160,161,162)

--	--	--	--

52. Aquest problema de salut ha estat produït com a conseqüència d'un accident?

1. Sí
2. No

(163)

☐

E. RESTRICCIÓ DE L'ACTIVITAT DURANT ELS DARRERS 12 MESOS

Les preguntes següents es refereixen al seu estat de salut durant els darrers 12 mesos

53. Durant els darrers 12 mesos ha tingut algun impediment o dificultat per realitzar la seva activitat principal (com ara treballar, estudiar, fer les feines de casa o altres) per algun problema de salut crònic (que ha durat o que s'espera que duri tres mesos o més)?

1. Sí
2. No

(164)

☐

54. A més del que ja s'ha comentat, durant els últims 12 mesos ha hagut de restringir o disminuir les seves activitats habituals (com ara passejar, fer encàrrecs, jugar, fer esport, anar a comprar, etc.) per algun problema de salut crònic?

1. Sí
2. No

(165)

☐

Per a les persones que han contestat NO a les preguntes 53 i 54

⇒ passeu a pregunta 56

Només per a les persones que han contestat SÍ a la pregunta 53 i/o 54

55. Quin ha estat el problema de salut més important que li ha causat aquesta limitació

Problema de salut: _____ ✍

(166,167,168,169)

--	--	--	--

F. MORBIDITAT CRÒNICA*Per a totes les persones entrevistades***56. Pateix actualment o el metge li ha dit que ha patit algun dels trastorns crònics que ara li llegirè?**

	1. Sí	2. No	
1. Al·lèrgies cròniques			(170)
2. Artrosi o reumatisme			(171)
3. Bronquitis crònica			(172)
4. Asma			(173)
5. Diabetis			(174)
6. Migranya			(175)
7. (Només homes) Trastorns de pròstata			(176)
8. Mal d'esquena (lumbar) crònic			(177)
9. Dolor cervical			(178)
10. Mala circulació			(179)
11. Trastorns cardíacs			(180)
12. Morenes			(181)
13. Problemes nerviosos/Depressions			(182)
14. Embòlia/Atac de feridura			(183)
15. Varices a les cames			(184)
16. Cataracta			(185)
17. Angina de pit/Infart			(186)
18. Pressió alta			(187)
19. Úlcera d'estómac o de duodè			(188)
20. Restrenyiment crònic			(189)
21. Problemes de visió			(190)
22. Problemes d'audició			(191)

57. Té algun altre trastorn crònic, a més dels esmentats?

1. Sí (192)
2. No ⇒ passeu a pregunta **59** (si té 65 anys o més) o a **61** (si té menys de 65 anys)

58. Quin trastorn crònic pateix?

- 1r _____ (193,194,195,196)
- 2n _____ (197,198,199,200)
- 3r _____ (201,202,203,204)

*Si la persona entrevistada té menys de 65 anys**⇒ passeu a pregunta 61*

G. DISCAPACITATS*Només per les persones de 65 anys o més***59. Quin grau de dificultat té per fer les activitats que ara li llegiré sense cap ajuda o aparell?****60. L'ajuda algú a fer-ho?**

	59. Dificultat				60. Ajut		
	1. Cap dificultat	2. Poca dificultat	3. Força dificultat	4. No pot fer-ho	1. No li cal ajut	2. L'ajuda algú	3. Ningú l'ajuda
1. Caminar							
2. Asseure's i aixecar-se de la cadira							
3. Anar al "lavabo"							
4. Vestir-se i desvestir-se							
5. Pujar i baixar escales							
6. Sortir al carrer							
7. Cuinar el seu menjar							
8. (Només homes) Afaitar-se							
9. (Només dones) Pentinar-se							
10. Banyar-se o dutxar-se							
11. Tallar-se les ungles dels peus							
12. Menjar							
13. Anar al mercat/fer la compra personal							
14. Administrar els diners (donar o rebre el canvi) o pagar rebuts							
15. Utilitzar el telèfon							
16. Caminar diverses "illes de cases" (uns centenars de metres)							

(205) (206)

(207) (208)

(209) (210)

(211) (212)

(213) (214)

(215) (216)

(217) (218)

(219) (220)

(221) (222)

(223) (224)

(225) (226)

(227) (228)

(229) (230)

(231) (232)

(233) (234)

(235) (236)

⇒ Passeu a pregunta **63** (si la persona té alguna dificultat) o a **64** (si no en té)*Només per les persones menors de 65 anys***61. A causa d'algun impediment o dificultat de la seva salut, necessita l'ajuda d'altres persones per fer la seva higiene personal, menjar, banyar-se o moure's per casa?**

1. Si
2. No

(237)

62. A causa d'algun impediment o problema de salut, necessita l'ajuda d'altres persones per fer activitats rutinàries, com ara la feina de casa, anar al banc, anar a comprar o sortir de casa per qualsevol motiu?

1. Si
2. No

(238)

Si han contestat NO a les preguntes 61 i 62

▶ Passeu a pregunta 64

Només si la persona entrevistada manifesta que necessita ajut (en alguna de les tres preguntes anteriors)

63. En relació amb aquestes activitats, de qui rep ajuda principalment? És home o dona? Assenyaleu qui és la persona cuidadora principal o persona que dedica més temps a la seva cura

01. D'un familiar dona
02. D'un familiar home
03. D'una veïna o coneguda (dona)
04. D'un veí o conegut (home)
05. D'una dona contractada
06. D'un home contractat
07. D'una dona enviada pels serveis socials
08. D'un home enviat pels serveis socials
09. D'una dona pertanyent a una associació d'ajuda
10. D'un home pertanyent a una associació d'ajuda

11. Una altra dona. *Especifiquen:* _____

12. Un altre home. *Especifiquen:* _____

13. Una altra situació. *Especifiquen-la:* _____

(239,240)

☐ ☐

Per a totes les persones entrevistades

H. ACCIDENTS

64. Ens podria dir si durant els últims 12 mesos ha tingut algun accident que hagi provocat alguna restricció en les seves activitats habituals i/o que hagi requerit assistència sanitària? (Enquestador: LLEGIU)

	64. Accidents darrer any		65. Lloc
	1. Sí	2. No	
1. Caigudes d'un nivell més alt que un altre (caigudes d'una escala, d'una cadira, etc.)			
2. Caigudes en un mateix nivell (caigudes arran de terra)			
3. Cremades			
4. Cops			
5. Intoxicacions (exclou intoxicacions alimentàries)			
6. Accidents de trànsit com a conductor/a o passatger/a			
7. Accidents de trànsit com a vianant			
8. Un altre tipus d'accident. <i>Especifiquen-lo:</i> _____			

(241) (242)

☐ ☐

(243) (244)

☐ ☐

(245) (246)

☐ ☐

(247) (248)

☐ ☐

(249) (250)

☐ ☐

(251) (252)

☐ ☐

(253) (254)

☐ ☐

(255) (256)

☐ ☐

65. On va tenir lloc l'accident o els accidents? Enquestador: anoteu la resposta a la taula precedent

1. A dins de casa
2. Anant o tornant de la feina
3. En un desplaçament durant la jornada laboral
4. Al centre de treball
5. A la via pública fora de l'horari laboral

6. A l'escola
7. A un centre esportiu
8. A un altre lloc d'esbarjo (en un parc, etc.)
9. A un altre lloc. *Especifiquen-lo:* _____

I. SERVEIS D'ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA

Les preguntes següents tracten sobre la seva cobertura sanitària i els contactes amb els serveis sanitaris d'assistència primària o de capçalera

66. Té dret a l'assistència sanitària mitjançant alguna de les entitats que ara li llegiré? S'hi exclouen les mútues d'accidents de treball. *Enquestador: LLEGIU*

	1. Sí	2. No	
1. "Seguretat social" / Servei Català de la Salut			(257)
2. Assegurança obligatòria (MUFACE, Montepio Tèxtil, PAMEM, MUNPAL ISFAS, o similars). <i>Especifiqueu quina:</i> _____			(258,259)
3. Assegurança privada voluntària (ASISA, Sanitas, ISSA, etc.). <i>Especifiqueu quina:</i> _____			(260,261)
4. Una altra cobertura sanitària <i>Especifiqueu-la:</i> _____			(262)

67. Té algun lloc on vostè vagi habitualment per visitar al metge de capçalera per rebre atenció mèdica primària?

1. Sí

2. No

⇒ passeu a pregunta 75

68. El metge de capçalera que el tracta habitualment és ...? *Enquestador: Si en té més d'un, referiu-vos al que utilitza més freqüentment*

1. Del Servei Català de la Salut ("seguretat social")

2. De l'assegurança obligatòria (PAMEM, MUFACE, MUNPAL, Montepio Tèxtil, etc.)

3. De l'assegurança voluntària

4. Particular

5. Un altre. *Especifiqueu-lo:* _____

Enquestadors: A les preguntes següents us heu de referir sempre a aquest metge de capçalera

69. Quan temps fa que té el mateix metge de capçalera?

_____ anys _____ mesos

Si la persona entrevistada no ha canviat de metge en els darrers 12 mesos ➤ *passeu a pregunta 71*

Només per als que fa menys de 12 mesos que tenen aquest metge de capçalera

70. Quin va ser el motiu principal de l'últim canvi de metge de capçalera?

1. Va canviar perquè no li agradava el metge que tenia

2. Va canviar per motius de conveniència (horari, distància...)

3. Vostè va canviar de residència

4. Va canviar o entrar de nou a l'entitat d'assistència sanitària

5. El canvi de metge va ser decidit per l'administració

6. Va canviar per un altre motiu. *Especifiqueu-lo:* _____

Passeu a pregunta 75

71. Vostè s'ha visitat amb aquest metge de capçalera durant el darrer any?

1. Sí

2. No

passeu a pregunta 73

72. Ara li demanarem la seva opinió sobre aquest metge de capçalera i el servei d'assistència primària. Per a això li llegiré unes frases sobre l'atenció que vostè rep per part del seu metge de capçalera i m'haurà de dir fins quin punt està d'acord o en desacord.

	1. Totalment d'acord	2. D'acord	3. Indiferent	4. En desacord	5. Totalment en desacord
1. Em resulta fàcil i còmode veure el metge quan el necessito					
2. El metge et fa sentir que tot anirà be					
3. Tinc molta confiança en el metge de capçalera					
4. El metge passa tot el temps que sigui necessari amb el pacient					
5. El meu centre de salut/consultori/ambulatori hauria d'estar localitzat a un lloc més còmode					
6. Per estar ben atès cal anar moltes vegades a la consulta					
7. El meu metge proporciona medicines però no tranquil·litza el pacient					
8. Sempre que es paga la visita al metge, un se sent millor atès					
9. El meu metge utilitza paraules complicades, podent donar explicacions senzilles					
10. El meu metge proporciona als seus pacients el millor dels "cuidados"					
11. El meu metge permet al pacient exposar els seus problemes					
12. El temps que es perd em desanima molts cops a anar al metge					
13. Al meu metge no l'importa si fa mal al pacient en el reconeixement					
14. Els malalts es curen millor si el metge és carinyós					
15. El meu metge no tracta per igual a tots els seus pacients					
16. Els metges d'avui en dia estan millor preparats que mai					
17. És millor en l'actualitat, utilitzar un servei d'urgències que anar al meu metge de capçalera					
18. El meu metge es preocupa de que els seus pacients no esperin molt de temps per entrar a la consulta					
19. És preferible anar a un especialista que ser atès pel meu metge de capçalera					
20. Prefereixo pagar a un practicante/infermer/a privat que utilitzar els de la "seguretat social"					
21. Per algunes coses és més còmode que a la farmàcia et diguin el que has de prendre que anar al metge					
22. És millor fer més cas a la infermera que al metge					
23. El meu metge ensenya a més a més, com prevenir les malalties i els accidents					
24. No importa el temps que s'hagi d'esperar per veure el metge. Sempre val la pena					
25. Dos metges al meu centre no es posen d'acord en el que li passa a un pacient					
26. L'interès principal del meu metge és guanyar tants diners com pugui					
27. L'ambient del centre de salut/ambulatori/consulta em resulta acollidor					

(269)

(270)

(271)

(272)

(273)

(274)

(275)

(276)

(277)

(278)

(279)

(280)

(281)

(282)

(283)

(284)

(285)

(286)

(287)

(288)

(289)

(290)

(291)

(292)

(293)

(294)

(295)

73. Ha estat visitat o ha consultat amb algun infermer o infermera en els darrers 12 mesos?

1. Sí
 2. No
 3. No té assignat personal d'infermeria
 9. No ho sap
- ⇒ passeu a pregunta 75
 ⇒ passeu a pregunta 75
 ⇒ passeu a pregunta 75

(296)

☐**74. Ara li tornaré a llegir unes frases perquè em digui la seva opinió sobre el personal d'infermeria que l'atén. Igualment m'haurà de dir si hi està d'acord o en desacord**

	1. Totalment d'acord	2. D'acord	3. Indiferent	4. En desacord	5. Totalment en desacord
1. Em resulta fàcil contactar amb la meua infermera quan la necessito					
2. La meua infermera m'aconsella com prevenir les malalties i els accidents					
3. La meua infermera es preocupa per les meves limitacions, estat d'ànim i problemes					
4. La meua infermera m'escolta i m'informa adequadament					
5. Regularment l'infermera es cuida dels problemes de salut crònics					

(297)

☐

(298)

☐

(299)

☐

(300)

☐

(301)

☐

Per a totes les persones entrevistades

J. VISITES MÈDIQUES DELS DARRERS 12 MESOS

Les preguntes següents tracten de visites mèdiques realitzades en els darrers 12 mesos

75. En els darrers 12 mesos, ha estat visitat/da per un dels següents professionals sanitaris per motiu de la seva salut? Enquestador: LLEGIU

	1. Sí	2. No
1. Pediatre		
2. Metge/essa de medicina general		
3. Infermer/a		
4. Psiquiatre	⇒	
5. Oculista		
6. Dentista		
7. Un altre metge/essa especialista (cardiòleg, neuròleg, ginecòleg, etc.)		
8. Fisioterapeuta		
9. Psicòleg/loga	⇒	
10. Treballador/a social		
11. Homeòpata, naturista o acupuntor/a		
12. Un altre professional sanitari. <i>Especifiqueu-lo:</i> _____		

(302)

☐

(303)

☐

(304)

☐

(305)

☐

(306)

☐

(307)

☐

(308)

☐

(309)

☐

(310)

☐

(311)

☐

(312)

☐

(313)

☐

Només per a les persones que han anat al psicòleg/loga i/o psiquiatre/a

76. El psicòleg/loga i/o psiquiatre/a que l'ha visitat és...?

1. De la "Seguretat Social" o Servei Català de la Salut.
 2. De l'assegurança obligatòria (MUFACE, PAMEM, MUNPAL, Montepio Tèxtil, etc)
 3. De l'assegurança voluntària
 4. Particular
 5. Altres. *Especifiqueu:* _____

(314)

☐

K. VISITES MÈDIQUES DELS DARRERS 15 DIES

Ara li farem un seguit de preguntes referides a les consultes que ha fet amb professionals sanitaris durant els darrers 15 dies

77. Durant els darrers 15 dies, és a dir des del dia fins el dia d'ahir, ha fet alguna consulta telefònica o ha estat visitat/da per un professional sanitari (per motiu de la seva salut)?

1. Si
2. No

passeeu a pregunta 84

(315)

☐

Només per a les persones que han estat visitades o han consultat un professional sanitari en els darrers 15 dies

Les preguntes següents es refereixen a la darrera visita realitzada durant els últims 15 dies per un professional sanitari

78. Per quin dels següents professionals sanitaris ha estat visitat la última vegada en els darrers 15 dies? *Enquestador: LLEGIU*

01. Pediatre
02. Metge/essa de medicina general
03. Infermer/a
04. Psiquiatre
05. Oculista
06. Dentista
07. Un altre metge/essa especialista (cardiòleg, neuròleg, ginecòleg, etc.)
08. Fisioterapeuta
09. Psicòleg/loga
10. Treballador/a social
11. Homeòpata, naturista o acupuntor/a
12. Un altre professional sanitari. *Especifiqueu-lo:* _____

(316,317)

☐

79. Aquest/a professional sanitari/a és ...?

1. De la "seguretat social" o Servei Català de la Salut
2. De l'assegurança obligatòria (MUFACE, PAMEM, MUNPAL, Montepio Tèxtil, etc.)
3. De l'assegurança voluntària
4. Particular
5. Una altra situació. *Especifiqueu-la:* _____

(318)

☐

80. On va tenir lloc aquesta última visita?

01. Al centre de salut o ambulatori de la "Seguretat Social" (o Servei Català de la Salut)
02. A la consulta externa d'un hospital o clínica
03. A la consulta de l'assegurança d'afiliació obligatòria (MUFACE, Montepio Tèxtil, etc.)
04. A la consulta de l'assegurança d'afiliació voluntària
05. A la consulta particular del metge
06. Al domicili de la persona entrevistada ⇒ *passeeu a pregunta 82*
07. A l'empresa o lloc de treball de la persona entrevistada ⇒ *passeeu a pregunta 82*
08. Al servei d'urgències de l'ambulatori
09. Al servei d'urgències d'un hospital o clínica
10. Un altre lloc. *Especifiqueu-lo:* _____

(319,320)

☐

81. Quant temps va haver d'esperar des que va arribar a la consulta fins que el van visitar?

_____ minuts

(321,322)

☐

82. En què va consistir la visita que li van fer? *Enquestador: LLEGIU*

1. Només diagnòstic i/o tractament d'un problema de salut
2. Només receptes
3. Les dues raons anteriors (diagnòstic + receptes)
4. Examen preventiu
5. Només tràmit administratiu
6. Un altra situació. *Especifiqueu-la:* _____

(323)

☐**83. Quin va ser el problema de salut principal que va provocar aquesta última visita?**

(324,325,326,327)

☐*Per a totes les persones entrevistades***L. VISITES A URGÈNCIES****84. Durant l'últim any ha estat visitat o ha consultat un servei d'urgències?**

1. Sí
2. No

⇒ *passeeu a pregunta 87*

(328)

☐**85. A quin lloc s'ha visitat o ha consultat?** *Si hi ha anat més d'una vegada, referiu-vos a l'última*

1. A un hospital públic o del Servei Català de la Salut
2. A un hospital privat
3. Al 061
4. A un ambulatori o centre d'atenció primària del Servei Català de la Salut
5. A un ambulatori o centre privat.
6. A un altre lloc. *Especifiqueu-la:* _____

(329)

☐**86. Qui ha pres la decisió d'anar a aquest servei?**

1. Jo mateix / a
2. Un familiar o acompanyant
3. El metge de l'ambulatori
4. Un altre metge o professional sanitari
5. El 061
6. Una altra persona. *Especifiqueu-la:* _____

(330)

☐*Per a totes les persones entrevistades*

M. HOSPITALITZACIONS

Les preguntes que li faré ara es refereixen als últims dotze mesos

87. Ha estat ingressat en un hospital com a mínim una nit durant els últims 12 mesos?

Enquestador: també si ha estat més de 24 hores a urgències

1. Si

2. No

(331)

⇒ passeu a pregunta 90

Només per a les persones entrevistades que han estat hospitalitzades durant l'últim any

88. Quin va ser el motiu de salut principal del seu últim ingrés a l'hospital?

_____ 

(332,333,334,335)

89. Li van fer algun tipus d'operació o d'intervenció quirúrgica durant aquesta estada a l'hospital?

1. Si

2. No

(336)

N. ÚS DE MEDICAMENTS

Per a totes les persones entrevistades

90. Durant aquestes dues últimes setmanes, ha pres algun medicament dels que ara li llegiré? En cas afirmatiu, ho ha pres pel seu compte o li ha estat receptat per a aquesta ocasió?

	1. Si, pel seu compte	2. Si, receptat	3. No
1. Aspirina o similar (per alleujar el dolor o la febre) <i>(inclou medicaments per a l'artrosi)</i>			
2. Tranquil·litzants, sedants, pastilles per a l'ansietat, pastilles per dormir			
3. Medicaments per apimar-se			
4. Medicaments antial·lèrgics			
5. Medicaments per a la tos i/o el refredat			
6. Antibiótics (penicil·lina o altres)			
7. Vitamines o minerals			
8. Medicaments per a l'estómac			
9. Medicaments contra el mareig			
10. Laxants			
11. <i>Només dones.</i> Hormones per a la menopausa			
12. <i>Només dones.</i> Anticonceptius			
13. Altres			

(337)

(338)

(339)

(340)

(341)

(342)

(343)

(344)

(345)

(346)

(347)

(348)

(349)

91. Està prenent en aquest moment algun dels medicaments que ara li llegiré de forma crònica, és a dir durant més de tres mesos? *Enquestador: anoteu la resposta a la taula següent*

92. Ha pres aquest medicament d'acord amb les instruccions del metge? *Enquestador: anoteu la resposta a la taula següent*

93. Des de quan el pren? *Enquestador: anoteu la resposta a la taula següent*

	91. Pren medicaments		92. En pren correctament		93. Des de quan		
	1. Si	2. No	1. Si	2. No	1. Menys de 6 mesos	2. De 6 a 12 mesos	3. Més de 12 mesos
1. Medicaments per a la tensió arterial							
2. Medicaments per al colesterol							
3. Medicaments per al cor							
4. Medicaments per a la diabetis							
5. Medicaments per a l'asma o la bronquitis							
6. Medicaments per a la depressió							

(350) (351) (352)

(353) (354) (355)

(356) (357) (358)

(359) (360) (361)

(362) (363) (364)

(365) (366) (367)

Per a totes les persones entrevistades

94. De les afirmacions que li llegiré a continuació, quina expressa millor la seva opinió sobre el sistema sanitari a Barcelona? *Enquestador: LLEGIU*

(368)

1. En general, funciona bastant bé i només calen petits canvis perquè funcioni millor
2. Hi ha algunes coses bones però calen canvis fonamentals perquè funcioni millor
3. Està tan malament que caldria refer-lo completament
4. No ho sap

--

O. PRÀCTIQUES PREVENTIVES

95. Es posa la vacuna de la grip (és una injecció) de forma regular després de cada estiu?

1. Si
2. No

(369)

--

96. Es pren la tensió (pressió arterial) de manera regular, per exemple una vegada l'any?

1. Si
2. No

(370)

--

97. El seu metge/essa o infermer/a de capçalera li ha pres la tensió arterial en els darrers 2 anys?

1. Si
2. No

(371)

--

Si la persona entrevistada és un home

⇒ passeu a pregunta 106

Només per a les dones		
98. Va al ginecòleg /loga d'una manera regular, és a dir, cada 1 o 2 anys per exemple, per fer-se una revisió? 1. Si 2. No	(372)	<input type="checkbox"/>
99. Acostuma a fer-se una citologia preventiva ("Papanicolau") en intervals regulars o de manera periòdica? 0. No se n'ha fet mai ⇒ passeu a pregunta 101 1. Si 2. No ⇒ passeu a pregunta 101	(373)	<input type="checkbox"/>
100. Cada quan se la fa? 1. Cada any 2. Cada 2 o 3 anys 3. Cada 4 o 5 anys 4. Amb una periodicitat superior a 5 anys	(374)	<input type="checkbox"/>
Si la persona entrevistada és una dona menor de 20 anys, ⇒ passeu a la pregunta 106		
Només per a les dones de 20 anys o més		
101. Es fa una mamografia a intervals regulars o de manera periòdica? 0. No se n'ha fet mai ⇒ passeu a pregunta 106 1. Si 2. No ⇒ passeu a pregunta 106 3. No, però se n'ha fet per primera vegada ⇒ passeu a pregunta 103	(375)	<input type="checkbox"/>
102. Cada quan se la fa? 1. Cada any 2. Cada 2 anys 3. Cada 3 anys o més 4. Una altra periodicitat. <i>Especifiqueu-la:</i> _____ ✍	(376)	<input type="checkbox"/>
103. Per quin motiu se la fa? 1. Revisió preventiva, sense símptomes de cap malaltia o problema 2. Per control de malaltia o per revisió preventiva, amb símptomes o problemes anteriors 3. Un altre motiu. <i>Especifiqueu-lo:</i> _____ ✍	(377)	<input type="checkbox"/>
104. Qui li ha recomanat fer-se una mamografia regularment? 1. Jo mateixa ⇒ passeu a pregunta 106 2. El metge/essa de capçalera 3. El ginecòleg/loga 4. Va ser convidada a través de carta a participar en el Programa de detecció precoç de càncer de mama de Barcelona ⇒ passeu a pregunta 106 5. Un altre professional sanitari. <i>Especifiqueu-lo:</i> _____ ✍	(378)	<input type="checkbox"/>
105. El metge que li ha recomanat era...? 1. De la "Seguretat social" o Servei Català de la Salut 2. De la Mútua obligatòria (MUFACE, PAMEM, MUNPAL, Montepio Textil...) 3. D'una mútua voluntària 4. Privat 5. Una altra situació. <i>Especifiqueu-la:</i> _____ ✍	(379)	<input type="checkbox"/>

P. SEGURETAT VIÀRIA*Per a totes les persones entrevistades***106. Si durant l'últim mes ha anat en moto per ciutat, amb quina freqüència ha utilitzat el casc? I si ha anat per carretera o autopista?**

	Casc per ciutat	Casc per carretera o autopista
0. No ha anat en moto		
1. Mai		
2. Algunes vegades		
3. La majoria de vegades		
4. Sempre		

(380)

(381)

☐☐**107. Si durant l'últim mes ha anat en cotxe (al seient del davant) per ciutat, amb quina freqüència ha utilitzat el cinturó de seguretat? I si ha anat per carretera o autopista?**

	Cinturó de seguretat per ciutat	Cinturó de seguretat per carretera o autopista
0. No ha anat al seient del davant		
1. Mai		
2. Algunes vegades		
3. La majoria de vegades		
4. Sempre		

(382)

(383)

☐☐**108. Si durant l'últim mes ha conduït vosté un cotxe amb nens de menys de 5 anys, ha fet que anessin segurs en bressol o cadireta de seguretat a la part del darrera?**


- 0. No ha conduït amb nens
- 1. Mai
- 2. Rarament
- 3. Algunes vegades
- 4. La majoria de vegades
- 5. Sempre

(384)

☐

Q. ESTILS DE VIDA. ACTIVITAT FÍSICA

109. De les frases que ara li llegiré, indiqui quina reflecteix millor l'activitat física que fa habitualment en l'activitat laboral, domèstica o d'estudis (exclou l'activitat esportiva i de lleure) *Enquestador: LLEGIU*

1. Realitza una activitat que requereix un esforç físic important (385) ☐
2. La seva activitat no requereix un esforç físic important, però es desplaça a peu freqüentment
3. Està dret/a la major part de la jornada sense desplaçar-se
4. Està assegut/da la major part de la jornada
5. Una altra possibilitat. *Especifiqui-la:* _____ 

110. Durant els darrers 15 dies ha aprofitat alguna vegada el seu temps lliure per caminar o passejar?

1. Sí (386) ☐
2. No \Rightarrow passeu a pregunta 113

111. Quantes vegades ha caminat durant els darrers 15 dies?

Vegades: _____  (387,388)

112. Quants minuts aproximadament, o com a mitjana, ha estat caminant cada vegada?

Minuts per vegada: _____  (389,390,391)

113. Durant els darrers 15 dies ha realitzat algun tipus d'activitat física o esportiva en el seu temps lliure (com ara ioga, footing, futbol, esquí, caça, pesca, jardineria, dansa, etc.)?

1. Sí (392) ☐
2. No \Rightarrow passeu a pregunta 117

114. Quina o quines activitats físiques o esportives ha realitzat durant aquests 15 dies? *Enquestador: anoteu la resposta a la taula següent*

115. Quantes vegades ha practicat aquesta activitat (o cadascuna d'aquestes activitats) durant els darrers 15 dies? *Enquestador: anoteu la resposta a la taula següent*

116. Durant quants minuts aproximadament ha practicat aquesta activitat (o cadascuna d'aquestes activitats) cada vegada? *Enquestador: anoteu la resposta a la taula*

114. Activitats	115. Vegades	116. Minuts per vegada
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

(393,394)(395,396)(397,398)

(399,400)(401,402)(403,404)

(405,406)(407,408)(409,410)

(411,412)(413,414)(415,416)

(417,418)(419,420)(421,422)

R. ESTILS DE VIDA: TABAC, DROGUES*Per a totes les persones entrevistades***117. De les afirmacions que ara li llegiré, digui'm quina descriu millor el seu comportament pel que fa a fumar?**

(423)

☐

1. No ha fumat mai ⇒ passeu a pregunta 125
2. Ara no fuma, però abans fumava diàriament (un o més d'un cigarret, cigar o pipa) ⇒ passeu a pregunta 125
3. Ara no fuma, però abans fumava ocasionalment (menys d'un cigarret, cigar o pipa al dia) ⇒ passeu a pregunta 125
4. Actualment fuma menys d'un cigarret, cigar o pipa al dia ⇒ passeu a pregunta 125
5. Actualment fuma un o més d'un cigarret, cigar o pipa al dia

*Només per a les persones entrevistades que fumen diàriament***118. A quina edat va començar a fumar?**

(424,425)

_____ anys

119. Aproximadament, quants cigarrets, cigars o pipes fuma al dia?

	Quantitat
1. Cigarrets	
2. Cigars	
3. Pipes	

(426,427)

(428,429)

(430,431)

120. Li ha aconsellat el seu metge que deixi de fumar?

(432)

☐

1. Sí
2. No

121. Ha intentat deixar de fumar durant els últims dotze mesos?

(433)

☐

1. Sí
2. No

122. Li agradaria deixar de fumar?

(434)

☐

1. Sí
2. No

123. Durant l'última setmana, algú li ha demanat que no fumi davant seu?

(435)

☐

1. Sí
2. No ⇒ passeu a pregunta 125

124. On li ha passat? Si li ha passat en més d'una ocasió, referiu-vos a l'última vegada

(436)

☐

1. A casa seva
2. A la feina
3. A casa d'una altra persona
4. A un cotxe/taxi/transport públic
5. Al restaurant
6. A un centre sanitari
7. A un centre públic
8. Una altra possibilitat. *Especifiqueu-la:* _____

Per a totes les persones entrevistades

125. Independentment que vostè fumi o no, algun membre de la seva família fuma habitualment a casa?

1. Si. Especifiqueu quantes persones: _____ ✍
2. No

(437)

☐

126. Ara li llegiré una sèrie de substàncies i m'haurà de dir si alguna vegada n'ha pres alguna per curiositat, per sentir-se millor, més relaxat, estimular-se o sentir-se més actiu? Enquestador: anoteu la resposta a la taula següent

127. En cas afirmatiu, ha pres en els darrers 30 dies? Enquestador: anoteu la resposta a la taula següent

128. A quina edat va començar a consumir ...? Enquestador: anoteu la resposta a la taula següent

	126. N'ha pres alguna vegada a la vida		127. N'ha pres en els darrers 30 dies		128. Edat en què va consumir per primera vegada	
	1. Si	2. No	1. Sí	2. No		
1. Tranquil·litzants, pastilles per dormir, pels nervis						(438) (439) (440,441)
2. Porros, maria, petards, canut, xocolata, grifa, merda, costo						(442) (443) (444,445)
3. Cocaïna, basuco, crack, perico, base						(446) (447) (448,449)
4. Anfetamines, espid, extasis, pastís, pirules, LSD, àcids, tripis						(450) (451) (452,453)
5. Heroïna						(454) (455) (456,457)

☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐

S. ESTILS DE VIDA: ALCOHOL

129. Durant l'últim dia feiner (dilluns, dimarts, dimecres o dijous), quants gots, copes o consumicions va prendre de...? *Enquestador: LLEGIU*

	Nombre
1. Cervesa	
2. Vi, cava i similars	
3. Conyac, cigalons (carajillos), vermut, licors i similars	
4. Whisky, ginebra, vodka, rom, aiguardents, combinats i similars	

(458)

(459)

(460)

(461)

☐☐☐☐

130. I durant el darrer cap de setmana (divendres + dissabte + diumenge)? *Enquestador: LLEGIU*

	Nombre
1. Cervesa	
2. Vi, cava i similars	
3. Conyac, cigalons (carajillos), vermut, licors i similars	
4. Whisky, ginebra, vodka, rom, aiguardents, combinats i similars	

(462)

(463)

(464)

(465)

☐☐☐☐

131. Durant l'últim mes, quantes vegades ha consumit begudes amb alcohol?

1. En cap ocasió
2. D'una a tres vegades al mes
3. Una o dues vegades a la setmana
4. Tres o quatre vegades a la setmana
5. Diàriament o quasi diàriament

(466)

☐

132. Durant la seva vida, quina frase descriuria millor el seu consum de begudes amb alcohol? *Enquestador: LLEGIU*

1. Ha begut i beu regularment
2. A temporades beu regularment
3. Ha begut amb regularitat, però ara no beu o ho fa ocasionalment
4. Ha begut amb regularitat, però ara no beu per problemes de salut
6. Ha begut ocasionalment i ara no beu o ho fa ocasionalment

(467)

☐

7. No ha begut mai

⇒ passeu a pregunta 134

8. Una altra opció. *Especifiqueu-la:* _____ ✍

133. Digui'm, si us plau, a quina edat va començar a beure habitual o ocasionalment?

_____ anys

(468,469)

☐

T. ESTILS DE VIDA: DIETA

134. Actualment, segueix alguna dieta o règim especial, de manera continuada?

1. Sí

(470)

2. No

⇒ passeu a pregunta 137

☐
Només per a les persones que fan dieta
135. Per quin motiu segueix aquesta dieta o règim especial?

1. Per perdre pes
2. Per mantenir el pes
3. Diabetis (sucre a la sang)
4. Hipertensió (pressió alta)
5. Colesterol
6. Àcid úric
7. Problemes digestius
8. Problemes de ronyó
9. Un altre motiu. *Especifiqueu-lo:* _____

(471)

☐
136. Qui li ha recomanat aquesta dieta?

1. Ningú, la fa pel seu compte
2. Un familiar, amic/ga o conegut/da
3. Un metge de medicina general
4. Un metge especialista
5. Un professional sanitari no metge (infermer, dietista, farmacèutic, etc.)
6. Un naturista, herbolari, etc.
7. Una altra situació. *Especifiqueu-la:* _____

(472)

☐

U. VITALITAT I SALUT MENTAL

137. Les preguntes que segueixen es refereixen a com vostè s'ha sentit i com li han anat les coses durant les 4 últimes setmanes a cada pregunta respongui allò que s'assembla més a com s'ha sentit vostè. Durant les 4 últimes setmanes, quant de temps...

	1. Sempre	2. Quasi sempre	3. Moltes vegades	4. Algunes vegades	5. Només alguna vegada	6. Mai
1. ... es va sentir ple/na de vitalitat?						
2. ... va estar molt nerviós/a?						
3. ... es va sentir tan baix/a de moral que res no el podia animar?						
4. ... es va sentir calmat/da i tranquil/a?						
5. ... va tenir molta energia?						
6. ... es va sentir desanimat/da i trist?						
7. ... es va sentir esgotat/da?						
8. ... es va sentir feliç?						
9. ... es va sentir cansat/da?						

(473)

(474)

(475)

(476)

(477)

(478)

(479)

(480)

(481)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Les preguntes següents es refereixen a problemes que ha pogut tenir durant els últims 30 dies. Si us plau, triï la resposta que més s'acosti al que sent o ha sentit recentment.

138. S'ha pogut concentrar bé en la feina?	1. Sí millor que habitualment 2. Sí No igual que habitualment 3. No menys que habitualment 4. No molt menys que habitualment	(482)	<input type="checkbox"/>
139. Les seves preocupacions li han fet perdre molt la son?	1. No en absolut 2. No Si no més que habitualment 3. Si una mica més que habitualment 4. Si molt més que habitualment	(483)	<input type="checkbox"/>
140. Ha sentit que juga un paper útil a la vida?	1. Sí més útil que habitualment 2. Sí No igual que habitualment 3. No menys útil que habitualment 4. No molt menys útil que habitualment	(484)	<input type="checkbox"/>
141. S'ha sentit capaç de prendre decisions?	1. Sí més que habitualment 2. Sí No igual que habitualment 3. No menys que habitualment 4. No molt menys que habitualment	(485)	<input type="checkbox"/>
142. S'ha notat constantment carregat/da i en tensió?	1. No en absolut 2. No Si no més que habitualment 3. Si una mica més que habitualment 4. Si molt més que habitualment	(486)	<input type="checkbox"/>
143. Ha tingut la sensació que no pot superar les seves dificultats?	1. No en absolut 2. No Si no més que habitualment 3. Si una mica més que habitualment 4. Si molt més que habitualment	(487)	<input type="checkbox"/>
144. Ha estat capaç de gaudir de les seves activitats de cada dia?	1. Sí més que habitualment 2. Sí No igual que habitualment 3. No menys que habitualment 4. No molt menys que habitualment	(488)	<input type="checkbox"/>
145. Ha estat capaç d'afrontar, adequadament, els seus problemes?	1. Sí més capaç que habitualment 2. Sí No igual que habitualment 3. No menys capaç que habitualment 4. No molt menys capaç	(489)	<input type="checkbox"/>
146. S'ha sentit poc feliç i deprimet/da?	1. No en absolut 2. No Si no més que habitualment 3. Si una mica més que habitualment 4. Si molt més que habitualment	(490)	<input type="checkbox"/>
147. Ha perdut confiança en vostè mateix/a?	1. No en absolut 2. No Si no més que habitualment 3. Si una mica més que habitualment 4. Si molt més que habitualment	(491)	<input type="checkbox"/>
148. Ha pensat que és una persona que no serveix per a res?	1. No en absolut 2. No Si no més que habitualment 3. Si una mica més que habitualment 4. Si molt més que habitualment	(492)	<input type="checkbox"/>
149. Se sent raonablement feliç, considerant totes les circumstàncies?	1. Sí més que habitualment 2. Sí No aproximadament el mateix que habitualment 3. No menys que habitualment 4. No molt menys que habitualment	(493)	<input type="checkbox"/>

V. SUPORT SOCIAL*Per a totes les persones entrevistades***150. Entre les persones que l'envolten, n'hi ha alguna amb qui pot parlar, en qualsevol moment, de problemes molt personals?**

1. Sí, més d'una
2. Sí, una persona
3. No

(494)

☐**151. A continuació li llegiré unes frases relacionades amb la seva vida social i el suport afectiu que rep d'altres persones. Valori de l'1 al 5 si en té tant com desitjaria (5) o menys del que desitjaria (1).**

	Menys del que desitjo			Tant com desitjo	
	1	2	3	4	5
1. Tinc invitacions per distreure'm i sortir amb altres persones					
2. Rebo amor i afecte					
3. Tinc la possibilitat de parlar amb algú dels meus problemes a la feina i/o a la llar					
4. Tinc la possibilitat de parlar amb algú dels meus problemes personals i familiars					
5. Tinc la possibilitat de parlar amb algú dels meus problemes econòmics					
6. Tinc persones que es preocupen del que em passa					
7. Rebo consells útils quan em passa alguna cosa important a la vida					
8. Rebo ajuda quan estic malalt/a al llit					

(495)

☐

(496)

☐

(497)

☐

(498)

☐

(499)

☐

(500)

☐

(501)

☐

(502)

☐*Si la persona entrevistada és menor de 65 anys**⇒ passeu a pregunta 154**Només per a les persones de 65 anys i més***152. Quants amics/gues diria vostè que té? Quants germans té? I fills? I néts? I nebots?****153. A quants d'ells veu almenys una vegada al mes?**

	152. Nombre	153. Quants veu mensualment
1. Amics o amigues		
2. Germans/es		
3. Fills /es		
4. Néts/tes		
5. Nebots/des		

(503) (504)

☐ ☐

(505) (506)

☐ ☐

(507) (508)

☐ ☐

(509) (510)

☐ ☐

(511) (512)

☐ ☐

161. Per acabar, li volem demanar si tindria algun inconvenient en què en el futur ens tornem a posar en contacte amb vostè en relació a temes de salut. Li recordem que, com es diu a la carta que li ha fet arribar l'Alcalde, la informació que vostè ha aportat serà tractada de manera totalment confidencial.

1. Sí, em sembla bé que es tornin a posar en contacte amb mi per aquest tema
2. No, preferiria que no es tornin a posar en contacte amb mi per aquest tema

Hora de finalització: _____

X. ENTORN AMBIENTAL

154. Té algun animal de companyia a casa (gos, gat, ocell o altres)?

1. Sí
2. No

(513)

⇒ passeu a pregunta 156

☐

155. Quin tipus d'animal o animals té a casa?

	1. Sí	2. No
1. Gossos		
2. Gats		
3. Un altre animal.		

(514)

(515)

(516)

☐
☐
☐

156. En els darrers sis mesos, han patit de manera habitual al seu habitatge molèsties per causa de soroll procedent de l'exterior?

1. Ha patit moltes molèsties
2. Ha patit força molèsties
3. Ha patit poques molèsties
4. No ha patit molèsties en absolut

(517)

⇒ passeu a pregunta 158

☐

157. D'on prové principalment aquest soroll que els molesta? Enquestador: NO LLEGIU

1. D'indústries o tallers
2. De bars, sales de festes, espectacles, etc.
3. Del trànsit
4. Dels veïns
5. D'animals del veïnat
6. De les obres del carrer
7. De la recollida de les escombraries
8. Una altra procedència. *Especifiqueu-la:* _____

(518)

☐

158. En els darrers sis mesos, han patit de manera habitual al seu habitatge molèsties per causa de mals olors procedents de l'exterior?

1. Ha patit moltes molèsties
2. Ha patit força molèsties
3. Ha patit poques molèsties
4. No ha patit molèsties en absolut

(519)

⇒ passeu a pregunta 160

☐

159. D'on provenen principalment aquestes males olors? *Enquestador: NO LLEGIU*

1. Establiments d'alimentació o d'hosteleria (botigues, bars, restaurants)
2. Indústries o tallers. *Especifiquen de quin tipus:* _____
3. Animals del veïnat
4. Deixalles a l'escala
5. Solar no edificat
6. Clavegueram
7. De la recollida de les escombraries
8. Una altra procedència. *Especifiquen-la:* _____

(520)

☐**160. En relació als següents temes ambientals, vostè creu que la situació a Barcelona és bona o dolenta?**

	1. Molt bona	2. Bona	3. Regular	4. Dolenta	5. Molt dolenta
1. L'aigua de beguda de l'aixeta					
2. L'aire					
3. Els espais verds					
4. La recollida selectiva de residus urbans (el que implica recollir de forma separada el paper, plàstic, vidre, etc.)					

(521)

☐

(522)

☐

(523)

☐

(524)

☐**161. Per acabar, li volem demanar si vostè tindria algun inconvenient en què en el futur ens tornem a posar en contacte amb vostè en relació a temes de salut. Li recordem que, com es diu a la carta que li ha fet arribar l'Alcalde, la informació que vostè ha aportat serà tractada de manera totalment confidencial.**

1. Sí, em sembla bé que es tornin a posar en contacte amb mi per aquest tema
2. No, preferiria que no es tornin a posar en contacte amb mi per aquest tema

(525)

☐

Hora de finalització: _____

ENQUESTA DE SALUT DE BARCELONA- 2000

Qüestionari per a informador indirecte

Qüestionari número		(1,2,3,4,5)	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>
Districte		(6,7)	<div></div> <div></div>
Secció censal		(8,9,10)	<div></div> <div></div> <div></div>
Tipus de qüestionari		(11)	<div></div>
Titular		(12)	<div></div>

Data de realització		(13,14) (15,16)	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>
Enquestador		(17,18,19)	<div></div> <div></div> <div></div>
Hora d'inici			
Hora de finalització		(20,21)	<div></div> <div></div>
Codificador			

A. CONTEXT FAMILIAR I HABITATGE

Les preguntes que li farem a continuació es referiràn sempre a l'estat de salut i utilització de serveis sanitaris de ... (NOM DE LA PERSONA SELECCIONADA). Vostè, per tant, ens haurà de contestar en nom d'aquesta persona. Per començar, però, li farem un seguit de preguntes sobre les persones que viuen amb aquesta persona

1. En primer lloc, digui'ns si us plau, quantes persones viuen amb ... (NOM) a la mateixa llar de manera habitual (Enquestador: comptant-hi la persona seleccionada.)

Nombre de persones a la llar:

(22,23)

2. Quina és la relació de parentiu de tots els membres de la llar amb el o la cap de família de la llar? (Enquestador: anoteu la resposta a la taula, començant sempre per la persona seleccionada. La segona línia s'utilitzarà sempre per anotar les dades del cap de família i la tercera línia per anotar les dades de la persona informadora, si viu a la mateixa llar).

1. Cap de família

2. Espòs/a o parella

3. Fill o filla

4. Pare o mare. Sogre o sogra

5. Avi o àvia
6. Nét o néta

7. Germà o germana

8. Altres familiars

9. Altres no familiars

3. Quin és el sexe de cadascuna d'aquestes persones?

1. Home
2. Dona

4. Quina és l'edat, a data d'avui, de cadascuna d'aquestes persones? (Enquestador: anoteu el nombre d'anys declarats per a cadascun dels membres de la llar)

5. En el cas concret de ... (NOM), ens podria dir la seva data de naixement completa: dia, mes i any?

(24,25) (26,27) (28,29,30)

	2. Parentiu	3. Sexe	4. Edat	5. Data de naixement
Persona seleccionada				
Cap de família	1			
Persona informadora				
Membre 1				
Membre 2				
Membre 3				
Membre 4				
Membre 5				
Membre 6				
Membre 7				

(31) (32) (33,34)

(35) (36) (37,38)

(39) (40) (41,42)

(43) (44) (45,46)

(47) (48) (49,50)

(51) (52) (53,54)

(55) (56) (57,58)

(59) (60) (61,62)

(63) (64) (65,66)

(67) (68) (69,70)

13. Quins dels següents serveis i equipaments té vostè en el seu habitatge?

	1. Sí	2. No
1. Dutxa i/o banyera		
2. Aigua corrent calenta		
3. Calefacció central o individual		
4. Ascensor (si és un edifici de més de 2 plantes)		
5. Rentadora		
6. Rentaplats		
7. Forn microones		

(81)

(82)

(83)

(84)

(85)

(86)

(87)

☐☐☐☐☐☐☐**B. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES****15. Quin és l'estat civil (de fet) de ... (NOM)?**

1. Solter/a
2. Casat/da o emparellat/da
3. Separat/da o divorciat/da
4. Vidu/a

(89)

☐**16. On va néixer ... (NOM)?**

(90,91,92,93,94)

1. A Barcelona ⇒ passeu a pregunta 18
2. A un altre municipi de Catalunya *Especifiqueu-lo:* _____ ✍ ⇒ passeu a pregunta 18
3. A la resta d'Espanya *Especifiqueu província:* _____ ✍ ⇒ passeu a pregunta 18
4. A l'estranger *Especifiqueu país:* _____ ✍

☐*Només per als que han nascut a l'estranger***17. Quin any va arribar a Espanya?**

Any d'arribada a Espanya: _____ ✍

(95,96,97)

☐**18. On van néixer els pares de ... (NOM)?**

	Pare	Mare
1. A Catalunya		
2. A la resta d'Espanya		
3. A l'estranger. <i>Especifiqueu país:</i> _____ ✍		

(98)

(99)

☐☐**19. Quin és el nivell màxim d'estudis finalitzats de ... (NOM)?**

(100,101)

01. No sap llegir ni escriure
02. No ha cursat estudis però sap llegir i escriure
03. Estudis primaris incomplets (6è d'EGB, *ingrés o similar*)
04. Estudis primaris complets (EGB, *graduado escolar, batxillerat elemental*)
05. Educació secundària obligatòria (ESO), FP I
06. Estudis secundaris (BUP, *batxillerat superior, COU, PREU, batxillerat pla nou*)
07. Estudis secundaris (FP II, *cicles formatius*)
08. Estudis universitaris de grau mitjà
09. Estudis universitaris de grau superior
10. Una altra possibilitat. *Especifiqueu-la:* _____ ✍

☐

20. Quina és la situació laboral actual de ... (NOM)?

- | | | | |
|---|------------------------|------|--------------------------|
| 1. Treballa | ⇒ passeu a pregunta 23 | 102) | <input type="checkbox"/> |
| 2. Treballa però té una baixa laboral de més de 3 mesos | ⇒ passeu a pregunta 23 | | |
| 3. Es troba en atur amb subsidi | | | |
| 4. Es troba en atur sense subsidi | | | |
| 5. Jubilat/da | ⇒ passeu a pregunta 22 | | |
| 6. Mestressa de casa | ⇒ passeu a pregunta 22 | | |
| 7. Estudiant | ⇒ passeu a pregunta 22 | | |
| 8. Incapacitat/da o invalidesa permanent | ⇒ passeu a pregunta 22 | | |
| 9. Una altra situació. Especifiqueu-la: _____ ✍ | ⇒ passeu a pregunta 22 | | |

Només per als aturats

21. Quant temps fa que està en atur ininterrompudament?

- | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------|
| 1. 6 mesos o menys | (103) | <input type="checkbox"/> |
| 2. De més de 6 mesos a 12 mesos | | |
| 3. De més de 12 mesos a 2 anys | | |
| 4. De més de 2 anys a 4 anys | | |
| 5. Més de 4 anys | | |
| 6. No ha treballat mai | ⇒ passeu a pregunta 37 (o 48 si és cap de família) | |

22. Malgrat que ens ha indicat que no treballa remuneradament en l'actualitat, ens pot dir si havia treballat abans?

- | | | |
|-------|--|--------------------------|
| 1. Sí | (104) | <input type="checkbox"/> |
| 2. No | ⇒ passeu a pregunta 37 (o 48 si és cap de família) | |

Només per a les persones que treballen o han treballat anteriorment

23. Quina és o era l'activitat principal de l'empresa on treballa (o treballava) aquesta persona?

(105,106,107)

24. Quina feina concreta fa (o feia) en aquesta empresa?

(108,109,110)

25. En quina de les següents situacions es troba (o trobava) ... (NOM) a la seva feina?

(111)

1. Assalariat/da fix/a
2. Assalariat/da eventual
3. Empresari/a o professional amb assalariats
4. Treballador/a o professional autònom/a
5. Ajuda familiar
6. Soci/a de cooperativa o soci/a treballador/a d'una SAL o SLL
7. Una altra situació. *Especifiqueu-la:* _____

26. Quantes persones treballen en l'empresa o organització on ... (NOM) treballa (o treballava)?

(112)

1. Treballa sol/a
2. De 2 a 10 treballadors
3. D'11 a 20 treballadors
4. De 21 a 50 treballadors
5. Més de 50 treballadors

Si la persona seleccionada ha treballat anteriorment, però ara no treballa ➤ passeu a pregunta 37 (si no és cap de família) o a la 48 (si és cap de família)

<i>Només per a les persones que treballen actualment</i>		
27. Quin tipus de contracte té ... (NOM) a la seva feina? 01. És funcionari/a 02. Contracte indefinit 03. Contracte temporal de menys de 6 mesos 04. Contracte temporal de més de 6 mesos 05. Contracte temporal amb durada sense especificar (obra o servei, o similar) 06. Treballador/a d'empresa de treball temporal (ETT) 07. Treballa sense contracte 08. Treballa pel seu compte (autònoms, empresaris, professionals liberals) 09. Una altra relació contractual. <i>Especifiqueu-la:</i> _____	(113,114)	<input type="text"/>
28. Té treballadors al seu càrrec? 1. No 2. Si d'1 a 4 persones 3. Si de 5 a 10 persones 4. Si d'11 a 20 persones 5. Si, més de 20 persones	(115)	<input type="text"/>
29. Quin tipus de jornada té a la seva feina? 1. Jornada partida 2. Jornada contínua, al matí (<i>ex. de 8 a 15 hores</i>) 3. Jornada contínua, a la tarda (<i>ex. de 13 a 21 hores</i>) 4. Jornada contínua, a la nit 5. Torns 6. Jornada irregular o variable segons els dies 7. Una altra possibilitat. <i>Especifiqueu-la:</i> _____	(116)	<input type="text"/>
30. En total, quantes hores ha treballat durant la darrera setmana (<i>o la darrera setmana que ha treballat completa</i>)? Nombre d'hores setmanals: _____		
31. On es troba el lloc de treball habitual d'aquesta persona? 1. A casa 2. A Barcelona 3. A un altre municipi de Catalunya. <i>Especifiqueu-lo:</i> _____ 4. Fora de Catalunya 5. Itinerant/ canvia sovint de lloc/ treballa a diversos llocs	(117,118)	<input type="text"/>
⇒ <i>passeu a pregunta 37</i>		
32. Quants minuts li costa arribar de casa seva a la feina cada dia (comptant tots els viatges del dia)? _____ minuts 98. És molt irregular	(119,120)	<input type="text"/>
	(121,122)	<input type="text"/>
<i>Si la persona seleccionada és cap de família</i>		
➤ <i>passeu a pregunta 48</i>		

Només per a les persones seleccionades que no són cap de família

A continuació li farem unes preguntes sobre el cap de família de la llar de ... (NOM)

37. Quin és el nivell màxim d'estudis finalitzats del o de la cap de família?

01. No sap llegir ni escriure
02. No ha cursat estudis però sap llegir i escriure
03. Estudis primaris incomplets (6è d'EGB, ingrés o similar)
04. Estudis primaris complets (EGB, graduat escolar, batxillerat elemental)
05. Educació secundària obligatòria (ESO), FP I
06. Estudis secundaris (BUP, batxillerat superior, COU, PREU, batxillerat pla nou)
07. Estudis secundaris (FP II, cicles formatius)
08. Estudis universitaris de grau mitjà
09. Estudis universitaris de grau superior
10. Una altra possibilitat. Especifiqueu-la: _____

(135,136)

38. Quina és la situació laboral actual del/de la cap de família?

1. Treballa
2. Es troba en atur amb subsidi
3. Es troba en atur sense subsidi
4. Jubilat/da
5. Mestressa de casa
6. Estudiant
7. Incapacitat/da o invalidesa permanent
8. Una altra situació. Especifiqueu-la: _____

(137)

39. Quina és l'activitat principal de l'empresa on treballa o treballava aquesta persona?

(138,139,140)

888. No ha treballat mai ⇒ passeu a pregunta 48

40. Quina feina concreta hi fa (o hi feia) el o la cap de família?

(141,142,143)

41. En quina de les següents situacions es troba (o trobava) el o la cap de família a la seva feina?

1. Assalariat/da fix/a
2. Assalariat/da eventual
3. Empresari/a o professional amb assalariats
4. Treballador/a o professional autònom/a
5. Ajuda familiar
6. Soci/a de cooperativa o soci/a treballador/a d'una SAL o SLL
7. Una altra situació. Especifiqueu-la: _____

(144)

42. Quantes persones treballen en l'empresa o organització on treballa (o treballava) el o la cap de família?

1. Treballa sol/a
2. De 2 a 10 treballadors
3. D'11 a 20 treballadors
4. De 21 a 50 treballadors
5. Més de 50 treballadors

(145)

D. RESTRICCIÓ DE L'ACTIVITAT DURANT ELS DARRERS 15 DIES

A continuació li farem unes preguntes sobre l'estat de salut de ... (NOM) durant els darrers 15 dies

48. Des del dia ... i fins al dia d'ahir, ... (NOM) s'ha hagut de quedar algun dia al llit (al menys la meitat del dia i incloent-hi els dies passats a l'hospital) per raons de la seva salut?

1. Sí
2. No

(156)

☐

49. Independentment dels dies de llit o d'hospitalització esmentats, durant aquests últims 15 dies, ... (NOM) ha deixat de fer la seva activitat principal (com ara treballar, estudiar, fer les feines de casa o altres) per raons de la seva salut?

1. Sí
2. No

(157)

☐

50. Independentment dels dies anteriors, durant aquests últims 15 dies, ... (NOM) ha hagut de restringir o disminuir les seves activitats habituals o de temps lliure (com ara passejar, fer encàrrecs, jugar, fer esport, anar a comprar, etc.) per raons de la seva salut?

1. Sí
2. No

(158)

☐

Les persones que han contestat NO a les preguntes 48, 49 i 50

⇒ passeu a pregunta 53

Només per a les persones que han respost SÍ a les preguntes 48, 49 i/o 50

51. Quin ha estat el problema de salut més important que ha obligat a ... (NOM), durant aquests 15 dies, a aturar o reduir les seves activitats?

Problema de salut: _____ ✍

(159,160,161,162)

☐

52. Aquest problema de salut ha estat produït com a conseqüència d'un accident?

1. Sí
2. No

(163)

☐

E. RESTRICCIÓ DE L'ACTIVITAT DURANT ELS DARRERS 12 MESOS

Les preguntes següents es refereixen a l'estat de salut de ... (NOM) durant els darrers 12 mesos

53. Durant els darrers 12 mesos, ... (NOM) ha tingut algun impediment o dificultat per realitzar la seva activitat principal (com ara treballar, estudiar, fer les feines de casa o altres) per algun problema de salut crònic (que ha durat o que s'espera que duri tres mesos o més)?

1. Sí
2. No

(164)

☐

54. A més del que ja s'ha comentat, durant els últims 12 mesos, ... (NOM) ha hagut de restringir o disminuir les seves activitats habituals (com ara passejar, fer encàrrecs, jugar, fer esport, anar a comprar, etc.) per algun problema de salut crònic?

1. Sí
2. No

(165)

☐

Per a les persones que han contestat NO a les preguntes 53 i 54 ⇒ passeu a pregunta 56

Només per a les persones que han contestat SÍ a la pregunta 53 i/o 54

55. Quin ha estat el problema de salut més important que li ha causat aquesta limitació?

Problema de salut: _____

(166,167,168,169)

☐

F. MORBIDITAT CRÒNICA*Per a totes les persones entrevistades***56. Pateix actualment ... (NOM) o el metge li ha dit que ha patit algun dels trastorns crònics que ara li llegirè?**

	1. Sí	2. No	
1. Al·lèrgies cròniques			(170)
2. Artrosi o reumatisme			(171)
3. Bronquitis crònica			(172)
4. Asma			(173)
5. Diabetis			(174)
6. Migranya			(175)
7. (Només homes) Trastorns de pròstata			(176)
8. Mal d'esquena (lumbar) crònic			(177)
9. Dolor cervical			(178)
10. Mala circulació			(179)
11. Trastorns cardíacs			(180)
12. Morenes			(181)
13. Problemes nerviosos/Depressions			(182)
14. Embòlia/Atac de feridura			(183)
15. Varices a les cames			(184)
16. Cataracta			(185)
17. Angina de pit/Infart			(186)
18. Pressió alta			(187)
19. Úlcera d'estómac o de duodè			(188)
20. Restrenyiment crònic			(189)
21. Problemes de visió			(190)
22. Problemes d'audició			(191)

57. Té aquesta persona algun altre trastorn crònic, a més dels esmentats?

1. Sí (192)
2. No ⇒ *passeeu a pregunta 59 (si té 65 anys o més) o a 61 (si té menys de 65 anys)*

58. Quin trastorn crònic pateix?

- 1r _____ (193,194,195,196)
- 2n _____ (197,198,199,200)
- 3r _____ (201,202,203,204)

*Si la persona seleccionada té menys de 65 anys**⇒ passeu a pregunta 61*

G. DISCAPACITATS*Només per les persones de 65 anys o més***59. Quin grau de dificultat té ... (NOM) per fer les activitats que ara li llegiré sense cap ajuda o aparell?****60. L'ajuda algú a fer-ho?**

	59. Dificultat				60. Ajut		
	1. Cap dificultat	2. Poca dificultat	3. Força dificultat	4. No pot fer-ho	1. No li cal ajut	2. L'ajuda algú	3. Ningú l'ajuda
1. Caminar							
2. Asseure's i aixecar-se de la cadira							
3. Anar al "lavabo"							
4. Vestir-se i desvestir-se							
5. Pujar i baixar escales							
6. Sortir al carrer							
7. Cuinar el seu menjar							
8. (Només homes) Afaitar-se							
9. (Només dones) Pentinar-se							
10. Banyar-se o dutxar-se							
11. Tallar-se les ungles dels peus							
12. Menjar							
13. Anar al mercat/fer la compra personal							
14. Administrar els diners (donar o rebre el canvi) o pagar rebuts							
15. Utilitzar el telèfon							
16. Caminar diverses "illes de cases" (uns centenars de metres)							

(205) (206)

☐ ☐

(207) (208)

☐ ☐

(209) (210)

☐ ☐

(211) (212)

☐ ☐

(213) (214)

☐ ☐

(215) (216)

☐ ☐

(217) (218)

☐ ☐

(219) (220)

☐ ☐

(221) (222)

☐ ☐

(223) (224)

☐ ☐

(225) (226)

☐ ☐

(227) (228)

☐ ☐

(229) (230)

☐ ☐

(231) (232)

☐ ☐

(233) (234)

☐ ☐

(235) (236)

☐ ☐⇒ *Passeu a pregunta 63 (si la persona té alguna dificultat) o a 64 (si no en té)**Només per les persones menors de 65 anys***61. A causa d'algun impediment o dificultat de la seva salut, ... (NOM) necessita l'ajuda d'altres persones per fer la seva higiene personal, menjar, banyar-se o moure's per casa?**

1. Si
2. No

(237)

☐**62. A causa d'algun impediment o problema de salut, necessita ... (NOM) l'ajuda d'altres persones per fer activitats rutinàries, com ara la feina de casa, anar al banc, anar a comprar o sortir de casa per qualsevol motiu?**

1. Si
2. No

(238)

☐*Si han contestat NO a les preguntes 61 i 62*▶ *Passeu a pregunta 64*

Només si la persona seleccionada necessita ajut (en alguna de les tres preguntes anteriors)

63. En relació amb aquestes activitats, de qui rep ajuda principalment? És home o dona? Assenyaleu qui és la persona cuidadora principal o persona que dedica més temps a la seva cura

01. D'un familiar dona
02. D'un familiar home
03. D'una veïna o coneguda (dona)
04. D'un veí o conegut (home)
05. D'una dona contractada
06. D'un home contractat
07. D'una dona enviada pels serveis socials
08. D'un home enviat pels serveis socials
09. D'una dona pertanyent a una associació d'ajuda
10. D'un home pertanyent a una associació d'ajuda

11. Una altra dona. Especifiqueu: _____

12. Un altre home. Especifiqueu: _____

13. Una altra situació. Especifiqueu-la: _____

(239,240)

☐ ☐

Per a totes les persones entrevistades

H. ACCIDENTS

64. Ens podria dir si durant els últims 12 mesos ... (NOM) ha tingut algun accident que hagi provocat alguna restricció en les seves activitats habituals i/o que hagi requerit assistència sanitària? (Enquestador: LLEGIU)

	64. Accidents darrer any		65. Lloc
	1. Sí	2. No	
1. Caigudes d'un nivell més alt que un altre (caigudes d'una escala, d'una cadira, etc.)			
2. Caigudes en un mateix nivell (caigudes arran de terra)			
3. Cremades			
4. Cops			
5. Intoxicacions (exclou intoxicacions alimentàries)			
6. Accidents de trànsit com a conductor/a o passatger/a			
7. Accidents de trànsit com a vianant			
8. Un altre tipus d'accident. Especifiqueu-lo: _____			

(241) (242)

☐ ☐

(243) (244)

☐ ☐

(245) (246)

☐ ☐

(247) (248)

☐ ☐

(249) (250)

☐ ☐

(251) (252)

☐ ☐

(253) (254)

☐ ☐

(255) (256)

☐ ☐

65. On va tenir lloc l'accident o els accidents? Enquestador: anoteu la resposta a la taula precedent

1. A dins de casa
2. Anant o tornant de la feina
3. En un desplaçament durant la jornada laboral
4. Al centre de treball
5. A la via pública fora de l'horari laboral

6. A l'escola
7. A un centre esportiu
8. A un altre lloc d'esbarjo (en un parc, etc.)
9. A un altre lloc. Especifiqueu-lo: _____

I. SERVEIS D'ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA

Les preguntes següents tracten sobre la cobertura sanitària de ... (NOM) i els contactes amb els serveis sanitaris d'assistència primària o de capçalera

66. Té dret ... (NOM) a l'assistència sanitària mitjançant alguna de les entitats que ara li llegiré? S'hi exclouen les mútues d'accidents de treball. *Enquestador: LLEGIU*

	1. Sí	2. No	
1. "Seguretat social" /Servei Català de la Salut			(257)
2. Assegurança obligatòria (MUFACE, Montepio Tèxtil, PAMEM, MUNPAL ISFAS, o similars). <i>Especifiqueu quina:</i> _____			(258,259)
3. Assegurança privada voluntària (ASISA, Sanitas, ISSA, etc.). <i>Especifiqueu quina:</i> _____			(260,261)
4. Una altra cobertura sanitària <i>Especifiqueu-la:</i> _____			(262)

67. Té algun lloc on ... (NOM) vostè vagi habitualment per visitar al metge de capçalera per rebre atenció mèdica primària?

1. Sí

2. No

⇒ passeu a pregunta 75

68. El metge de capçalera que el tracta habitualment és ...? *Enquestador: Si en té més d'un, referiu-vos al que utilitza més freqüentment*

1. Del Servei Català de la Salut ("seguretat social")

2. De l'assegurança obligatòria (PAMEM, MUFACE, MUNPAL, Montepio Tèxtil, etc.)

3. De l'assegurança voluntària

4. Particular

5. Un altre. *Especifiqueu-lo:* _____

69. Quan temps fa que té el mateix metge de capçalera?

_____ anys _____ mesos

Si la persona seleccionada no ha canviat de metge en els darrers 12 mesos

⇒ passeu a pregunta 75

Només per als que fa menys de 12 mesos que tenen aquest metge de capçalera

70. Quin va ser el motiu principal de l'últim canvi de metge de capçalera?

1. Va canviar perquè no li agradava el metge que tenia

2. Va canviar per motius de conveniència (horari, distància...)

3. ... (NOM) va canviar de residència

4. Va canviar o entrar de nou a l'entitat d'assistència sanitària

5. El canvi de metge va ser decidit per l'administració

6. Va canviar per un altre motiu. *Especifiqueu-lo:* _____

J. VISITES MÈDIQUES DELS DARRERS 12 MESOS

Les preguntes següents tracten de visites mèdiques realitzades per ... (NOM) en els darrers 12 mesos

75. En els darrers 12 mesos, aquesta persona ha estat visitada per un dels següents professionals sanitaris per motiu de la seva salut? Enquestador: LLEGIU

	1. Sí	2. No
1. Pediatre		
2. Metge/essa de medicina general		
3. Infermer/a		
4. Psiquiatre	⇒	
5. Oculista		
6. Dentista		
7. Un altre metge/essa especialista (cardiòleg, neuròleg, ginecòleg, etc.)		
8. Fisioterapeuta		
9. Psicòleg/loga	⇒	
10. Treballador/a social		
11. Homeòpata, naturista o acupuntor/a		
12. Un altre professional sanitari. <i>Especifiqueu-lo:</i> _____		

(302)

(303)

(304)

(305)

(306)

(307)

(308)

(309)

(310)

(311)

(312)

(313)

Només per a les persones que han anat al psicòleg/loga i/o psiquiatre/a

76. El psicòleg/loga i/o psiquiatre/a que l'ha visitat és...?

1. De la "Seguretat Social" o Servei Català de la Salut.
2. De l'assegurança obligatòria (MUFACE, PAMEM, MUNPAL, Montepio Tèxtil, etc)
3. De l'assegurança voluntària
4. Particular
5. Altres. *Especifiqueu:* _____

(314)

K. VISITES MÈDIQUES DELS DARRERS 15 DIES

Ara li farem un seguit de preguntes referides a les consultes que ... (NOM) ha fet amb professionals sanitaris durant els darrers 15 dies

77. Durant els darrers 15 dies, és a dir des del dia fins el dia d'ahir, ... (NOM) ha fet alguna consulta telefònica o ha estat visitat/da per un professional sanitari (per motiu de la seva salut)?

1. Sí
2. No

⇒ passeu a pregunta 84

(315)

Només per a les persones que han estat visitades o han consultat un professional sanitari en els darrers 15 dies

Les preguntes següents es refereixen a la darrera visita realitzada durant els últims 15 dies a un professional sanitari per part de ... (NOM)

78. Per quin dels següents professionals sanitaris ha estat visitat la última vegada en els darrers 15 dies? Enquestador: LLEGIU

01. Pediatre
02. Metge/essa de medicina general
03. Infermer/a
04. Psiquiatre
05. Oculista
06. Dentista
07. Un altre metge/essa especialista (cardiòleg, neuròleg, ginecòleg, etc.)
08. Fisioterapeuta
09. Psicòleg/loga
10. Treballador/a social
11. Homeòpata, naturista o acupuntor/a
12. Un altre professional sanitari. *Especifiqueu-lo:* _____

(316,317)

☐ ☐

79. Aquest/a professional sanitari/a és ...?

1. De la "seguretat social" o Servei Català de la Salut
2. De l'assegurança obligatòria (MUFACE, PAMEM, MUNPAL, Montepio Tèxtil, etc.)
3. De l'assegurança voluntària
4. Particular
5. Una altra situació. *Especifiqueu-la:* _____

(318)

☐

80. On va tenir lloc aquesta última visita?

01. Al centre de salut o ambulatori de la "Seguretat Social" (o Servei Català de la Salut)
02. A la consulta externa d'un hospital o clínica
03. A la consulta de l'assegurança d'afiliació obligatòria (MUFACE, Montepio Tèxtil, etc.)
04. A la consulta de l'assegurança d'afiliació voluntària
05. A la consulta particular del metge
06. Al domicili de la persona seleccionada ⇒ *passeu a pregunta 82*
07. A l'empresa o lloc de treball de la persona seleccionada ⇒ *passeu a pregunta 82*
08. Al servei d'urgències de l'ambulatori
09. Al servei d'urgències d'un hospital o clínica
10. Un altre lloc. *Especifiqueu-lo:* _____

(319,320)

☐ ☐

81. Quant temps va haver d'esperar des que va arribar a la consulta fins que el van visitar?

_____ minuts

(321,322)

☐ ☐

82. En què va consistir la visita que li van fer? Enquestador: LLEGIU

1. Només diagnòstic i/o tractament d'un problema de salut
2. Només receptes
3. Les dues raons anteriors (diagnòstic + receptes)
4. Examen preventiu
5. Només tràmit administratiu
6. Un altra situació. *Especifiqueu-la:* _____

(323)

☐

83. Quin va ser el problema de salut principal que va provocar aquesta última visita?

(324,325,326,327)

☐ ☐ ☐ ☐

Per a totes les persones seleccionades

L. VISITES A URGÈNCIES**84. Durant l'últim any, ... (NOM) ha estat visitat o ha consultat un servei d'urgències?**

1. Sí

(328)

2. No

⇒ passeu a pregunta 87

☐**85. A quin lloc s'ha visitat o ha consultat? Si hi ha anat més d'una vegada, referiu-vos a l'última**

1. A un hospital públic o del Servei Català de la Salut

(329)

2. A un hospital privat

3. Al 061

4. A un ambulatori o centre d'atenció primària del Servei Català de la Salut

5. A un ambulatori o centre privat.

6. A un altre lloc. *Especifiqueu-la:* _____**86. Qui ha pres la decisió d'anar a aquest servei?**

1. La mateixa persona seleccionada: ... (NOM)

(330)

2. Un familiar o acompanyant

3. El metge de l'ambulatori

4. Un altre metge o professional sanitari

5. El 061

6. Una altra persona. *Especifiqueu-la:* _____☐*Per a totes les persones seleccionades***M. HOSPITALITZACIONS****Les preguntes que li faré ara es refereixen als últims dotze mesos****87. Ha estat ingressat ... (NOM) en un hospital com a mínim una nit durant els últims 12 mesos? Enquestador: també si ha estat més de 24 hores a urgències**

1. Sí

(331)

2. No

⇒ passeu a pregunta 90

☐*Només per a les persones entrevistades que han estat hospitalitzades durant l'últim any***88. Quin va ser el motiu de salut principal del seu últim ingrés a l'hospital?**

(332,333,334,335)

☐**89. Li van fer algun tipus d'operació o d'intervenció quirúrgica durant aquesta estada a l'hospital?**

1. Sí

(336)

2. No

☐

N. ÚS DE MEDICAMENTS

Per a totes les persones seleccionades

90. Durant aquestes dues últimes setmanes, ... (NOM) ha pres algun medicament dels que ara li llegiré? En cas afirmatiu, ho ha pres pel seu compte o li ha estat receptat per a aquesta ocasió?

	1. Sí, pel seu compte	2. Sí, receptat	3. No
1. Aspirina o similar (per alleujar el dolor o la febre) <i>(inclou medicaments per a l'artrosi)</i>			
2. Tranquil·lizants, sedants, pastilles per a l'ansietat, pastilles per dormir			
3. Medicaments per apimar-se			
4. Medicaments antial·lèrgics			
5. Medicaments per a la tos i/o el refredat			
6. Antibiótics (penicil·lina o altres)			
7. Vitamines o minerals			
8. Medicaments per a l'estómac			
9. Medicaments contra el mareig			
10. Laxants			
11. <i>Només dones.</i> Hormones per a la menopausa			
12. <i>Només dones.</i> Anticonceptius			
13. Altres			

(337)

(338)

(339)

(340)

(341)

(342)

(343)

(344)

(345)

(346)

(347)

(348)

(349)

91. Està prenent en aquest moment algun dels medicaments que ara li llegiré de forma crònica, és a dir durant més de tres mesos? Enquestador: anoteu la resposta a la taula següent

92. Ha pres aquest medicament d'acord amb les instruccions del metge? Enquestador: anoteu la resposta a la taula següent

93. Des de quan el pren? Enquestador: anoteu la resposta a la taula següent

	91. Pren medicaments		92. En pren correctament		93. Des de quan		
	1. Sí	2. No	1. Sí	2. No	1. Menys de 6 mesos	2. De 6 a 12 mesos	3. Més de 12 mesos
1. Medicaments per a la tensió arterial							
2. Medicaments per al colesterol							
3. Medicaments per al cor							
4. Medicaments per a la diabetis							
5. Medicaments per a l'asma o la bronquitis							
6. Medicaments per a la depressió							

(350) (351) (352)

(353) (354) (355)

(356) (357) (358)

(359) (360) (361)

(362) (363) (364)

(365) (366) (367)

Per a totes les persones entrevistades

T. ESTILS DE VIDA: DIETA**134. Actualment, segueix ... (NOM) alguna dieta o règim especial, de manera continuada?**

1. Sí

(470)

2. No

⇒ passeu a pregunta 154

☐*Només per a les persones que fan dieta***135. Per quin motiu segueix aquesta dieta o règim especial?**

1. Per perdre pes

(471)

2. Per mantenir el pes

3. Diabetis (sucre a la sang)

4. Hipertensió (pressió alta)

5. Colesterol

6. Àcid úric

7. Problemes digestius

8. Problemes de ronyó

9. Un altre motiu. *Especifiqui-la:* _____**136. Qui li ha recomanat aquesta dieta?**

1. Ningú, la fa pel seu compte

(472)

2. Un familiar, amic/ga o conegut/da

3. Un metge de medicina general

4. Un metge especialista

5. Un professional sanitari no metge (infermer, dietista, farmacèutic, etc.)

6. Un naturista, herbolari, etc.

7. Una altra situació. *Especifiqui-la:* _____☐☐**X. ENTORN AMBIENTAL****154. ... (NOM) té algun animal de companyia a casa (gos, gat, ocell o altres)?**

1. Sí

(513)

2. No

⇒ passeu a pregunta 161

☐**155. Quin tipus d'animal o animals té a casa?**

	1. Sí	2. No
1. Gossos		
2. Gats		
3. Un altre animal.		

(514)

(515)

(516)

☐☐☐

161. Per acabar, li volem demanar si tindria algun inconvenient en què en el futur ens tornem a posar en contacte amb vostè en relació a temes de salut. Li recordem que, com es diu a la carta que li ha fet arribar l'Alcalde, la informació que vostè ha aportat serà tractada de manera totalment confidencial.

1. Sí, em sembla bé que es tornin a posar en contacte amb mi per aquest tema

(525)

2. No, preferiria que no es tornin a posar en contacte amb mi per aquest tema

☐

Hora de finalització: _____

ENQUESTA DE SALUT DE BARCELONA- 2000

Qüestionari per a menors

Qüestionari número		(1,2,3,4,5)	<input type="text"/>
Districte		(6,7)	<input type="text"/>
Secció censal		(8,9,10)	<input type="text"/>
Tipus de qüestionari		(11)	<input type="text"/>
Titular		(12)	<input type="text"/>

Data de realització		(13,14) (15,16)	<input type="text"/>
Enquestador		(17,18,19)	<input type="text"/>

Hora d'inici		(20,21)	<input type="text"/>
Hora de finalització			

Codificador	
-------------	--

A. CONTEXT FAMILIAR I HABITATGE

Aquesta enquesta es referirà sempre a l'estat de salut i utilització de serveis sanitaris de ... (NOM DE LA PERSONA SELECCIONADA). Vostè, per tant, ens haurà de contestar en nom d'aquesta persona. Per començar, però, li farem un seguit de preguntes referides a vostè i a les persones que viuen en aquesta casa.

1. Vostè és la persona que s'ocupa principalment de la cura de ... (NOM)? En cas afirmatiu, se n'ocupa majoritàriament sol/a o rep ajut d'altres persones?

1. Sí, majoritàriament sol/a 3. No se n'ocupa habitualment (22) ☐
2. Sí, amb ajut d'altres persones 4. Una altra opció. *Especifiqui-la:* _____ ✍

2. Quina relació de parentiu té vostè amb ... (NOM)?

1. Mare 3. Avi 5. Un altre familiar. *Especifiqui-lo:* _____ ✍ (23) ☐
2. Pare 4. Àvia 6. Una altra relació. *Especifiqui-la:* _____ ✍

3. Ens pot dir, si us plau, quantes persones viuen amb ... (NOM) a la mateixa llar de manera habitual. *Enquestador: comptant-hi la persona seleccionada i, eventualment, la informadora.*

Nombre de persones a la llar: _____ ✍ (24,25)

4. Quina és la relació de parentiu de tots els membres de la llar amb el o la cap de família? *(Enquestador: anoteu la resposta a la taula, començant sempre per la persona seleccionada. La segona línia s'utilitzarà sempre per anotar les dades del cap de família i la tercera línia per anotar les dades de la persona informadora, si viu a la mateixa llar).*

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Cap de família | 6. Nét o néta |
| 2. Espòs/a o parella | 7. Germà o germana |
| 3. Fill o filla | 8. Altres familiars |
| 4. Pare o mare. Sogre o sogra | 9. Altres no familiars |
| 5. Avi o àvia | |

5. Quin és el sexe de cadascuna d'aquestes persones?

1. Home
2. Dona

6. Quina és l'edat, a data d'avui, de cadascuna d'aquestes persones? *(Enquestador: anoteu el nombre d'anys declarats per a cadascun dels membres de la llar)*

7. En el cas concret de ... (NOM), ens podria dir la seva data de naixement completa: dia, mes i any?

(26,27) (28,29) (30,31,32)

	4. Parentiu	5. Sexe	6. Edat	7. Data de naixement
Persona seleccionada				
Cap de família	1			
Persona informadora				
Membre 1				
Membre 2				
Membre 3				
Membre 4				
Membre 5				
Membre 6				
Membre 7				

(33) (34) (35,36)

(37) (38) (39,40)

(41) (42) (43,44)

(45) (46) (47,48)

(49) (50) (51,52)

(53) (54) (55,56)

(57) (58) (59,60)

(61) (62) (63,64)

(65) (66) (67,68)

(69) (70) (71,72)

Si la persona informadora viu a la llar

➤ *passeeu a pregunta 10*

<i>Només si la persona informadora no viu a la llar</i>		
8. Sexe de la persona informadora (<i>Enquestador: anoteu-lo sense preguntar</i>) 1. Home 2. Dona		(73) <input type="checkbox"/>
9. Quina edat té vostè? Anys: _____		(74,75) <input type="text"/> <input type="text"/>
10. Quin és el seu nivell màxim d'estudis finalitzats? 01. No sap llegir ni escriure 02. No ha cursat estudis però sap llegir i escriure 03. Estudis primaris incomplets (<i>6è d'EGB, ingrés o similar</i>) 04. Estudis primaris complets (<i>EGB, graduat escolar, batxillerat elemental</i>) 05. Educació secundària obligatòria (<i>ESO</i>), FP I 06. Estudis secundaris (<i>BUP, batxillerat superior, COU, PREU, batxillerat pla nou</i>) 07. Estudis secundaris (<i>FP II, cicles formatius</i>) 08. Estudis universitaris de grau mitjà 09. Estudis universitaris de grau superior 10. Una altra possibilitat. <i>Especifiqueu-la:</i> _____		(76,77) <input type="text"/> <input type="text"/>
11. Quina és la seva situació laboral actual? 1. Treballa 2. Es troba en atur amb subsidi 3. Es troba en atur sense subsidi 4. Mestressa de casa 5. Jubilat/da 6. Estudiant 7. Incapacitat/da o invalidesa permanent 8. Una altra situació. <i>Especifiqueu-la:</i> _____		(78) <input type="checkbox"/> ⇒ <i>passeeu a pregunta 13</i> ⇒ <i>passeeu a pregunta 13</i> ⇒ <i>passeeu a pregunta 13</i> ⇒ <i>passeeu a pregunta 13</i> ⇒ <i>passeeu a pregunta 13</i> ⇒ <i>passeeu a pregunta 13</i>
<i>Només per a les persones que treballen</i>		
12. Quantes hores setmanals treballa habitualment a la seva feina? Nombre d'hores setmanals _____		(79,80) <input type="text"/> <input type="text"/>
13. Quantes hores diàries dedica vostè a les feines de la casa, com ara netejar, planxar, cuinar, etc. durant un dia finer? I durant els caps de setmana? Dia finer (de dilluns a divendres): _____ hores/un dia finer Caps de setmana (dissabte i diumenge): _____ hores total		(81,82) <input type="text"/> <input type="text"/> (83,84) <input type="text"/> <input type="text"/>

14. Quins dels següents serveis i equipaments té l' habitatge on viu ... (NOM)?

	1. Si	2. No
1. Dutxa i/o banyera		
2. Aigua corrent calenta		
3. Calefacció central o individual		
4. Ascensor (si és un edifici de més de 2 plantes)		
5. Rentadora		
6. Rentaplats		
7. Forn microones		

(85)

(86)

(87)

(88)

(89)

(90)

(91)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
B. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES

Les preguntes següents es referiran sempre a la persona seleccionada, és a dir a ... (NOM)

15. On va néixer aquesta persona?

(92,93,94,95,96)

1. A Barcelona ⇒ passeu a pregunta 17
 2. A un altre municipi de Catalunya *Especifiqueu-lo:* _____ ✍ ⇒ passeu a pregunta 17
 3. A la resta d'Espanya *Especifiqueu província:* _____ ✍ ⇒ passeu a pregunta 17
 4. A l'estranger *Especifiqueu país:* _____ ✍

☐☐☐☐☐☐

Només per als menors que han nascut a l'estranger

16. Quin any va arribar a Espanya?

Any d'arribada a Espanya: _____ ✍

(97,98)

17. On van néixer els pares de ... (NOM)?

	Pare	Mare
1. A Catalunya		
2. A la resta d'Espanya		
3. A l'estranger. <i>Especifiqueu país:</i> _____ ✍		

(99)

(100)

☐
☐
18. Si ... (NOM) està escolaritzat/da, quin tipus d'estudis realitza actualment?

0. No està escolaritzat/da (101)
 1. Va a una escola bressol o guarderia
 2. Educació infantil
 3. Educació primària
 4. Educació secundària obligatòria (ESO)
 5. Batxillerat (postobligatori), BUP
 6. Cicles formatius
 7. PGS (Programa de Garantia Social)
 8. Una altra situació. *Especifiqueu-la:* _____ ✍

☐

Preguntes referides al cap de família. Si la persona cuidadora és cap de família ⇒ passeu a pregunta 2

**A continuació li farem unes preguntes referides al o a la cap de família de la llar de ...
NOM**

19. Quin és el nivell màxim d'estudis finalitzats del cap de família?

01. No sap llegir ni escriure
02. No ha cursat estudis però sap llegir i escriure
03. Estudis primaris incomplets (6è d'EGB, ingrés o similar)
04. Estudis primaris complets (EGB, graduat escolar, batxillerat elemental)
05. Educació secundària obligatòria (ESO), FP I
06. Estudis secundaris (BUP, batxillerat superior, COU, PREU, batxillerat pla nou)
07. Estudis secundaris (FP II, cicles formatius)
08. Estudis universitaris de grau mitjà
09. Estudis universitaris de grau superior
10. Una altra possibilitat. *Especifiqui-la:* _____

(102,103)

20. Quina és la situació laboral actual del cap de família?

1. Treballa
2. Es troba en atur amb subsidi
3. Es troba en atur sense subsidi
4. Jubilat/da
5. Mestressa de casa
6. Estudiant
7. Incapacitat/da o invalidesa permanent
8. Una altra situació. *Especifiqui-la:* _____

(104)

Per a totes les persones entrevistades

21. Quina és l'activitat principal de l'empresa on treballa (o treballava) aquesta persona?

888. No ha treballat mai

⇒ passeu a pregunta 25

(105,106,107)

22. Quina feina concreta hi fa (o hi feia) el cap de família?

(108,109,110)

23. En quina de les següents situacions es troba (o trobava) el cap de família a la seva feina?

1. Assalariat/da fix/a
2. Assalariat/da eventual
3. Empresari/a o professional amb assalariats
4. Treballador/a o professional autònom
5. Ajuda familiar
6. Soci/a de cooperativa o soci/a treballador d'una SAL o SLL
7. Una altra situació. *Especifiqui-la:* _____

(111)

24. Quantes persones treballen en l'empresa o organització on treballa (o treballava) el cap de família?

1. Treballa sol/a
2. De 2 a 10 treballadors
3. D'11 a 20 treballadors
4. De 21 a 50 treballadors
5. Més de 50 treballadors

(112)

C. ESTAT DE SALUT**25. Com diria vostè que és la salut de ... (NOM) en general?** *Enquestador: LLEGIU*

1. Excel·lent (113)
2. Molt bona
3. Bona
4. Regular
5. Dolenta

☐**26. Vostè pensa que el pes d'aquesta persona és....?** *Enquestador: LLEGIU*

1. Excessiu (114)
2. Una mica massa elevat
3. Normal
4. Una mica escàs
5. Excessivament baix

☐**27. Aproximadament, quants quilos pesa ... (NOM) sense sabates?** _____ quilos (115,116,117)**28. Aproximadament, quants centímetres amida ... (NOM) sense sabates?** _____ cms (118,119,120)**29. Durant els últims 12 mesos quantes hores acostuma a dormir ... (NOM), com a mitjana, cada dia?** (121,122)

_____ hores

D. RESTRICCIÓ DE L'ACTIVITAT DURANT ELS DARRERS 15 DIES**A continuació li farem unes preguntes sobre l'estat de salut de ... (NOM) durant els darrers 15 dies****30. Des del dia ... i fins al dia d'ahir, aquesta persona s'ha hagut de quedar algun dia al llit (al menys la meitat del dia i incloent-hi els dies passats a l'hospital) per raons de la seva salut?**

1. Si (123)
2. No

☐*Si el nen o la nena té menys de 3 anys**↳ passeu a pregunta 32**Només per a nens o nenes de 3 anys o més***31. Independentment dels dies de llit o d'hospitalització esmentats, durant aquests últims 15 dies, ha deixat de fer la seva activitat principal (com ara anar a escola o estudiar) per raons de la seva salut?**

1. Si (124)
2. No

☐**32. Independentment dels dies anteriors, durant aquests últims 15 dies ha hagut de restringir o disminuir les seves activitats habituals o de temps lliure (com ara passejar, jugar, fer esport, etc.) per raons de la seva salut?**

1. Si (125)
2. No

☐

Les persones que han contestat no a les preguntes 30, 31 i 32

⇒ passeu a pregunta 35

Només per als qui han respost SÍ a les preguntes 30, 31 i/o 32

33. Quin ha estat el problema de salut més important que l'ha obligat, durant aquests 15 dies, a aturar o reduir les seves activitats?

Problema de salut: _____ ✍

(126,127,128,129)

--	--	--	--	--

34. Aquest problema de salut ha estat produït com a conseqüència d'un accident?

1. Sí
2. No

(130)

☐

E. RESTRICCIÓ DE L'ACTIVITAT DURANT ELS DARRERS 12 MESOS

Les preguntes següents es refereixen a l'estat de salut de ... (NOM) durant els darrers 12 mesos

Si el nen o la nena té menys de 3 anys

▷ passeu a pregunta 36

Només per a nens o nenes de 3 anys o més

35. Durant els darrers 12 mesos ha tingut algun impediment o dificultat per realitzar la seva activitat principal (com ara anar a escola o estudiar) per algun problema de salut crònic (que ha durat o que s'espera que duri tres mesos o més)?

1. Sí
2. No

(131)

☐

36. A més del que ja s'ha comentat, durant els últims 12 mesos ha hagut de restringir o disminuir les seves activitats habituals (com ara passejar, jugar, fer esport, etc.) per algun problema de salut crònic?

1. Sí
2. No

(132)

☐

Per als qui han contestat no a les preguntes 35 i 36

⇒ passeu a pregunta 38

Només per als qui han contestat SÍ a les preguntes 35 i/o 36

37. Quin ha estat el problema de salut més important que li ha causat aquesta limitació?

Problema de salut: _____ ✍

(133,134,135,136)

--	--	--	--	--

F. MORBIDITAT CRÒNICA*Per a tots els menors***38. ... (NOM) pateix algun dels trastorns crònics que ara li llegiré?**

	1. Sí	2. No	
1. Al·lèrgies cròniques			(137)
2. Asma			(138)
3. Bronquitis de repetició			(139)
4. Diabetis			(140)
5. Restrenyiment crònic			(141)
6. Otitis de repetició			(142)
7. Infeccions urinàries de repetició			(143)
8. Retard de creixement			(144)
9. Convulsions febrils			(145)
10. Epilèpsia			(146)
11. Algun tipus de malformació congènita			(147)

39. Té algun altre trastorn crònic, a més dels esmentats?

1. Sí (148)
2. No ⇒ *passeeu a pregunta 41 (si és major de 5 anys) o 42 (si té entre 0 i 5 anys)*

40. Quin trastorn crònic pateix?

- 1r _____ (149,150,151,152)
- 2n _____ (153,154,155,156)
- 3r _____ (157,158,159,160)

*Si el nen o la nena té 5 anys o menys**⇒ passeeu a pregunta 42*

Només per als menors que tenen 5 anys o més

Ara li farem unes preguntes sobre com s'ha trobat ... (NOM) durant les darreres 4 setmanes.

41. Amb quina freqüència diria vostè que aquesta persona ...

	1. Sempre	2. Moltes vegades	3. Algunes vegades	4. Poques vegades	5. Mai
1. ... s'ha divertit molt?					
2. ... s'ha sentit molt forta?					
3. ... s'ha sentit molt sana?					
4. ... s'ha sentit feliç?					
5. ... quan està malalta, es recupera de seguida?					
6. ... ha estat en molt bona forma física?					
7. ... coordina bé els seus moviments?					
8. ... ha tingut picors a la pell durant tot el dia?					
9. ... ha tingut mal o inflamació a la gola?					
10. ... ha tingut cap dolor que li hagi molestat molt?					
11. ... ha tingut dificultats per respirar o xiulets al pit (sense fer exercici físic)?					
12. ... ha tingut mal d'estómac?					
13. ... ha tingut mucositat nasal?					
14. ... ha tingut mal d'orella?					
15. ... ha tingut tos?					
16. ... ha tingut mal de cap?					
17. ... s'ha sentit cansada durant el dia?					
18. ... s'ha trobat molt malament?					
19. ... s'ha llevat trobant-se cansada?					
20. ... ha tingut febre?					
21. ... s'ha sentit molt trista?					
22. ... ha plorat molt?					
23. ... ha estat molt preocupada?					
24. ... ha estat irritable o "queixosa"?					
25. ... ha tingut por d'alguna cosa?					
26. ... li ha costat adormir-se o s'ha despertat mentre dormia?					
27. ... ha estat nerviosa o tensa?					
28. ... ha estat de mal humor?					
29. ... ha protestat molt?					
30. ... ha estat massa malalta com per jugar a casa?					
31. ... ha estat massa malalta com per anar al col·legi?					

(161)

(162)

(163)

(164)

(165)

(166)

(167)

(168)

(169)

(170)

(171)

(172)

(173)

(174)

(175)

(176)

(177)

(178)

(179)

(180)

(181)

(182)

(183)

(184)

(185)

(186)

(187)

(188)

(189)

(190)

(191)

G. ACCIDENTS*Per a tots els menors*

Les preguntes que farem tot seguit tracten sobre accidents que hagin provocat alguna restricció en les activitats habituals de ... (NOM) i/o que hagin requerit assistència sanitària.

42. Ens podria dir si durant els últims 12 mesos aquesta persona ha tingut algun accident d'aquestes característiques? (Enquestador: LLEGIU i anoteu la resposta a la taula següent)

43. On va tenir lloc l'accident o els accidents? Enquestador: anoteu la resposta a la taula següent

1. A dins de casa
2. A l'escola
3. A un lloc d'esbarjo (jugant, fent esport, etc)
4. A un altre lloc. Especifiqueu-lo: _____

	42. Accidents darrer any		43. Lloc
	1. Sí	2. No	
1. Caigudes d'un nivell més alt que un altre (caigudes d'una escala, d'una cadira, etc.)			
2. Caigudes en un mateix nivell (caigudes arran de terra)			
3. Cremades			
4. Cops			
5. Intoxicacions (exclou intoxicacions alimentàries)			
6. Accidents de trànsit com a passatger/a			
7. Accidents de trànsit com a vianant			
8. Un altre tipus d'accident. Especifiqueu-lo: _____			

(192) (193)

(194) (195)

(196) (197)

(198) (199)

(200) (201)

(202) (203)

(204) (205)

(206) (207)

☐☐☐☐☐☐☐☐

H. COBERTURA SANITÀRIA I ATENCIÓ PRIMÀRIA

Les preguntes següents tracten sobre la cobertura sanitària i la utilització de serveis sanitaris per part de ... (NOM)

44. Aquesta persona té dret a l'assistència sanitària mitjançant alguna de les entitats que ara li llegiré? Enquestador: LLEGIU

	1. Sí	2. No	
1. "Seguretat social" / Servei Català de la Salut			(208)
2. Assegurança obligatòria (MUFACE, Montepio Tèxtil, PAMEM, MUNPAL, ISFAS, o similars). <i>Especifiqueu quina:</i> _____			(209,210)
3. Assegurança privada voluntària (ASISA, Sanitas, ISSA, etc.). <i>Especifiqueu quina:</i> _____			(211,212)
4. Una altra cobertura sanitària. <i>Especifiqueu-la:</i> _____			(213)

45. Té algun lloc on ... (NOM) vagi habitualment per visitar al pediatre o al metge de capçalera per rebre atenció mèdica primària?

1. Sí

2. No

⇒ passeu a pregunta 49

46. El pediatre o metge de capçalera que el tracta habitualment és ...? Enquestador: Si en té més d'un, referiu-vos prioritàriament al que utilitza més freqüentment

1. Del Servei Català de la Salut ("seguretat social")

2. De l'assegurança obligatòria (PAMEM, MUFACE, MUNPAL, Montepio Tèxtil...).

3. De l'assegurança voluntària

4. Particular

5. Un altre. *Especifiqueu-lo:* _____

47. Quan temps fa que té el mateix pediatre o metge de capçalera?

_____ anys _____ mesos

Si el nen o la nena no ha canviat de metge en els darrers 12 mesos

↳ passeu a pregunta 49

Si el nen o la nena té menys d'un any

↳ passeu a pregunta 49

Només per als que fa menys de 12 mesos que tenen aquest pediatre o metge de capçalera (i el nen o la nena tenen un any o més)

48. Quin va ser el motiu principal de l'últim canvi de pediatre o metge de capçalera?

1. Va canviar perquè no li agradava el metge que tenia

2. Va canviar per motius de conveniència (horari, distància...)

3. La persona seleccionada va canviar de residència

4. Va canviar o entrar de nou a l'entitat d'assistència sanitària

5. El canvi de metge va ser decidit per l'administració

6. Va canviar per un altre motiu. *Especifiqueu-lo:* _____

I. VISITES MÈDIQUES DELS DARRERS 12 MESOS

49. En els darrers 12 mesos, ... (NOM) ha estat visitat/da per un dels següents professionals sanitaris per motiu de la seva salut? *Enquestador: LLEGIU*

50. Si aquesta persona ha acudit al pediatre, digui'ns aproximadament quantes vegades hi ha anat durant els darrers 12 mesos.

	49. Visites darrer any		50. Vegades
	1. Sí	2. No	
1. Pediatre			
2. Metge/essa de medicina general			
3. Infermer/a			
4. Psiquiatre/a			
5. Oculista			
6. Dentista			
7. Un altre metge/essa especialista (cardiòleg, neuròleg, etc.)			
8. Fisioterapeuta			
9. Psicòleg/loga			
10. Treballador/a social			
11. Homeòpata, naturista o acupuntor/a			
12. Un altre professional sanitari. <i>Especifiqueu-lo:</i> _____			

(219) (220,221)

(222)

(223)

(224)

(225)

(226)

(227)

(228)

(229)

(230)

(231)

(232)

Si el nen o la nena no ha anat al psiquiatre/a o psicòleg/loga

⇒ passeu a pregunta 52

Només per a les persones que han anat al psicòleg/loga i/o psiquiatre/a

51. El psicòleg/loga i/o psiquiatre/a que aquesta persona ha visitat és...?

1. De la "seguretat social" o Servei Català de la Salut.
2. De l'assegurança obligatòria (MUFACE, PAMEM, MUNPAL, Montepio Tèxtil, etc)
3. De l'assegurança voluntària
4. Particular
5. Un altre. *Especifiqueu-lo:* _____

(233)

J. VISITES MÈDIQUES DELS DARRERS 15 DIES

Ara li farem un seguit de preguntes referides a les consultes que ... (NOM) ha fet amb professionals sanitaris durant els darrers 15 dies

52. Durant els darrers 15 dies, és a dir des del dia ... fins el dia d'ahir, ha fet alguna consulta telefònica o ha estat visitat per un professional sanitari (per motiu de la seva salut)?

1. Sí
2. No

⇒ passeu a pregunta 59

(234)

Només per a als menors que han estat visitats o han consultat a un professional sanitari en els darrers 15 dies

Les preguntes següents es refereixen a la darrera visita realitzada per ... (NOM) durant els últims 15 dies

53. Per quin dels següents professionals sanitaris ha estat visitat la última vegada en els darrers 15 dies? *Enquestador: LLEGIU*

01. Pediatre/a
02. Metge/essa de medicina general
03. Infermer/a
04. Psiquiatre/a
05. Oculista
06. Dentista
07. Un altre metge/essa especialista (cardiòleg, neuròleg, etc.)
08. Fisioterapeuta
09. Psicòleg/loga
10. Treballador/a social
11. Homeòpata, naturista o acupuntor/a
12. Un altre professional sanitari. *Especifiqueu-lo:* _____

(235,236)

☐ ☐

54. Aquest professional sanitari és ...?

1. De la "seguretat social" o Servei Català de la Salut
2. De l'assegurança obligatòria (MUFACE, PAMEM, MUNPAL, Montepio Tèxtil, etc.)
3. De l'assegurança voluntària
4. Particular
5. Un altra situació. *Especifiqueu-lo:* _____

(237)

☐

55. On va tenir lloc aquesta última visita?

1. Al centre de salut o ambulatori de la "seguretat social" (Servei Català de la Salut)
2. A la consulta externa d'un hospital o clínica
3. A la consulta de l'assegurança d'afiliació obligatòria (MUFACE, Montepio Tèxtil, etc.)
4. A la consulta de l'assegurança d'afiliació voluntària
5. A la consulta particular del metge
6. Al domicili de la persona seleccionada \Rightarrow *passeu a pregunta 57*
7. Al centre d'estudis de la persona seleccionada \Rightarrow *passeu a pregunta 57*
8. Al servei d'urgències de l'ambulatori
9. Al servei d'urgències d'un hospital o clínica
10. Un altre lloc. *Especifiqueu-lo:* _____

(238,239)

☐ ☐

56. Quant temps es va haver d'esperar des que va arribar a la consulta fins que el van visitar?

_____ minuts

(240,241)

☐ ☐

57. En què va consistir la visita que li van fer? *Enquestador: LLEGIU*

1. Només diagnòstic i/o tractament d'un problema de salut
2. Només receptes
3. Les dues raons anteriors (diagnòstic + receptes)
4. Examen preventiu
5. Només tràmit administratiu
6. Una altra situació. *Especifiqueu-la:* _____

(242)

☐

58. Quin va ser el principal problema de salut que va provocar aquesta última visita?

(243,244,245,246)

☐ ☐ ☐ ☐

K. VISITES A URGÈNCIES*Per a tots els menors***59. Durant l'últim any ... (NOM) ha estat visitat o ha consultat un servei d'urgències?**

1. Sí
2. No

(247)

⇒ passeu a pregunta 62

☐**60. A quin lloc s'ha visitat o ha consultat? Si hi ha anat més d'una vegada, referiu-vos a l'última**

(248)

1. A un hospital públic o del Servei Català de la Salut
2. A un hospital privat
3. Al 061
4. A una consulta o centre d'atenció primària del Servei Català de la Salut
5. A una consulta o centre privat.
6. A un altre lloc. *Especifiqueu-la:* _____

☐**61. Qui ha pres la decisió d'anar a aquest servei?**

(249)

1. El nen o la nena
2. La persona informadora
3. Un altre familiar o acompanyant
4. El metge de l'ambulatori
5. Un altre metge o professional sanitari
6. El 061
7. Una altra persona. *Especifiqueu-la:* _____

☐**L. HOSPITALITZACIONS***Per a tots els menors***62. ... (NOM) ha estat ingressat en un hospital com a mínim una nit durant els últims 12 mesos? Enquestador: també si ha estat més de 24 hores a urgències. No compta l'estada hospitalària amb motiu del seu naixement**

1. Sí
2. No

(250)

⇒ passeu a pregunta 65

☐*Només per als menors que han estat hospitalitzats***63. Quin va ser el principal motiu de salut del seu últim ingrés a l'hospital?**

(251,252,253,254)

☐**64. Li van fer algun tipus d'operació o d'intervenció quirúrgica durant aquesta estada a l'hospital?**

(255)

1. Sí
2. No

☐

M. ÚS DE MEDICAMENTS*Per a tots els menors*

65. Durant aquestes dues últimes setmanes, ... (NOM) ha pres algun medicament dels que ara li llegiré? En cas afirmatiu, ho ha pres pel seu compte o li ha estat receptat per a aquesta ocasió?

	1. Sí, pel seu compte	2. Sí, receptat	3. No
1. Aspirina o similar (per alleujar el dolor o la febre)			
2. Medicaments per a l'asma			
3. Medicaments antial·lèrgics			
4. Medicaments per a la tos i/o el refredat			
5. Antibiótics (penicil·lina o altres)			
6. Insulina o medicaments per a la diabetis			
7. Vitamines o minerals			
8. Laxants			
9. Altres			

(256)

(257)

(258)

(259)

(260)

(261)

(262)

(263)

(264)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐**N. VITALITAT I SALUT MENTAL (Cuidador/a)**

Per finalitzar l'entrevista li farem ara unes preguntes referides a la seva salut, a la de vostè (de la persona informadora).

66. Com diria que és la seva salut en general? Enquestador: LLEGIU

1. Excel·lent
2. Molt bona
3. Bona
4. Regular
5. Dolenta

(265)

☐

Les preguntes següents es refereixen a problemes que ha pogut tenir durant els últims 30 dies. Si us plau, triï la resposta que més s'acosti al que sent o ha sentit recentment.

67. S'ha pogut concentrar bé en la feina?	1. Sí millor que habitualment 2. Sí No igual que habitualment 3. No menys que habitualment 4. No molt menys que habitualment	(266)	<input type="checkbox"/>
68. Les seves preocupacions li han fet perdre molt la son?	1. No en absolut 2. No Si no més que habitualment 3. Si una mica més que habitualment 4. Si molt més que habitualment	(267)	<input type="checkbox"/>
69. Ha sentit que juga un paper útil a la vida?	1. Sí més útil que habitualment 2. Sí No igual que habitualment 3. No menys útil que habitualment 4. No molt menys útil que habitualment	(268)	<input type="checkbox"/>
70. S'ha sentit capaç de prendre decisions?	1. Sí més que habitualment 2. Sí No igual que habitualment 3. No menys que habitualment 4. No molt menys que habitualment	(269)	<input type="checkbox"/>
71. S'ha notat constantment carregat i en tensió?	1. No en absolut 2. No Si no més que habitualment 3. Si una mica més que habitualment 4. Si molt més que habitualment	(270)	<input type="checkbox"/>
72. Ha tingut la sensació que no pot superar les seves dificultats?	1. No en absolut 2. No Si no més que habitualment 3. Si una mica més que habitualment 4. Si molt més que habitualment	(271)	<input type="checkbox"/>
73. Ha estat capaç de gaudir de les seves activitats de cada dia?	1. Sí més que habitualment 2. Sí No igual que habitualment 3. No menys que habitualment 4. No molt menys que habitualment	(272)	<input type="checkbox"/>
74. Ha estat capaç d'afrontar, adequadament, els seus problemes?	1. Sí més capaç que habitualment 2. Sí No igual que habitualment 3. No menys capaç que habitualment 4. No molt menys capaç que habitualment	(273)	<input type="checkbox"/>
75. S'ha sentit poc feliç i deprimat?	1. No en absolut 2. No Si no més que habitualment 3. Si una mica més que habitualment 4. Si molt més que habitualment	(274)	<input type="checkbox"/>
76. Ha perdut confiança en vostè mateix?	1. No en absolut 2. No Si no més que habitualment 3. Si una mica més que habitualment 4. Si molt més que habitualment	(275)	<input type="checkbox"/>
77. Ha pensat que és una persona que no serveix per a res?	1. No en absolut 2. No Si no més que habitualment 3. Si una mica més que habitualment 4. Si molt més que habitualment	(276)	<input type="checkbox"/>
78. Se sent raonablement feliç, considerant totes les circumstàncies?	1. Sí més que habitualment 2. Sí No aproximadament el mateix que habitualment 3. No menys que habitualment 4. No molt menys que habitualment	(277)	<input type="checkbox"/>

79. Per acabar, li volem demanar si tindria algun inconvenient en què en el futur ens tornem a posar en contacte amb vostè en relació a temes de salut. Li recordem que, com es diu a la carta que li ha fet arribar l'Alcalde, la informació que vostè ha aportat serà tractada de manera totalment confidencial.

1. Sí, em sembla bé que es tornin a posar en contacte amb mi per aquest tema
2. No, preferiria que no es tornessin a posar en contacte amb mi per aquest tema

(278)

☐

Hora de finalització: _____

ANNEX 2. Descripció de noves variables de la base de dades**PES** ***Pes territorial***

Measurement Level: Scale
 Column Width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F8.5
 Write Format: F8.5

EDAT_G ***Edat***

Measurement Level: Ordinal
 Column Width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F2
 Write Format: F2

Value	Label
1	0-14 anys
2	15-24 anys
3	25-34 anys
4	35-44 anys
5	45-54 anys
6	55-64 anys
7	65-74 anys
8	75 anys o més
99	NS/NC

SEXE ***Sexe***

Measurement Level: Ordinal
 Column Width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F8.2
 Write Format: F8.2

Value	Label
1,00	Home
2,00	Dona

CS2 ***Classe social***

Measurement Level: Ordinal
 Column Width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F8.2
 Write Format: F8.2
 Missing Values: 99,00; 9,00

Value	Label
1,00	CS I
2,00	CS II
3,00	CS III
4,00	CS IV
5,00	CS V
9,00 M	Altres
99,00 M	NS/NC

G_CN094**Grups CNO 94**

Measurement Level: Ordinal

Column Width: 8 Alignment: Right

Print Format: F8.2

Write Format: F8.2

Value	Label
1,00	Directius
2,00	Professionals científics i intel·lectuals
3,00	Professionals de suport
4,00	Administratius
5,00	Treballadors de serveis i comerç
6,00	Treballadors d'activitat agrària i pesquera
7,00	Artesans i treballadors d'indústria, construcció i mineria
8,00	Operadors d'instal·lacions i Maquinària
9,00	Treballadors no qualificats
10,00	Forces Armades
99,00	NS/NC

N_FAMIL**Nombre de membres de la llar**

Measurement Level: Ordinal

Column Width: 8 Alignment: Right

Print Format: F8.2

Write Format: F8.2

Value	Label
1,00	Un
2,00	Dos
3,00	Tres
4,00	Quatre
5,00	Cinc o més

TIP_LLAR**Tipologia de la llar**

Measurement Level: Ordinal

Column Width: 8 Alignment: Right

Print Format: F8.2

Write Format: F8.2

Value	Label
1,00	Unipersonal
2,00	Llars sense nucli
3,00	Parella
4,00	Parella amb fills
5,00	Monoparental
6,00	Parella i AP
7,00	Parella, Fills i AP
8,00	Monoparental i AP
9,00	Dos o més nuclis

NENS0_6***Criatures <= 6 anys***

Measurement Level: Ordinal

Column Width: 8 Alignment: Right

Print Format: F8.2

Write Format: F8.2

Value	Label
,00	No
1,00	Si

NENS0_15***Criatures de <=15 anys***

Measurement Level: Ordinal

Column Width: 8 Alignment: Right

Print Format: F8.2

Write Format: F8.2

Value	Label
,00	No
1,00	Si

QUIDOME***Responsable treball domèstic***

Measurement Level: Ordinal

Column Width: 8 Alignment: Right

Print Format: F8.2

Write Format: F8.2

Missing Values: 99,00

Value	Label
1,00	Jo sol/a
2,00	La meva parella
3,00	Jo, compartint amb parella o altres
4,00	Altre persona de la llar
5,00	Persona contractada
6,00	Altres
99,00 M	NS/NC

DOMESF***Hores treball domèstic en un dia feiner***

Measurement Level: Ordinal

Column Width: 8 Alignment: Right

Print Format: F8.2

Write Format: F8.2

Missing Values: 99,00

Value	Label
,00	Cap
1,00	Menys d'una hora
2,00	2 a 4 hores
3,00	5 a 7 hores
4,00	8 o més hores
99,00 M	NS/NC

DOMESC *Hores de treball domèstic en un cap de setmana*

Measurement Level: Ordinal
 Column Width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F8.2
 Write Format: F8.2
 Missing Values: 99,00

Value	Label
,00	Cap
1,00	Menys d'una hora
2,00	2 a 4 hores
3,00	5 a 7 hores
4,00	8 o més hores
99,00 M	NS/NC

DOMEST *Hores de treball domèstic a la setmana*

Measurement Level: Ordinal
 Column Width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F8.2
 Write Format: F8.2

Value	Label
,00	Cap
1,00	1 a 7 hores
2,00	8 a 14 hores
3,00	15 a 21 hores
4,00	22 hores o més
99,00	NS/NC

ESTUDIS *Nivell educatiu*

Measurement Level: Ordinal
 Column Width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F8.2
 Write Format: F8.2

Value	Label
1,00	Sense estudis
2,00	Primaris incomplets
3,00	Primaris
4,00	Secundaris
5,00	Universitaris
6,00	Altres
99,00	NS/NC

SLAB *Situació laboral*

Measurement Level: Ordinal
 Column Width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F8.2
 Write Format: F8.2

Value	Label
1,00	Treballador/a remunerat

2,00	Mestressa de casa
3,00	Aturat/da
4,00	Jubilat/da
5,00	Estudiant
6,00	Altres
99,00	NS/NC

SIT_FEIN***Situació professional***

Measurement Level: Ordinal

Column Width: 8 Alignment: Right

Print Format: F8.2

Write Format: F8.2

Value	Label
1,00	Assalariats fixes
2,00	Assalariats eventuais
3,00	Empresaris amb assalariats
4,00	Treballadors autònoms
5,00	Altres
99,00	NS/NC

CONTRACT***Tipus de contracte***

Measurement Level: Ordinal

Column Width: 8 Alignment: Right

Print Format: F8.2

Write Format: F8.2

Value	Label
1,00	Contracte indefinit/funcionari
2,00	Contracte temporal
3,00	Autònom
4,00	Altres
99,00	NS/NC

JORLAB***Tipus de jornada laboral***

Measurement Level: Ordinal

Column Width: 8 Alignment: Right

Print Format: F8.2

Write Format: F8.2

Value	Label
1,00	Partida
2,00	Contínua matí/tarda
3,00	Contínua de nit
4,00	Torns
5,00	Altres
99,00	NS/NC

H_TREBAL***Hores treballades la darrera setmana***

Measurement Level: Ordinal

Column Width: 8 Alignment: Right

Print Format: F8.2

Write Format: F8.2

Value	Label
,00	Cap
1,00	D' 1 a 20 hores
2,00	De 21 a 40 hores
3,00	De 41 a 60 hores
4,00	Més de 60 hores
99,00	NS/NC

DESPLA***Temps de desplaçament***

Measurement Level: Ordinal

Column Width: 8 Alignment: Right

Print Format: F8.2

Write Format: F8.2

Value	Label
,00	No es desplaça
1,00	Menys de 15 minuts
2,00	15 a 29 minuts
3,00	30 a 59 minuts
4,00	Una hora o més
98,00	Canvia freqüentment
99,00	NS/NC

IMMIGRNT***Lloc de naixement immigrants***

Measurement Level: Ordinal

Column Width: 8 Alignment: Right

Print Format: F8.2

Write Format: F8.2

Missing Values: 99,00

Value	Label
1,00	Europa Occ, Japo, Austràlia, EEUU
2,00	Europa Est
3,00	Àfrica
4,00	Centre-Sud Amèrica
5,00	Asia/Orient Mitjà
99,00 M	NS/NC

SALUT***Estat de salut percebut***

Measurement Level: Ordinal

Column Width: 8 Alignment: Right

Print Format: F8.2

Write Format: F8.2

Value	Label
1,00	Molt bona o bona
2,00	Regular
3,00	Dolenta o molt dolenta
9,00	NS/NC

PESO_IMC***Pes segons IMC***

Measurement Level: Ordinal

Column Width: 8 Alignment: Right

Print Format: F8.2

Write Format: F8.2

Value	Label
1,00	Baix pes
2,00	Normal
3,00	Sobrepès
4,00	Obesitat
99,00	NS/NC

LIMIT_CR***Restricció crònica de l'activitat***

Measurement Level: Ordinal

Column Width: 8 Alignment: Right

Print Format: F8.2

Write Format: F8.2

Value	Label
1,00	Sí
2,00	No
9,00	NS/NC

NUMLIA***Nombre de limitacions, persones >=65 anys***

Measurement Level: Ordinal

Column Width: 8 Alignment: Right

Print Format: F8.2

Write Format: F8.2

Value	Label
,00	Cap
1,00	1
2,00	2
3,00	3
4,00	4 o més

NUMLIAS***Té limitacions, persones >=65 anys***

Measurement Level: Ordinal

Column Width: 8 Alignment: Right

Print Format: F8.2

Write Format: F8.2

Value	Label
,00	No
1,00	Sí

ACCI	<i>Lesió per accident</i> Measurement Level: Ordinal Column Width: 8 Alignment: Right Print Format: F8.2 Write Format: F8.2
-------------	--

Value	Label
1,00	Sí
2,00	No

COBERT	<i>Cobertura sanitària</i> Measurement Level: Ordinal Column Width: 8 Alignment: Right Print Format: F8.2 Write Format: F8.2
---------------	---

Value	Label
1,00	Pública
2,00	Mixta
3,00	Privada

FIN_SANI	<i>Finançament de visita (15 dies)</i> Measurement Level: Ordinal Column Width: 8 Alignment: Right Print Format: F8.2 Write Format: F8.2
-----------------	---

Value	Label
1,00	Públic
2,00	Privat
99,00	Altres

LLOCVIS	<i>Lloc de la visita(15 dies)</i> Measurement Level: Ordinal Column Width: 8 Alignment: Right Print Format: F8.2 Write Format: F8.2
----------------	--

Value	Label
1,00	Centre Salut SS
2,00	Consulta externa hospital/mútua obligatòria
3,00	Consulta externa mútua privada/particular
4,00	Urgències
5,00	Altres
99,00	NS/NC

PROF_V15 *Tipus professional visitat(15dies)*

Measurement Level: Ordinal
 Column Width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F8.2
 Write Format: F8.2

Value	Label
1,00	Pediatre
2,00	Metge General
3,00	Psiquiatre/Psicòleg
4,00	Especialista
5,00	Altres
99,00	NS/NC

TIP_V15 *Motiu de la visita(15 dies)*

Measurement Level: Ordinal
 Column Width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F8.2
 Write Format: F8.2

Value	Label
1,00	Diagnòstic i tractament
2,00	Receptes
3,00	Preventiva
4,00	Altres
99,00	NS/NC

TEMPS *Temps d'espera a la consulta de la darrera visita (15 dies)*

Measurement Level: Ordinal
 Column Width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F8.2
 Write Format: F8.2

Value	Label
,00	No s'han visitat a la consulta
1,00	0-10 min
2,00	11-20 min
3,00	21-30 min
4,00	Més 30 min
99,00	NS/NC

PRESMED *Medicació els darrers 15 dies, en adults*

Measurement Level: Ordinal
 Column Width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F8.2
 Write Format: F8.2

Value	Label
1,00	Automedicació
2,00	Receptat
3,00	Receptat i automedicació
4,00	No

PRESMEDM *Medicació els darrers 15 dies, en menors*

Measurement Level: Ordinal
 Column Width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F8.2
 Write Format: F8.2

Value	Label
1,00	Automedicació
2,00	Receptat
3,00	Receptat i automedicació
4,00	No

QUALI *Satisfacció qualitats personals del servei d'atenció primària*

Measurement Level: Scale
 Column Width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F8.2
 Write Format: F8.2

COMP *Satisfacció competència professional del servei d'atenció primària*

Measurement Level: Scale
 Column Width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F8.2
 Write Format: F8.2

COST *Satisfacció cost-comoditat del servei d'atenció primària*

Measurement Level: Scale
 Column width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F8.2
 Write Format: F8.2

E_MENTAL *Salut mental (SF-36)*

Measurement Level: Scale
 Column Width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F8.2
 Write Format: F8.2

E_VITAL *Vitalitat (SF-36)*

Measurement Level: Scale

Column Width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F8.2
 Write Format: F8.2

ACT_FIS *Activitat física en el temps lliure*

Measurement Level: Ordinal
 Column Width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F8.2
 Write Format: F8.2

Value	Label
1,00	Sedentaris
2,00	Moderadament actius
3,00	Actius
4,00	Molt actius

ACTFH *Activitat física quotidiana*

Measurement Level: Ordinal
 Column Width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F8.2
 Write Format: F8.2

Value	Label
1,00	Intensa
2,00	Lleugera
3,00	Moderada
4,00	Inactiu
5,00	Altres
9,00	NS/NC

TABAC *Hàbit tabàquic*

Measurement Level: Ordinal
 Column Width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F8.2
 Write Format: F8.2

Value	Label
1,00	No ha fumat mai
2,00	Fumador/a diari
3,00	Fumador/a ocasional
4,00	Ex-fumador/a (diari)
5,00	Ex-fumador/a (ocasional)
9,00	NS/NC

TABAC1**Consum de tabac**

Measurement Level: Ordinal

Column Width: 8 Alignment: Right

Print Format: F8.2

Write Format: F8.2

Value	Label
1,00	No fumador/a
2,00	Ex-fumador/a
3,00	Fumador/a

GOLDBERG GHQ**Measurement Level: Ordinal**

Column Width: 8 Alignment: Right

Print Format: F8.2

Write Format: F8.2

Value	Label
1,00	Bona salut mental
2,00	Risc de mala salut mental (GHQ>2)

LLOCNAI**Lloc de naixement**

Measurement Level: Scale

Column Width: 8 Alignment: Right

Print Format: F8.2

Write Format: F8.2

Value	Label
1,00	Catalunya
2,00	Resta estat espanyol
3,00	Resta països desenvolupats
4,00	Països en desenvolupament
99,00	NS/NC

LLOCTREB**Lloc de treball**

Measurement Level: Scale

Column Width: 8 Alignment: Right

Print Format: F8.2

Write Format: F8.2

Value	Label
1,00	Casa
2,00	Barcelona
3,00	Altre municipi de Catalunya
4,00	Fora de Catalunya
5,00	Irregular
99,00	NS/NC

TR_CRON**Trastorn crònic**

Measurement Level: Scale

Column Width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F8.2
 Write Format: F8.2

Value	Label
1,00	Sí
2,00	No

NUM_TCG *Nombre de trastorns crònics*
 Measurement Level: Scale
 Column Width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F8.2
 Write Format: F8.2

Value	Label
,00	Cap
1,00	1
2,00	2
3,00	3
4,00	4
5,00	5
6,00	6
7,00	7 o més

NUM_LES *Nombre de lesions per accident*
 Measurement Level: Scale
 Column Width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F8.2
 Write Format: F8.2

Value	Label
,00	Cap
1,00	1
2,00	2 ó més

MOD_RAP1 *Model d'atenció primària*
 Measurement Level: Scale
 Column Width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F8.2
 Write Format: F8.2

Value	Label
,00	NP (No té AP habitual)
1,00	SCS Reformat 1984-1993
3,00	SCS Reformat 1994-1998
5,00	SCS no reformat
6,00	Metge/ssa privat/da
7,00	Mútua obligatòria
9,00	NS/NC

N_MED_A *Nombre de medicaments presos per adults*

Measurement Level: Scale
 Column Width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F8.2
 Write Format: F8.2

N_MED_AD *Nombre de medicaments presos per adults, recodificats*

Measurement Level: Scale
 Column Width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F8.2
 Write Format: F8.2

Value	Label
,00	Cap
1,00	1-3
2,00	Més de 3

N_MED_M *Nombre de medicaments presos per menors*

Measurement Level: Scale
 Column Width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F8.2
 Write Format: F8.2

N_MED_ME *Nombre de medicaments presos per menors, recodificats*

Measurement Level: Scale
 Column Width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F8.2
 Write Format: F8.2

Value	Label
,00	Cap
1,00	1-3
2,00	Més de 3

SUPPORT11 *Suport confidencial (Duke-profile)*

Measurement Level: Scale
 Column Width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F8.2
 Write Format: F8.2

SUPORT22 ***Support afectiu (Duke-profile)***

Measurement Level: Scale
 Column Width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F8.2
 Write Format: F8.2

SUPORTT ***Support social (Duke-profile)***

Measurement Level: Scale
 Column Width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F8.2
 Write Format: F8.2

C_ALCH2 ***Consum d'alcohol habitual***

Measurement Level: Ordinal
 Column Width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F8.2
 Write Format: F8.2

Value	Label
,00	Abstemis
1,00	<=20/30 gr./dia
2,00	21-30/31-40 gr./dia
3,00	>30/>40 gr./dia
99,00	NS/NC

C_ALCH3 ***Consum d'alcohol en un dia feiner***

Measurement Level: Scale
 Column Width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F8.2
 Write Format: F8.2

Value	Label
,00	Abstemis
1,00	<=20/30 gr.
2,00	21-30/31-40 gr.
3,00	>30/>40 gr.
99,00	NS/NC

C_ALCH4 ***Consum en un dia de cap de setmana***

Measurement Level: Scale
 Column Width: 8 Alignment: Right
 Print Format: F8.2
 Write Format: F8.2

Value	Label
,00	Abstemis
1,00	<=20/30 gr.
2,00	21-30/31-40 gr.
3,00	>30/>40 gr.
99,00	NS/NC

C_OH_H**Consum d'alcohol habitual**

Measurement Level: Scale

Column Width: 8 Alignment: Right

Print Format: F8.2

Write Format: F8.2

Value	Label
,00	Abstemis
1,00	Ocasional
2,00	Lleuger
3,00	Risc
99,00	NS/NC

C_OH_F**Consum d'alcohol en un dia feiner**

Measurement Level: Scale

Column Width: 8 Alignment: Right

Print Format: F8.2

Write Format: F8.2

Value	Label
,00	Abstemis
1,00	Ocasional
2,00	Lleuger
3,00	Risc
99,00	NS/NC

C_OH_C**Consum d'alcohol en un dia de cap de setmana**

Measurement Level: Scale

Column Width: 8 Alignment: Right

Print Format: F8.2

Write Format: F8.2

Value	Label
,00	Abstemis
1,00	Ocasional
2,00	Lleuger
3,00	Risc
99,00	NS/NC